

Klub
EL-MUZYKI

KONKURS
7 PYTAŃ

Bajtek

4'95

MAGAZYN
KOMPUTEROWY

ROK ZAŁOŻENIA 1985

Nr 4 (116) / 95

CENA 2,60 zł (26000 zł)

CeBIT '95

**TEST KART
DŹWIĘKOWYCH
– podsumowanie**

EDUKACJA:

Zamiast cyrkla i linijki

PC FORUM:

VGA - dzielenie ekranu

MULTIMEDIA:

Między telewizorem a komputerem

TELEKOMUNIKACJA:

Kevin sam w celi,
albo PRZYNIEŚCIE MI
GŁOWĘ HACKERA

AMIGA:

HamLab po raz ostatni

CO JEST GRANE:

Little Big Adventure
Operation Stealth

SONY

m

COMPUTER SPEAKER

TORNADO

MULTIMEDIA

D I S T R I B U T I O N



K A R T A D Ź W I Ę K O W A

SoundMan® Wave



- Syntezator FM Yamaha OPL-4 z polifonią 44 głosów;
- 16 kanałów MIDI;
- 128 instrumentów zapisanych w 2 MB pamięci ROM;
- 16 bitowy zapis i odtwarzanie dźwięku z częstotliwością próbkowania od 4 do 44.1 kHz;
- 5-cio kanałowy mikser stereo;
- Możliwość współpracy z dowolnym CD-ROM-em (zintegrowany z kartą kontroler SCSI Adaptec);
- 100% zgodność ze standardami: SoundBlaster, AdLib, Roland, General MIDI/MPU 401 (UART), MPC (1 i 2), Windows 3.1 oraz DOS od 3.3
- WEJŚCIA/WYJŚCIA: wzmacniacz stereo 6 W na kanał, IBM-joystick, audio, słuchawki, mikrofon;
- Programowe ustawianie DMA oraz IRQ;
- Dołączone oprogramowanie: Animotion MCS Music Rack, Midisoft Recording Session, BeSTspeech ReadOut, SoundMan Annotator, Icon Hear-It Lite;
- kompatybilność z najnowszą generacją gier komputerowych.
- dołączony Syntalk - rewelacyjny program do syntezy mowy po polsku firmy Neurosoft.

wszystko jest muzyką ...

TORNADO CENTRALA:
ul. Kierbedzia 4, 00-957 Warszawa,
skr.poczt.61, tel./fax: (22) 41-00-56,
40-21-71, 40-01-03

ODDZIAŁ POZNAŃ:
ul. Maształarska 8, 61-767 Poznań,
tel.: (61) 52-88-33 (34,35) w.7,
fax: (61) 52-88-35

ODDZIAŁ KATOWICE:
ul. Grabowa 3, 40-097 Katowice,
tel./fax: (32) 58-49-69, 58-98-64,
59-66-11 w.15

Adres redakcji:

ul. Służby Polsce 4,
02-784 Warszawa,
tel./fax: (02) 644-77-17 (godz. 9⁰⁰-16⁰⁰)

Redagują:

Tomasz Grochowski (red. nac.),
Wojciech Jabłoński (zast. red. nac.),
Tomasz Piotrowski (sekr. red.)
Łukasz Czekajewski,
Marcin Lis,
Piotr Perka,
Maciej Pietraś,
Michał Szokoło,
Jacek Trojański.

Stale współpracują:

Marcin Frelek,
Marcin Jaskólski,
Dariusz Michalski.

Redakcja nie zwraca materiałów nie
zamówionych oraz zastrzega sobie
prawo do adiacji, doboru tytułów
i dokonywania skrótów nadesłanych
materiałów.

Opracowanie graficzne:

Dobrochna Badora-Zawadzka

Skład i łamanie:

Studio DTP Wydawnictwa
Robert Walczyński, Krzysztof Mizgalski,
Piotr Szczupkowski, Honorata Kozon
Zdjęcia:
M. Zawadzki

Druk:

Zakłady Graficzne Sp. z o.o.
ul. Okrzei 5
64-920 Pila

Wydawca:

Wydawnictwo Bajtek®
ul. Służby Polsce 2,
02-784 Warszawa,
tel./fax: (02) - 644 77 37

Prenumerata:

Dział Prenumeraty Wydawnictwa
Alicja Baczyńska (godz. 9⁰⁰-17⁰⁰).
Dział wysyła także numery archiwalne
i dyskietki shareware'owe.

Reklama: Dział Reklamy Wydawnictwa
Izabela Gula (godz. 9⁰⁰-16⁰⁰)

Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za treść opublikowanych
ogłoszeń i zastrzega sobie prawo
odmowy ich przyjęcia, jeśli ich treść
lub forma są sprzeczne z linią
programową bądź charakterem pisma
(art. 36 pkt 4 Prawa Prasowego)
lub niezgodne z interesem Wydawcy.

Bajtek BBS - Michał Szokoło (Sysop)
tel. (02) - 628-45-94 (godz. 19⁰⁰ - 9⁰⁰)

Bajtek® jest znakiem towarowym
pod ochroną i używanie go przez
kogośkolwiek, na terenie całego
kraju, zarówno w znaczeniu
słownym, jak i graficznym celem
oznaczenia swojego towaru lub
firmy jest bezprawne.

4 MIKROMAGAZYN

EDUKACJA

- 10 Zamiast cyrkla i linijki
- 10 Geometria konstrukcyjna na ekranie
- 12 Królowa nauk dla najmłodszych
- 12 Matematyka – wykresy funkcji
- 13 Samouczek SuperMemo
- 14 You & Me wersja 3.0
- 14 You & Me 2
- 16 Jaki Internet? Archie

PC FORUM

- 18 VGA – dzielenie ekranu
- 20 Kurs programowania w Pascalu (6)
- 21 Attention! Bon ton.
Test kart dźwiękowych
- 28 Reprodukacja grzmotu z komputera

MULTIMEDIA

- 29 Między telewizorem a komputerem
- 30 PV-300N Provideo Tuner
- 31 PV-120 Frame Grabber
- 32 Trochę kina w komputerze

TELEKOMUNIKACJA

- 34 Co tam panie w BBS-ie?
- 34 Internet dla kogo?
- 35 Kevin sam w celi
- 36 Zawołanie na żądanie

PC SHAREWARE

- 38 Dwa w jednym

KLUB EL-MUZYKI

- 40 Sekrety kuchni kompozytorskich

AMIGA

- 42 Ham Lab po raz ostatni

CO JEST GRANE

- 44 Compendium of Darts
- 44 American 3D Pool
- 44 Nocturno
- 45 International Soccer
- 45 Arnie II
- 46 Car and Driver
- 46 Quest for Glory 1
- 47 Aladdin
- 47 Lion the King
- 48 Operation Stealth
- 49 Trzy krążki w jednym
- 50 Little Big Adventure

- 57 DROGI BAJTKU

- 60 GIELDA

- 61 KONKURS 7 PYTAŃ

- 65

Pomimo wielu starań producentów coraz szybszych, droższych i wymyślniejszych komputerów, nie można orzec, aby maszyny te miały okazać się ostatnim stadium ewolucji informatycznej. O nie! SuperPC z monitorem SuperVGA na biurku nie może być ostatnim słowem ludzkiej myśli technicznej w tym zakresie. Odstępstwa od tradycyjnego podejścia widać zwłaszcza w dziedzinie urządzeń peryferyjnych, służących komputerom do kontaktowania się z otoczeniem. Różnorodne przyrządy komunikacyjne, karty video, modulatory... Rozwój dotyczy każdej dziedziny jakby oddzielnie, ale widać już pierwsze efekty myśli syntetycznej. Komputery multimedialne, dodatkowo wyposażone w szybkie modemy i oprogramowanie ułatwiające dostęp do sieci globalnych, są jednym ze światowych szlagierów. Powoli przebijają się nowe rozwiązania: filmy na CD ROM-ach (kompresja MPEG), karty do odbioru sygnału telewizyjnego, radiowego, teletekstu...

Sytuacja zmierza w kierunku uniwersalnego, domowego stanowiska multimedialnego, łączącego tradycyjny odbiornik TV, radio, cyfrowe odtwarzacze dźwiękowe i video, kanał komunikacyjny (coś nowszego niż linia telefoniczna) i jednostkę centralną, sterującą całym "teleradiofonoterem". Oczywiście, drugim kierunkiem jest miniatury komputer podręczny – elektroniczny portfel (termin rzucony przez Billa Gatesa). Ma on łączyć cechy znanych i popularnych osobistych notesów (asystentów) elektronicznych, karty kredytowej, książeczki czekowej, planu miasta, telefonu i... nie wiadomo jeszcze czego.

Rozwój sprzętu elektronicznego przebiega w tempie uprost zastraszającym. Już za chwilę można będzie kupić maszynę z procesorem P6 – następcą Pentium. Szybkie i coraz szybsze karty graficzne, dyski twarde, CD ROM-y (są już o sześciokrotnej transmisji), modemy (V.34) znajdują się jutro w ofertach wszystkich sprzedawców. Czy za tym pójdzie postęp sposobu pracy i powszechności zastosowania komputerów? Kiedy będziemy dyktować teksty uprost na dysk, do zapisu gotowego dokumentu z kodami poprawnych liter? Czy kursor myszki będzie śledził ruch gałek ocznych, tak by malować mruganiem powiek? Podobnych pytań jest wiele, odpowiedzi są nieznane, komputerów przybywa, użytkownicy natrafiają na nowe, często trudniejsze niż dotychczas, problemy. Myślę, że właśnie w Bajtku jest miejsce na udzielanie odpowiedzi na pytania "dlaczego" i "jak" pracować z komputerem, co do tej maszyny podłączać i co ona potrafi (niestety, ale nie sama z siebie) zdziałać.

Tomasz Grochowski

WYDARZENIA MIESIĄCA

ABC DATA

- organizuje szkolenia i autoryzację dla partnerów handlowych zainteresowanych sprzedażą komputerów Siemens Nixdorf.
- jako pierwsza firma w Polsce otrzymuje autoryzację Centrum Serwisowego Novella.
- funduje 15 szkoleń w Edukacyjnym Centrum Szkoleniowym ALTKOM i 5 podwójnych pakietów Novell NetWare 4.1 jako nagrody dla firm, które dokonały zakupu oprogramowania firmy Novell w okresie listopad-grudzień 1994.

AMERICAN POWER CONVERSION

- wprowadza nowe oprogramowanie do kontroli zasilaczy awaryjnych i automatycznego wyłączania serwerów sieciowych: SNMP, PowerNet SNMP i PowerChute Plus.

AMERYKANIE

- wydali w minionym roku więcej pieniędzy na komputery osobiste niż na kolorowe odbiorniki telewizyjne.

APPLE

- podpisuje list intencyjny z JTT, w którym firmy wyrażają wolę nawiązania ścisłej współpracy w zakresie sprzedaży sprzętu i oprogramowania. Pierwsze komputery Apple Macintosh znajdują się w sklepach partnerów handlowych JTT już w kwietniu 1995.
- informuje o zamiarach japońskiej firmy Pioneer w zakresie produkcji komputerów zgodnych z Macintoshem. Jedną z planowanych konstrukcji będzie odpowiednik PowerMac'a 6100/66, zaś druga – Quadra 630.
- wprowadza nowe oprogramowanie QuickDraw 3D przeznaczone do obsługi grafiki trójwymiarowej na poziomie systemu operacyjnego.
- wzywa firmy Intel i Microsoft do zaprzestania nielegalnego używania technologii multimedialnej Apple QuickTime.

- wzywa firmy Intel i Microsoft do zaprzestania nielegalnego używania technologii multimedialnej Apple QuickTime.

ATM

- uzyskuje zgodę Ministra Łączności na prowadzenie działalności telekomunikacyjnej.

AUTODESK

- otwiera biuro w Warszawie przy ulicy Wernyhory 16a, tel. 431268.

BULLFORD

- publikuje 25 nowych krajobrazów do gry Magic Carpet.

3COM

- zamierza wprowadzić do Polski standard szybkiej transmisji danych ATM (Asynchronous Transfer Mode).
- przedstawia kompletny zestaw dla sieci ATM: CellPlex 2000.

COMPAQ

- informuje o 58% wzroście przychodów w roku 1994 ze sprzedaży w rejonie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Suma ta osiągnęła 3,8 mld dolarów.

MEDIA FORUM '95

W dniach 24-27 lutego br. odbyły się pierwsze w historii polskich mediów targi MEDIA FORUM '95. Głównym organizatorem imprezy odbywającej się w salach Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie była Telewizja Polska S.A. W szerokim gronie wystawców znalazło się Polskie Radio, telewizje regionalne, prywatne, firmy dystrybucyjne, fonograficzne oraz wszyscy zainteresowani współpracą, nawiązaniem kontaktów na rynku mediów w Polsce. Prezentowano osiągnięcia, technikę pracy oraz towary bądź usługi oferowane na sprzedaż. MEDIA FORUM '95 miały według zamierzeń, ułatwić nawiązanie kontaktów między firmami oraz zintegrować rynek mediów.

Oczywiście, jak na koniec XX wieku przystało, nie zabrakło techniki komputerowej, która w tej dziedzinie (jak się okazało) jest bardzo użyteczna i czasem

Wieści z Wąchocka

Są programy, których nie potrafiłby napisać nawet Microsoft. Są gry, jakich nie mógłby stworzyć Apogee Software czy Virgin Games. Powód jest prosty – nieznanie tematu. Taką grę mogli napisać tylko NASI.



Rzeszowska firma AVALON stworzyła grę przygodową na kanwie znanych wszystkim dowcipów o Wąchocku (gdzieniegdzie znanych jako dowcipy o Porażu itp.). Tytułowym bohaterem gry jest Soltys. Stara się

Zegarek z Microsoftem

Już w kwietniu można będzie w Polsce zakupić najnowszy zegarek firmy Timex. Oprócz kompletu zwykłych funkcji przynależących organicznie do czasomierzy, użytkownik może machnąć nim przed ekranem monitora komputerowego i wczytać do pamięci zegarka informacje. Oczywiście, dane dla Timexa przygotowuje specjalny program Timex Data-Link dla Windows,



firmowany przez Timex i Microsoft. Za jego pomocą wprowadza się do pamięci zegarka informacje pięciu kategorii: spotkania, numery telefonów, ważne daty, rzeczy do zro-

niezastąpiona. Pokazano systemy szybkiego dostępu do baz danych, wykorzystywane przez wszystkie programy informacyjne, zarówno telewizyjne jak i radiowe, do gromadzenia i archiwizowania wiadomości od agencji prasowych. Komputery kontrolują także jakość nadawanego sygnału telewizyjnego i radiowego. Prezentowano możliwości maszyn Silicon Graphics i takich aplikacji jak: SOFTIMAGE, ED-DIE, EDDIE-MORPH, N-TITLE, ELECTRO-GIG itp. Systemy stworzone z tych komputerów, połączone przez karty wideo z montażownią są głównym narzędziem dla specjalistów od obróbki obrazu wizyjnego. Popis możliwości technicznych możemy oglądać w filmach "Park Jurajski", "Forrest Gump" czy "Kruk". W Polsce, jak na razie, systemy komputerowe wykorzystywane są do produkcji reklam telewizyjnych. (MK)




on odnaleźć zaginionego narzeczonego swojej córki, który uciekł ze ślubnego kościoła porażony "urodą" obłubienicy.

Dialogi w grze oparte są na znanych (i miejmy nadzieję tych mniej znanych) anegdotach, a zatem obok "przygód" i rozrywki, gry komputerowe zaczynają dostarczać nam humor, tym lepszy, że swojski.

Ciekawe co się stanie, gdy Soltys, ten (być może istniejący) pierwowzór, zobaczy grę o sobie? Może powstanie nowa, świetna seria kawałów zaczynających się od: "Przychodzi Soltys do AVALONU..."?

(WJ)



bienia i alarmy. Timex Data Link jest przygotowany do współpracy z terminarzem z Windows for Workgroups 3.11.

Oprócz łączności z komputerem nowy zegarek cechuje się specjalnie podświetlanym wyświetlaczem elektroluminescencyjnym (Indiglo), wodoszczelnością do 100 m i możliwością zprogramowania dwóch stref czasowych. Sprzedaż Timex Data-Link rozpoczyna się już w kwietniu bieżącego roku, a cena nie powinna przekraczać 400 złotych. (TG)

NOWE KOŚCI GRAFICZNE


Znany producent układów scalonych i kart graficznych, ATI Technologies, zaprojektował dwa nowe akceleratory grafiki. Pierwszy, Graphics Pro Turbo, oparty jest na nowoczesnym, 64-bitowym układzie mach64. Pozwala na wyświetlanie obrazu o maksymalnej rozdzielczości 1600x1200 przy 65 tysiącach kolorów i częstotliwości odświeżania 75 Hz. W innych trybach częstotliwość ta może osiągać nawet 100 Hz, dając stabilny, nie migający obraz. Osiągnięcie takich parametrów wymagało zastosowania pamięci VRAM – karta (zarówno PCI, jak i VLB) zawiera jej aż 4 MB. Drugim akceleratorem jest 64-bitowy sterownik ATI-264CT, przeznaczony do kart w architekturze PCI i VLB. Jest to kość uboższa od mach64. Współpracuje z pamięciami DRAM i EDO DRAM, zapewniając 16 milionów kolorów w rozdzielczości 1024x768.

S3 Inc. zaprezentował szeroką gamę nowych, 64-bitowych układów do kart graficznych. Do znanych już modeli Vision864/866/964 dołączyły akceleratory "multimedialne": Vision868 (współpraca z pamięcią DRAM do 4 MB, PCI/VLB, true color w rozdzielczości 1024x768 przy 75 Hz) i Vision968 (VRAM do 8 MB, PCI/VLB, true color w rozdzielczości 1600x1200 przy 75 Hz). "Multimedialność" to m.in. wbudowane mechanizmy ditheringu, konwersji modeli kolorów (RGB/YUV), skalowania bilinearnego i dekompresji obrazu. Godny uwagi jest też wideoakcelerator Vision/VA (współpracujący z Vision 864/964), służący do mieszania obrazu np. z kamery z obrazem na monitorze, również w standardzie MPEG.

Odrębną serię stanowią układy: 32-bitowy Trio32 oraz 64-bitowy Trio64. Są to względnie tanie sterowniki z wbudowanym układem RAMDAC, współpracujące z pamięciami DRAM o pojemności do 2 MB (Trio32)

i 4 MB (Trio64). True color można osiągnąć w maks. rozdzielczości 800x600 (bez przepływu).

Omnicom Graphics Corporation oferuje gamę kart graficznych i frame grabberów, w standardach PC (ISA, PCI) oraz VMEbus. Szczególnym powodem do dumy jest karta PCI 3Demon – bardzo zaawansowany sterownik do zastosowań graficznych i CAD. Istnieje kilka



Karta graficzna 3Demon Omnicomp Graphics Corp.

wersji karty, różniących się parametrami. Najbardziej zaawansowana, oznaczona jako SX48, posiada 4 MB pamięci obrazu typu VRAM oraz 8 MB pamięci DRAM jako bufor. Karta przyspiesza takie operacje graficzne, jak cieniowanie Gouraud, antialiasing itp. Urządzenie współpracuje z dużym zbiorem istniejącego oprogramowania, m.in. AutoCAD, 3D Studio, MicroStation, aplikacje dla Windows 95 i NT. Wkrótce pojawią się nowe wersje karty, o jeszcze większych możliwościach.

Oczywiście, wszystkie karty i układy scalone są zgodne ze standardami VESA dotyczącymi oszczędzania energii (DPMS) oraz odbierania informacji o parametrach monitora (DDC).

Jacek TROJAŃSKI

CO NOWEGO W PROCESORACH

Cyrix zaprezentował od dawna zapowiadanego konkurenta Pentium – M1. O ile "z zewnątrz" jest on na tyle podobny do P5, że można go włożyć do zwykłej płyty z gniazdem na Pentium, to wewnątrz jest dużo innowacji. Dzięki temu M1 jest ponad dwukrotnie (według danych producenta) szybszy od P5. Ponadto potrafi wykonywać programy napisane na procesory x86 jak swoje – bez emulacji. Jak na razie, M1 jest dostępny z zegarem 100 MHz (na zewnątrz procesora zegar ma 50 MHz). Kość zasilana napięciem 3,3 V pobiera mniej niż 10 W mocy, a mechanizm *green PC* zmniejszając tę moc poprzez wyłączanie koprocatora lub zmianę trybu pracy procesora (*suspend*).

Nowa rodzina szybkich procesorów 486SX rodem z TI



Na stoisku Intelu można było podziwiać ukrytego za grubym szkłem następcę Pentium – P6. Nie była to oficjalna prezentacja nowego procesora (będzie on dostępny w drugiej połowie roku). Według zamieszczonych danych, układ składa się z 5,5 miliona tranzystorów. Zawiera 256 KB pamięci *cache* i, oczywiście, wbudowaną jednostkę zmiennoprzecinkową. Przy zasilaniu 3 V i zegarze 133 MHz pobiera 14 W mocy. Powinien być szybszy od Pentium około dwukrotnie. Niestety, P6 będzie wymagał nowych płyt głównych, ze względu na większą liczbę nóżek procesora.

Samo Pentium nie jest jeszcze przegraną sprawą. Po uporaniu się ze słynnym błędem oraz problemami ze współpracą z pamięcią *cache*, Intel wyprodukował kość o zegarze 120 MHz. Niezamożnym amatorom pozostaje nadzieja, że ukazanie się nowych procesorów pociągnie za sobą obniżenie cen pozostałych – głównie 486DX.

Texas Instruments, specjalista od tanich procesorów o małym poborze mocy i wysokiej wydajności, pochwalił się swoimi odpowiednikami 486SX2/50 i SX2/66. Nie jest to może żadna rewelacja, ale jest to znakomita alternatywa dla osób, które nie potrzebują koprocatora.

AMD od pewnego czasu zapowiada Pentiumopodobny procesor K5 (promocja ma się odbyć w drugiej połowie roku). Eksperymenty nad dalszą modernizacją rodziny 486DX nie zaowocowały jak na razie niczym nowym.

Jacek TROJAŃSKI

WYDARZENIA MIESIĄCA

● zajmuje, według Dataquest, pozycję pierwszego dostawcy sprzętu komputerowego dla największych firm w Europie.

COMPART

● sprzedaje nowe termiczne drukarki Seiko DPU5347 i DPU5442, które mogą być podłączane przez złącze szeregowe.

COMPUTER 2000

● ogłasza najlepsze w historii firmy kwartalne wyniki finansowe za okres od października do grudnia 1994.

COMPUTERLAND

● wchodzi w skład grupy założycielskiej poznańskiego oddziału Amerykańskiej Izby Handlowej.

DELL

● obchodzi trzydzieste urodziny Michaela Dell-a, swojego dyrektora generalnego i prezesa zarządu.

FUJITSU

● rozbudowuje zwiększyć moce produkcyjne fabryki 16-megabitowych elementów pamięci DRAM w Dublinie.

GRAPHISOFT

● przekazuje sześć kompletów pełnej wersji programu ArchiCAD przedstawicielowi Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej.

HEWLETT-PACKARD

● wprowadza do sprzedaży nową serię najszybszych na rynku X-terminali, posiadających opcję zainstalowania interfejsu 100VG-AnyLAN.

● informuje o nowym rekordzie wydajności w teście TPC-C, który został osiągnięty na ośmioprocesorowej maszynie HP 9000 T500.

● zawiera porozumienie o współpracy z NEC Corporation, dotyczące wspólnego projektowania i produkcji serwerów unix-owych.

– udziela firmie Siemens-Nixdorf licencji na produkty do zarządzania sieciami i systemami oparte na platformie HP OpenView.

● rozpoczyna nowy program PA-RISC Developer Program dla firm zainteresowanych przenoszeniem aplikacji na platformę procesorów PA-RISC.

IBM

● ogłasza, że najlepszymi partnerami handlowymi w Polsce w klasie średniego sprzętu (*midrange*) były firmy: TRAX, ADSO, Computerland i IDOM.

● osiąga najlepsze wyniki w obrotach na rynku systemów Unix-owych średniej mocy (16,7% udziału w 1994 roku).

● prezentuje najnowszy notebook ThinkPad 340CSE, wyposażony w procesor 486SLC2 50 MHz i kolorowy ekran LCD.

● bierze udział w modernizacji VUB, czołowego banku Słowacji.

Wydarzenia Miesiąca

- zmienia nazwę oddziału Eastern Europe na Central Europe & Russia.
- przewiduje, że w 1995 roku na rynku rosyjskim sprzedanych zostanie 131 nowych komputerów IBM AS/400 Advanced Series.
- informuje o zastąpieniu mikrokomputerów Hewlett-Packard przez maszyny AS/400 w dwóch francuskich klinikach.
- wprowadza swoje komputery AS/400 do angielskiego przedsiębiorstwa BAXI, producenta systemów ogrzewania. Maszyny IBM zastępują dotychczas eksploatowane komputery Hewlett-Packard 3000.
- zostaje wybrany przez nowojorskie biuro maklerskie Prudential Securities na dostawcę 210 stacji roboczych RS/6000 PowerPC do działu obrotu akcjami.
- donosi, że najlepiej sprzedającym się w Ameryce oprogramowaniem dla komputerów PC jest OS/2 Warp.

ICL

- tworzy specjalistyczne centrum ICL Enterprises do prowadzenia usług związanych z integracją systemów komputerowych. Nowy ośrodek ma zatrudniać ponad 2000 osób.
- instaluje system automatycznej obsługi klientów w Banku Gdańskim.
- koordynuje instalację 10 tysięcy terminali dla loterii Camelot w Wielkiej Brytanii i organizuje szkolenie 37 tysięcy pracowników punktów loteryjnych.

INTEL

- prezentuje LANdesk Management Suite 2.0, pierwszy zintegrowany pakiet do zarządzania siecią lokalną.
- zamierza przedstawić procesor Pentium taktowany zegarem 120 MHz.
- ogłasza, że następcą Pentium – procesor nowej generacji oznaczony kryptonimem P6 będzie zaprezentowany w czerwcu 1995.
- sprzedaje już Pentium OverDrive dla 25 MHz płyt 486. Procesor Pentium jest w nim taktowany częstotliwością 63 MHz, zaś zapowiadany jest OverDrive 83 MHz dla płyt 33 MHz.

INVAR

- wyodrębnia ze swej struktury nową jednostkę organizacyjną: Invar System Sp. z o.o., która będzie się specjalizować w pełnej obsłudze klienta.


JTT

- podpisuje umowę dystrybucyjną z Boca Research, na mocy której zostaje oficjalnym dystrybutorem urządzeń i kart fax/modem tej firmy.
- zostaje polskim, głównym dystrybutorem amerykańskiej firmy Viewsonic, producenta wysokiej klasy monitorów.

CeBIT'95

CeBIT zgromadził w tym roku ponad 6000 wystawców z 59 krajów. Sumaryczna powierzchnia wszystkich wystaw wynosiła 318 tys. m². Gdyby wtłoczyć wystawców w znane wszystkim bywalcom targowisk "szczęki", to targi obsadziłyby obie strony trasy z Warszawy do Radomia.

Teren targów jest tak rozległy, że po wewnętrznych ulicach krążą elektryczne autobusy przewożące uczestników, a posiadający akredytację prasową dziennikarzy




mogą korzystać ze specjalnych mikrobusów niczym z taksówek. Aby łatwiej dowozić gości z dworca na wystawę uruchomiona została dodatkowa linia metra. Z kolei na lotnisko można dostać się błyskawicznie za pomocą śmigłowca (za jedyne 120 DM).

Rytm targów jest specyficzny – istotne sprawy załatwia się rano, gdy wszyscy są wypoczęci. Po południu przychodzi fala "szarańczy" – uczniowie szkół (i nie tylko) penetrują stoiska w poszukiwaniu efektownych materiałów reklamowych, toreb, teczek, długopisów, breloczków i innych gadżetów, chętnie zresztą rozdawanych przez hostessy. Pod wieczór przychodzi czas spotkań – firmy prześcigają się w pomysłach, aby ściągnąć jak najwięcej dziennikarzy i businessmanów na swoje stoiska. pojawiają się beczki z darmowym piwem, drinki, kanapki, czasem nawet orkiestra. Wiadomo – te nieoficjalne, prywatne znajomości znaczą często w biznesie więcej niż oficjalne umowy.

Im bardziej intrygująco wygląda stoisko, tym lepiej. Pokazać nowość to nie wszystko – trzeba wcześniej przyciągnąć widzów, aby ją dostrzegli. Stąd budowle przypominające małe zameczki lub obsługa przebrana za bohaterów serialu Star Trek. Królowały wszelkiego rodzaju oznaki szybkości – duże i małe wyścigówki, napisy "120 MHz", firma Digital zrobiła nawet dekorację w formie połowy samolotu.

Jak zwykle, wszystkie stoiska były pogrupowane tematycznie. Tak więc w jednej z hal prezentowano wyłącznie drukarki, w innej – oprogramowanie, w jeszcze innej – środki łączności. Największe rzesze zwiedzających przyciągały hale z oprogramowaniem oraz najnowszymi rozwiązaniami dotyczącymi komputerów PC.



Tereny targowa są bardzo rozległe



To nie scena z filmu – ci panowie obsługują konferencję prasową firmy Zenith

CO NOWEGO

Producenci prześcigali się w wyposażaniu komputerów w najprzeróżniejsze cuda, o których jeszcze parę lat temu powiedzielibyśmy: to nie ma prawa działać. Na stoisku Intela pewien pan mówił do mikrofonu, a jednocześnie słowa pojawiały się na ekranie komputera z systemem MS Windows. Rozpoznawanie mowy działało dosyć niezawodnie, w sytuacjach kryzysowych pomagał wbudowany słownik, sterowany – jak całe "okienka" – głosem. Na tym samym stoisku można było polatać dywanem (Magic Carpet), sterując za pomocą "przyłbicy" – rzecz nie jest nowa, ale bardzo efektowna, zwłaszcza, gdy na ekranie widzimy szybką grafikę dobrej jakości (w komputerze siedziało Pentium).

Intel może się pochwalić jeszcze dwoma osiągnięciami: Pentium z zegarem 120 MHz oraz owianym mgiełką tajemnicy P6. Nie była to oficjalna prezentacja nowego procesora, a jedynie eksponat pod grubym szkłem, mający za cel wywołać lawinę emocji w oczekiwaniu na "żywy" egzemplarz.

Każdy sposób jest dobry, aby przekonać widza, że NASZE PRODUKTY SĄ NAJSZYBSZE



A konkurencja nie śpi. Udanе dziecko mariażu Motorola-IBM, Power PC, był pretekstem do zajęcia całej hali i urządzenia w niej... ogrodu. Pośród trawników, strumyczków i kładek stały stylizowane kolumny oraz komputery, wyposażone w tą wielce obiecującą "kość". Najnowsza generacja Power PC robi wrażenie zarówno szybkością, jak i mnogością emulowanych środowisk – MS Windows (również w wersji NT) to dla tego procesora pestka. Aż żal, że polityka wysokiej ceny tak ogranicza ekspansję tej udanej konstrukcji.

Znaczna większość współczesnych kart jest produkowana w standardzie PCI, nawet *Vesa Local Bus* schodzi na dalszy plan. Może nareszcie wyłoni się jeden standard, wypierając inne i ułatwiając życie nabywcom i programistom.

Wspomniani wcześniej kosmici zapraszali chętnych na prezentację nowego *penpad-a* ("rysikowca") firmy Zenith Data Systems. Urządzenie, zwane CruisePAD, wyposażone w DOS i Windows, komunikuje się z użytkownikiem poprzez kolorowy wyświetlacz, po którym "rysujemy" specjalnym piórem. Niby nic nadzwyczajnego, ale ten komputer potrafi komunikować się z innymi bez podłączania żadnych kabli – ma wbudowany nadajnik i odbiornik radiowy. W prosty sposób można zbudować lokalną sieć komputerową bądź przenosić dane pomiędzy padem a domowym komputerem.

ZAKUPY PRZEZ... TELEWIZOR

Technika CD-I (CD Interactive) rozwija się bardzo gwałtownie. To, czego nieśmiałą próbą była Amiga CDTV, przeobraża się we wszechmogący kombajn, scalający telewizor, magnetowid i odtwarzacz płyt CD z siecią telefoniczną (wkrótce również z siecią ISDN). Dzierżąc w dłoni uniwersalnego pilota możemy zmieniać kanały telewizyjne, odtwarzać sekwencje wideo z magnetowidu lub płyty, a następnie wybrać się na zakupy, siedząc cały czas przed telewizorem. Wybrany artykuł można sobie dokładnie obejrzeć na ekranie, łącznie z informacjami o typie i cenie. Po zatwierdzeniu kupna otrzymujemy sprawunki wprost do domu.

UŚMIECH PRZEZ TELEFON

Wideotelefony wchodziły na rynek bardzo opornie, głównie ze względu na wysokie koszty części wizyjnej. Część z tych kosztów udało się obniżyć przez zastosowanie komputera – monitor świetnie nadaje się na ekran wideotelefonu. Obecnie, dzięki dużej mocy obliczeniowej oraz "multimedialności" komputerów, sam aparat telefoniczny jest już niepotrzebny – wejścia na mikrofon i słuchawki znajdują się na karcie muzycznej. Niepotrzebna jest nawet linia telefoniczna (mająca niską przepustowość), znacznie lepsza jest sieć komputerowa. Jedynym problemem jest zdobycie kosztownej kamery



Pan mówi – komputer notuje. Doskonała rzecz dla niewidomych lub leniwych pisarzy (dyktarzy).

IBM KONTRA MICROSOFT

Ostra walka o prymat w dziedzinie systemów operacyjnych przybiera na sile. Można było już obejrzeć Windows 95, aczkolwiek wciąż jeszcze w wersji testowej.

System został zoptymalizowany – działa szybciej – oraz wzbogacony o wiele pożytecznych drobiazgów. Jednym z nich jest idea *plug and play* – prosta i elastyczna konfiguracja kart włożonych do komputera.



Czepek na głowie, Magic Carpet i pentium 120 MHz – nic więcej nie potrzeba do latania dywanem

IBM nie śpi – w lutym tego roku ukazał się OS/2 Warp w wersji 3 z Win-OS/2 – odtąd nie jest już potrzebne MS Windows, żeby uruchamiać programy napisane dla tej platformy. W połowie roku ma się pojawić OS/2 dla Power PC. W czasie, gdy na rynek wejdzie Windows 95, IBM planuje wypuszczenie OS/2 Warp 4 z możliwością uruchamiania aplikacji dla Windows 95 i Windows NT.

Powstaje też sporo programów dla OS/2. Lotus oferuje Ami Pro 3.0, 1-2-3 i Freelance Graphics w wersji 2.1, Notes oraz cc:Mail. Istnieją też świetne kompilatory C/C++ firm WATCOM i Borland, co bardzo ułatwi



P6 w otoczeniu zwykłych pentiumów

przenoszenie programów. Dostępne jest też oprogramowanie sieciowe, finansowe, a nawet gry. Nie dziwi fakt, że OS/2 zdobywa coraz więcej zwolenników i ma szansę być jutro tym, czym dziś jest Windows.

INTELLIGENTNE KANGURY

Tegoroczny CeBIT łączony był z hasłem *Intelligent Australia*, gdyż duża część targów była poświęcona produktom z tego właśnie kraju-kontynentu. Dla większości Polaków Australia to kraj kangurów i Aborygenów, tymczasem tamtejsi zdołali inżynierowie utrzymać poziom techniczny zbliżony do wysoko rozwiniętych krajów Europy i Ameryki.

Nam najbardziej spodobał się symulator jazdy samochodem. *Real Drive*. Jest on efektem wielu lat badań oraz kooperacji z amerykańską firmą Illusion Technologies. Efektem końcowym jest olbrzymia ciężarówka, zawierająca potężny system komputerowy (Silicon Graphics ONYX, wspomagany przez INDIGO) oraz "nieco" przerobiony samochód osobowy. Symulator służy do szkolenia kandydatów na prawo jazdy, przy czym istnieją wersje dla ruchu praw- i lewostronnego, można też zmieniać wielkość

WYDARZENIA MIESIĄCA

KNIGHT-RIDDER

● wydawca serwisu informacyjnego DataStar online, publikuje nową bazę danych Teikoku Financial Data zawierającą przegląd ponad 30 tysięcy firm japońskich.

LOTUS

● zapowiada pakiet SmartSuite 3.0 na dysku CD ROM.

MALKOM

● przedstawia nową wersję edytora tekstu QR-Tekst dla Windows.

MINOLTA

● ogłasza, że koparki tej firmy są przystosowane do wykorzystania papieru ekologicznego i minimalizują poziom emisji ozonu, pyłu oraz tlenu azotu.

● wprowadza do sprzedaży nową, wielofunkcyjną kopiarke EP 1080.

NINTENDO

● produkuje specjalną podstawkę do konsoli SNES, spełniającą funkcję modemu, za pomocą którego można pobierać z BBS-u Nintendo dodatkowe oprogramowanie do tej konsoli.

NOKIA

● prezentuje multimedialną aplikację do wideokonferencji.

● informuje o wyborze monitora Nokia 17" 447X przez PC Magazyn jako najlepszego produktu wśród monitorów w roku 1994.

● wprowadza do sprzedaży monitor multimedialny Nokia 447K wyposażony w mikrofon, głośniki stereofoniczne i kamerę wideo.

● uzyskuje pozytywną opinię niemieckiego Bundestagu i norweskiego Urzędu Pocztowego dla monitora Nokia 15" 449M.

NOVELL

● wprowadza program Word Perfect Internet Publisher for Windows (dodatek do edytora WordPerfect 6.1), umożliwiający użytkownikom dostęp oraz zarządzanie dokumentami w sieci Internet.

● autoryzuje swoich partnerów handlowych w Polsce na trzech stopniach: Novell Authorized Reseller, Novell Networking Partner i Novell System House.

● ogłasza bezpłatny program Novell Professional Developers' Program dla wszystkich firm produkujących oprogramowanie bazujące na NetWare/UnixWare.

● podpisuje strategiczną umowę z firmą Netscape Communication w celu koordynowania rozwoju technologii dostępu do sieci Internet.

● ogłasza dostępność AirMobile, nowego rodzaju oprogramowania do łączności bezprzewodowej, opracowanego przez Motorola.

● sponsoruje wystawę "Networked Planet" odbywającą się w Computer Museum w Bostonie.

WYDARZENIA MIESIĄCA

● zaprasza na coroczną konferencję techniczną BrainShare '95, która odbędzie się w dniach 21-25 maja w Nicei.

● rozpoczyna sprzedaż PerfectOffice 3.0 – pierwszego zestawu aplikacji biurowych, wykorzystującego intensywnie zalety pracy w sieci.

PEACOCK

● zostaje europejskim dystrybutorem streamerów znanej, norweskiej firmy Tandberg-Data. Urządzenia te pozwalają zapisać na taśmie 0,25" od 60 MB do 5 GB danych.

PIRACI

● nie są ujawniani przez "życzliwe" telefony do agencji BSA w Wielkiej Brytanii. Przez kilka miesięcy 1994 roku odnotowano tam zaledwie 70 anonimowych zgłoszeń o przestępstwie.

RANK XEROX

● otrzymuje polskie certyfikaty uprawniające do oznaczania swoich urządzeń znakiem bezpieczeństwa "B". Certyfikaty z Centrum Badań i Certyfikacji obejmują nisko- i średniośladowe kopiarki: 5220, 5310, 5316, 5317, 5331 oraz 5332.

SIEMENS-NIXDORF

● otrzymuje prestiżowe miano produktu ekologicznego i certyfikat "Blue Angel" Niemieckiego Instytutu Jakości dla komputerów: PCD-4L/VL i SCENIC 4L.

SONY

● ogłasza, że największym w świecie producentem płyt kompaktowych jest przedsiębiorstwo Sony DADC Austria AG.

● informuje o miesłabnym popycie na urządzenia Digital Betacam służące do cyfrowego zapisu i odtwarzania wideo.

● uczestniczy w przedsięwzięciu Digital Video Broadcasting, zmierzającym do wprowadzenia telewizji cyfrowej.

● proponuje przyjęcie standardu cyfrowego zapisu wideo na dyskietce opracowanego we współpracy z firmą Philips, zamiast konkurencyjnego rozwiązania DVD firm Dolby, Matsushita, MCA i Thomson.

● planuje współpracę z Microsoft Corporation w dziedzinie rozwoju sprzętu i oprogramowania dla interakcyjnych sieci szerokopasmowych (IBN).

SYTOS CORPORATION

● anonsuje nową wersję oprogramowania do archiwizacji i odtwarzania danych dla systemu IBM OS/2 Warp i IBM LAN Server 4.0. Sytos Premium v. 2.1 oferuje pełną ochronę stacji roboczych i serwerów OS/2.

VOBIS

● rezygnuje z systemu operacyjnego MS DOS, instalując w zamian PC DOS w swoich komputerach.

pojazdu, instalując np. kabinę autobusu lub wozu dostawczego.

Jazda wirtualnym samochodem była nielichem przeżyciem (drżycie, tandetne wesołe miasteczka), przede wszystkim dzięki wysokiej "realności" – rzeczywistość została oddana z dbałością o szczegóły.

JETZT POLEN

Na tak ważnych targach nie zabrakło polskich firm. Nie było ich wprawdzie dużo, ale też jeszcze nie bardzo czym mamy się pochwalić światu.




Jak sprawdziliśmy, penpad nie waży zbyt wiele

SuperMemo World zaprezentował kolekcję multimedialnych programów do nauki języków oraz Gallery – album słynnych obrazów z całego świata. Macro-System oferował karty do wyświetlania obrazu z kamery na monitorze komputera, z możliwością kompresji i dekompresji. Jest to podstawowy element cyfrowego systemu łączności i nadzoru. Jednak niski poziom technologii stawia nas daleko poza krajami Europy Zachodniej.


ComPol II pochwalił się kolejnym udanym połączeniem komputera z telefonem. Wystarczy karta fax-modemu, aby skorzystać z dobrodziejstwa tego systemu. Komputerowo sterowany telefon i fax to bardzo wygodne urządzenie, dochodzi jeszcze możliwość tworzenia książki telefonicznej, rejestracji połączeń oraz automatyczna sekretarka. Jednak najciekawszą rzeczą jest wbudowany mechanizm rozpoznawania mowy, pozwalający sterować komputerem np. przez telefon! Rozwiązanie względnie proste i szalenie przydatne, a jednak niewielu zagranicznych wystawców prezentowało je w swojej ofercie (a jeśli już, to nie w tak konkurencyjnej cenie).

● ● ●

Starzy bywalcy targów mówili nam, że zainteresowania starcza najwyżej na dwa dni – potem nadchodzi zubożnienie, wszystko stapia się w kolorową, krzyk-



Zakupy przez... telewizor



Pozostaje wystukać numer i połączyć się z abonentem po drugiej stronie kabla... sieci komputerowej



Naszych widać było z daleka

liwą masę. Rzeczywiście tak jest: kolejne Pentium 120 MHz, następny zestaw virtual reality, Norton Commander 5.0, Windows 95, 96, 97... nuuuda. Z odret-



Wirtualny motocyklista wyjeżdża tuż przed maską

wienia ocknęliśmy się dopiero na dworcu kolejowym w Hanowerze. Stało się to za sprawą systemu elektronicznej informacji dworcowej (rzecz niby przyjemna i banalna, przynajmniej w porównaniu z poprzednimi tematami), która wprawiła nas w lekką konsternację. Z szelmowskim uśmiechem poprosiliśmy komputer o najlepsze połączenie na trasie Hanower – Elk Szyba Wschód... i znalazł. Następnie dowiedzieliśmy się, jak dojechać ze Szczecina do Włodawy. Skapitulowaliśmy dopiero wtedy, gdy komputer poinformował nas, że na trasie Hanower – Warszawa Ochota czeka nas jedna przesiadka i zmuszeni będziemy niestety przejść pieszo (!) z dworca Warszawa Centralna na Warszawa Śródmieście.

I o to chodziło! Serce rośnie, gdy człowiek zobaczy w końcu dobrze oprogramowany komputer. Oby tak dalej.

Wojciech JABŁOŃSKI
Jacek TROJAŃSKI

NAJWIĘKSZY WYBÓR KART MUZYCZNYCH

DLA KOMPUTERÓW DOMOWYCH :

Sound Blaster 16VE
Gravis UltraSound
Audio Blitz 16+
Gravis ACE (moduł Gravisa dla
posiadaczy Sound Blastera)

DLA PROFESJONALISTÓW :

Sound Blaster AWE32
Gravis UltraSound MAX
SPEA Media FX
RIO (profesjonalny moduł brzmieniowy
dla posiadaczy Sound Blastera)

SZEROKA OFERTA produktów firmy TURTLE BEACH SYSTEMS

ORAZ CZYTNIKÓW CD - ROM

CZYTNIKI NOWEJ GENERACJI ATAPI IDE :

Mitsumi - 2,3,4 x speed
Sony - 2 x speed

CZYTNIKI SCSI interface:

Toshiba XM 3501B - 4 x speed
Toshiba XM 3201B - 3,4 x speed


Posiadamy bogatą bibliotekę programów SHAREWARE do GRAVISA

*Modernizacja sprzętu komputerowego
do zastosowań MULTIMEDIALNYCH*

REALIZUJEMY NIETYPOWE ZAMÓWIENIA
NA SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE
MULTIMEDIALNE

UltraMedia - Biuro Handlowe 00-513 W-wa, Nowogrodzka 4 IV p., tel/fax (02) 628-80-74

Specjalna oferta dla uczniów !



**Bonifikata
15%
za okazaniem
kuponu z wkładki
i legitymacji szkolnej**

datacom junior

486DX2-66 MHz, VESA LOCAL BUS, 256 KB CACHE, 4 MB RAM, monitor kolor LR NI
HDD WDAC 340 MB, FDD 1,44 MB, grafika 1 MB VLB, klawiatura, mysz, DOS 6.22, WIN 3.11 PL
opcjonalnie: CD-ROM, SOUND BLASTER 16, obudowa multimedialna

wprowadzi Cię w Świat Komputerów

Medicat-System

00-159 Warszawa, ul. Żamenhofska 6
tel.: (22) 318816, (22) 310947, (2) 6351753
fax: (22) 313606, komertel: 39123362

produkt bezpieczny



CARCADE

Warszawa, ul. Młogalska 4
tel. 642-26-31, 42-94-94

Zamiast cyrkla i linijki

■ *Jeśli można sobie łatwo wyobrazić zastosowanie komputera do nauki arytmetyki, to znacznie trudniejsze jest szkolenie w zakresie geometrii. Od wielu lat znane są programy typu CAD, zastępujące deskę kreślarską, lecz skomplikowanie i rozmiar tych aplikacji dyskwalifikują je dla domowych zastosowań. A jednak... Można znaleźć oprogramowanie edukacyjne z zakresu geometrii wykreślnej.*

Pierwszy dotarł do naszej redakcji „Cabri”, program napisany we Francji, a do warunków polskich przystosowany przez firmę Vulcan, znanego i uznanego producenta oprogramowania edukacyjnego. „Cabri”, pomimo umiarkowanych trudności w opanowaniu podstaw działania, skutecznie spełnia rolę komputerowego cyrkla i linijki (za kartkę służy ekran). Oprócz klasycznych przyborów kreślarskich posiada szereg zaawansowanych funkcji oraz pozwala zapisać stan pracy na dysku, wydrukować rysunek, przygotować nowe menu ekranowe, stworzyć pokaz itd. Dużo, dużo więcej, lecz przejdziemy chyba do konkretów.

OBSŁUGA PROGRAMU

„Cabri”, pomimo że jest DOS-owym produktem, zaprojektowany został jako całkowicie „myszowaty”. Bez urządzenia wskazującego pracować się nie da – wskaźnik na ekranie pozostaje nieczuły na klawisze kierunkowe, czyli strzałki. Oprócz pola rysunku na ekranie znajduje się linia poleceń menu i pasek tytułowy. Do „Cabri” można wczytywać pliki, więc pasek tytułowy na pewno się przydaje. Do kilku poleceń menu (m.in. do zakończenia pracy) zastosowano skróty klawiszowe. W mojej opinii, brakuje jednego elementu: zestawu narzędzi. Aby cokolwiek narysować trzeba za każdym razem wskakiwać do linii menu. Program nie chce nawet sam powtórzyć

kreślenia ostatnio stworzonego obiektu! Strona funkcjonalna jest, niestety, cokolwiek archaiczna.


OBIEKTY GEOMETRYCZNE

Na ekranie możemy umieścić pięć typów podstawowych figur: punkt, prostą, okrąg, odcinek i trójkąt. Oczywiście, zarówno prostą jak i okrąg można narysować na dwa sposoby, lecz zestaw figur jest ograniczony. Nie można narzekać – na kartce papieru, bez ekierki z podziałką, nie można narysować nic więcej. Wszystkie inne figury (nawet kwadrat) wymagają już specjalnych zabiegów – konstrukcji geometrycznej. Pod względem zasobów figur, „Cabri” doskonale odpowiada cyrklowi i linijce.


FUNKCJE GEOMETRYCZNE

Oprócz zwyczajnego rysowania, użytkownik może wykonać 10 funkcji geometrycznych, nazwanych w programie „konstrukcjami”. Są to: znajdowanie punktu środkowego na odcinku, środka okręgu, punktu symetrycznego (symetria środkowa), punktów przecięcia dwóch obiektów, rysowanie symetralnej odcinka, środkowej trójkąta, dwusiecznej kąta, prostej równoległej i prostopadłej, zaznaczanie punktu na obiekcie oraz znajdowanie miejsc geometrycznych. O ile pierwszych dziewięć funkcji jest znanych każdemu, to miejsca geometryczne wymagają szczegółowego komentarza, gdyż opcja ta jest szczególnie ciekawa.


Jeśli narysowaliśmy dwa przecinające się odcinki, znaleźliśmy punkt przecięcia, to teraz możemy



Rys.1 Winieta programu „Cabri”




Rys.2 Zaczynamy od narysowania trójkąta.




Rys.3 Teraz konstruujemy dwusieczne.

Geometria konstrukcyjna na ekranie



Rys.1 Trójkąt zdefiniowany trzema punktami.



Rys.2 Trzy symetralne przecinają się w jednym punkcie.

Jeśli dotąd wątpięm w możliwość napisania prostego, lecz praktycznego programu zastępującego klasyczne narzędzia geometryczne, to „Konstrukcje geometryczne” autorstwa Marcina Sawickiego zmieniły mój pogląd. Na jednej dyskietce 360 KB mieści się ciekawy program nie tylko zastępujący linijkę, cyrkiel i kartkę papieru, lecz dający szereg dodatkowych możliwości.

Program może działać bezpośrednio z dyskietki instalacyjnej lub po przeniesieniu na twardy dysk. Do wykonania drugiej operacji przeznaczone jest polecenie INSTALUJ.EXE. Jedynymi, istotnymi wymaganiami sprzętowymi są: myszka i karta grafiki EGA lub VGA. „Konstrukcje geometryczne” potrafią uzyskać rozdzielczości SVGA, czyli 800x600 i 1024x768 punktów. Do programu dołączona jest zwięzła instrukcja obsługi i 6 plików z przykładami opisanymi w broszurce. Muszę przyznać, że pomimo minimalnej dokumentacji, „Konstrukcje geometryczne” obsługuje się łatwo. Do dyspozycji użytkownika są także objaśnienia pomocnicze – typowy „help”.

Program p. Sawickiego od strony użytkowej prezentuje się poprawnie. Po lewej stronie ekranu znajdują się przyciski funkcyjne, zaś w dolnej linii wypisywane są krótkie podpowiedzi typu: „Wskaż środek okręgu”. Nie ma natomiast linii menu ekranowego, które wydaje się

zupełnie niepotrzebne w takiej konwencji. Ponad 80% ekranu zajmuje pole robocze, odpowiadające czystej kartce papieru, na którym rysujemy figury geometryczne. Aha! W prawym, dolnym rogu znajduje się przycisk pomocy oznakowany pyłajnikiem.

Autor programu postarał się o dopracowanie okienek dialogowych (np. zapisu i odczytu plików), które robią bardzo dobre wrażenie. Po raz pierwszy spotykamy się z nimi podczas rozpoczęcia pracy – program pyta się zawsze o numer seryjny kopii, lecz nie wymaga ciąglego umieszczania dyskietki instalacyjnej w napędzie.

Przechodząc do problematyki geometrycznej, trzeba zaznaczyć, że podstawowym elementem rysunku-konstrukcji jest punkt. Bez zdefiniowania dwóch punktów nie można narysować odcinka, prostej ani okręgu, czyli figur pochodnych. „Konstrukcje geometryczne” oprócz figur pozwalają kreślić: środki odcinków, proste prostopadłe i równoległe, dwusieczne, symetralne, deklorować punkty na figurach oraz wyznaczać punkty przecięcia. Zestaw narzędzi wydaje się ubogi, lecz odpowiada ściśle możliwościom cyrkla i linijki.

Na początku pracy z programem byłem nieco zaskoczony metodą rysowania okręgów. Trzeba wskazać punkt środkowy a potem dwa punkty określające rozwarcie cyrkla. Sposób okazał się jednak dobry i przekonałem się do niego, zwłaszcza, że w niektórych konstrukcjach taka metoda jest konieczna.


Oprócz funkcji kreślarskich „Konstrukcje geometryczne” pozwalają usuwać zbędne elementy z pola roboczego oraz ukrywać wskazane figury. Takie rysy-

przesunąć jeden z punktów końcowych, a punkt przecięcia automatycznie się do modyfikacji dostosuje. Jeśli wybierzemy opcję „miejsca geometrycznych”, to w trakcie przesuwania punktu końcowego odcinka, miejsce przecięcia dwóch obiektów zostawi ślad na ekranie. Dzięki temu można śledzić, jakie figury powstają przy zmianie elementów składowych rysunku. Niestety, „miejsca geometryczne” znikają z ekranu po wykonaniu kolejnego polecenia.


Do standardowych narzędzi programu „Cabri” zaliczyłbym jeszcze mierzenie długości odcinków, zaznaczanie i mierzenie kątów, oraz funkcje edycyjne (usuwanie obiektów, cofanie zmian, nazywanie figur itp.).

PRZYKŁADOWA KONSTRUKCJA

Aby praktycznie zilustrować powyższe wywody, zastosujemy program „Cabri” do skonstruowania okręgu wpisanego w trójkąt. Zaczynamy, oczywiście, od figury na ekranie. Po wybraniu polecenia „trójkąt” zaznaczamy myszą trzy punkty i już jest (rys.2). Teraz kolej na dwusieczne. Aby narysować te proste trzeba pokazać znowu trzy punkty: pierwszy na ramieniu kąta, drugi w wierzchołku, trzeci na drugim ramieniu. Rysujemy dwie, albo może trzy dwusieczne (rys.3). Teraz znajdujemy punkt przecięcia dwusiecznych („przecięcie dwóch obiektów”) i tworzymy prostą prostopadłą do boku trójkąta, przechodzącą przez ten punkt (rys.4). Od razu znajdujemy punkt przecięcia prostopadłej z bokiem trójkąta. Zauważmy, że pomimo zmiany położenia wierzchołków trójkąta, dwusieczne pozostały dwusiecznymi i nadal przecinają się w jednym punkcie! Teraz już czas na okrąg – wybieramy opcję „okrąg środek-pkt”, wskazujemy środek, potem punkt na obwodzie (miejsce przecięcia prostopadłej z bokiem trójkąta) i konstrukcja skończona (rys.5). Teraz można



Rys.4 Znajdujemy punkt przecięcia dwusiecznych i tworzymy prostą prostopadłą. Zauważmy, że przy zmianie kształtu trójkąta dwusieczne nadal są dwusiecznymi.



Rys.5 Mamy już okrąg wpisany metodą „środek-pkt”.



Rys.6 Nic się nie dzieje, gdy znów zmienimy kształt trójkąta.

sprawdzić, że zmieniając kształt trójkąta, okrąg pozostaje wpisany cały czas (rys.6).

Uwaga! „Cabri” wypisuje na ekranie komunikat, gdy kursor wskazuje odpowiedni obiekt. Trzeba po prostu dobrze wycelować.

CZY WARTO RYSOWAĆ Z „CABRI”?

Pomimo nienajlepszego sposobu obsługi, „Cabri” długo gości już na moim dysku. Posiada dobrze dobrany zestaw narzędzi i funkcji, bogatą bibliotekę przykładów, oraz genialną przewagę nad tradycyjną kartką papieru. W każdej chwili można przesunąć dowolny punkt obiektu, a wszystkie konstrukcje automatycznie się dostosują. Prostopadłości, równoległości i inne warunki będą zachowane, nic nie trzeba ścierać za pomocą gumki i można się przekonać, czy hipoteza np. o współliniowości trzech punktów nie zostaje obalona dla odmiennego kąta wierzchołkowego. Taki rodzaj empirycznej weryfikacji. Natomiast mierzenie długości i kątów pozwala zilustrować np. twierdzenie Pitagorasa lub lemat o sumie kątów w trójkącie. Warto zwrócić uwagę na „Cabri”.

Tomasz GROCHOWSKI

Program opracowano w:
Pracowni Struktur Dyskretnych
i Dydaktyki IMAG, CNRS,
Uniwersytet im. Joseph Fourier,
Grenoble, Francja.
Polska wersja:
Vulcan sp. z o.o.
51-657 Wrocław
ul. Kazimierska 15
tel. (0-71) 48 01 58
Cena: 100 zł (1 milion złotych)
+ VAT

WYMAGANIA


Komputer IBM PC
Karta grafiki VGA
700 KB wolnej przestrzeni na
twardym dysku
Konieczna mysz

nek-zagadka może być ciekawym ćwiczeniem do rozwiązania, jeśli za przyciśnięciem myszki na ekranie wyświetlane jest rozwiązanie. Na koniec warto wspomnieć o opcji umieszczania opisów figur (maksymalnie do 4 znaków) i zapisie/odczytanie z dysku.


Najważniejszą zaletą, tak prostego w swej idei programu jest możliwość przemieszczania myszką punktów na ekranie. Wszystkie figury, bazujące na danym punkcie, samoczynnie dostosują swoje rozmiary. Oczywiście, przesuwając można tylko punkty pierwotne a nie np. punkty przecięcia. Dzięki takiej funkcji można niedowiarcom wykazać, że konstrukcja okręgu opisanego na trójkącie jest uniwersalna i nie zależy od tego, czy trójkąt był ostro- czy rozwartokątny.

Chciałbym krótko opisać jak korzystać z „Konstrukcji geometrycznych”, właśnie na przykładzie okręgu opisanego na trójkącie. Najpierw deklarujemy trzy wierzchołki figury. Niestety, po każdym wskazaniu punktu musimy na nowo wybierać narzędzie do „stawiania kropek”. Oj, przydała by się funkcja powtarzająca automatycznie swoje działania.


Gdy mamy trzy punkty, łączymy je odcinkami i rysujemy symetralne boków trójkąta. Zauważmy, że zgodnie




Rys.3 Punkt przecięcia jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie.



Rys.4 Zmiana położenia wierzchołka pociąga zmianę całej konstrukcji.



Rys.5 Symetralne boków zostają ukryte.



Rys.6 Podczas pracy przydaje się system pomocy.

z oczekiwaniami, przecinają się one w jednym punkcie. Teraz definiujemy punkt przecięcia dwóch symetralnych i kreślimy okrąg o środku wyznaczonym właśnie w tym miejscu. Jako promień podajemy odcinek ze środka do jednego z wierzchołków trójkąta. Konstrukcja gotowa. Teraz można ukryć zbędne elementy i zaprezentować widzom efekt końcowy. Jeśli będziemy przesuwali którykolwiek z wierzchołków po ekranie, okrąg opisany na trójkącie zostanie samoczynnie zmodyfikowany. Nie ma znaczenia, czy figura była ostrokątna czy rozwartokątna. Program pracuje bez zarzutu.

Program „Konstrukcje geometryczne”, rozpowszechniany przez firmę MAVIS & PKTS, jest jednym z niewielu przykładów edukacyjnych programów do geometrii konstrukcyjnej. Co prawda, jego możliwości są mniejsze niż programu „Cabri”, lecz zyskała na tym strona funkcjonalna. „Konstrukcje...” są intuicyjnie łatwe w obsłudze i funkcjonalnie odpowiadające elementarnemu przyborom geometrycznym. Dużą zaletą jest obsługa wyższych rozdzielczości kart SVGA,

co pozwala wygodnie zastosować program do prezentacji lekcyjnych na dużych monitorach.


Tomasz GROCHOWSKI

WYMAGANIA

Komputer IBM PC XT/AT
Karta grafiki EGA/VGA/SVGA
Napęd dyskiety 5,25" 360 KB
Konieczna mysz
Opcjonalnie: twarde dyski

Program:
„Konstrukcje geometryczne”
Autor: Marcin Sawicki
Dystrybutor: MAVIS & PKTS,
00-549 Warszawa,
ul. Piękna 11 m 17
Cena: 30 zł

Królowa nauk dla najmłodszych



udowodnić, że dodawać i odejmować można na wiele sposobów. Od początkującego, młodego człowieka, zasiadającego przed komputerem nie wymaga się ślęczenia i wpatrywania w pojawiające się cyfry – z powodzeniem zastępują je obrazki w odpowiedniej liczbie bądź kostki domi-

Program:

„Matematyka dla najmłodszych”

Producent: „MAVIS”

00-549 Warszawa

ul. Piękna 11 m 17


„P.K.T.S.”

00-103 Warszawa


ul. Królewska 43 m 25

cena: 19 zł.


Matematyka dla najmłodszych, jak sama nazwa wskazuje, przeznaczona jest dla milusińskich poznających dopiero cztery działania. Korzystając z programu oferowanego przez warszawskie firmy „MAVIS” i „P.K.T.S.”, mają oni szansę gruntownie zapoznać się z dwoma z nich, mianowicie dodawaniem i odejmowaniem. Autorzy programu postarali się wyżej wymienione działania maksymalnie uatrakcyjnić a zarazem początkującym adeptom „królowej nauk”




Matematyka – wykresy funkcji



„Te wykresy znają chyba wszyscy”



„Różne parametry, jedna funkcja”



„y=ax+b... ze szczegółami”

Program: „Wykresy funkcji matematycznych” wersja 1.0

Autor: Waldemar Zyzański

Producent: „MAVIS”

00-549 Warszawa

ul. Piękna 11 m 17

„P.K.T.S.”

00-103 Warszawa

ul. Królewska 43 m 25

cena: 19 zł.

Osobiście żałuję, że ten program nie powstał wtedy gdy chodziłem jeszcze do szkoły. Dlaczego? Ano dlatego, że skutecznie uczy tego okrucieństwa matematyki, jakim są wykresy trzech rodzajów funkcji: liniowych, kwadratowych i trygonometrycznych. Trafnie dobrana szata graficzna i prostota programu robi swoje. Wprawdzie do pełnego opanowania materiału zawartego

w tym programie chyba niezbędne będą papier, ołówek i linijka, ale po zapoznaniu się z „Wykresami funkcji matematycznych”, autorstwa pana Waldemara Zyzańskiego, będzie to już całkiem inna nauka.

Program podzielono na dwie, zębiające się ze sobą części tzn. teorię i jej graficzny wymiar – wykresy. Teoria to w zasadzie podręcznik matematyki, wszechstronnie rozpatrujący i uczący o funkcjach.

W działach poświęconych poszczególnym typom funkcji zawarto, przede wszystkim, ich definicje. Dalej mamy możliwość zapoznać się z przykładem funkcji i od razu z jej wykresem. Następnie analizowany jest wpływ parametrów na przebieg wykresu funkcji. Prezentowany materiał utrwala się tym bardziej, że na kilku wykresach mamy możliwość porównania wyglądu funkcji w zależności od modyfikacji analizowanego parametru.

Ilustracje do wykładanej teorii zawierają nie tylko układ współrzędnych i wykres – jest także opis uwzględniający najważniejsze informacje o funkcji. I tak w przypadku funkcji kwadratowej

Samouczek SuperMemo

– pierwsze kroki

na. W jednej z opcji zadaniem, które należy wykonać, jest wskazanie cyfry zgodnej z liczbą pokazanych róż, słoni czy ciężarówek. W innej należy odnaleźć podaną u góry cyfrę na kostkach domina.

Kolejne ćwiczenia to już odejmowanie i dodawanie. I znowu można korzystać z pomocy obrazków, zaś zaawansowani mogą korzystać z samych cyfr. Ci ostatni mają nawet pewną przewagę nad „obrazkowcami”, gdyż mogą zwiększyć zakres ćwiczeń do 999, czego nie mogą zrobić ci pierwsi (policzenie tyłu obrazków nastrocza pewnych problemów, zresztą nie ma takiej opcji). Przy każdej poprawnej odpowiedzi

pojawia się jeden ze znanych obrazków. Po każdej turze obejmującej 10 pytań przedmioty i zwierzątka ożywają – prosta animacja jest chwilą oddechu po umysłowych wysiłkach. Oczywiście program skrzętnie notuje punkty i gdy zbiera się ich co najmniej 10, umożliwia skorzystanie z nagrody, czyli kolorowania załączonych rysunków.

Program nie jest skomplikowany, nietrudno się nim posługiwać. Przy tej czynności możemy skorzystać zarówno z myszki, jak też z klawiatury. Program posiada tę samą strukturę i szatę graficzną, co opisywany wcześniej na naszych łamach „Angielski dla najmłodszych”. Podobnie jak w tamtym programie po skończonych ćwiczeniach dostajemy świadectwo, które można na pamiętkę wydrukować.

Piotr PERKA

mamy podane takie informacje jak: wzór funkcji, obszar wykresu, współrzędne wierzchołka paraboli, postać kanoniczną funkcji, jej miejsca zerowe i punkty przecięcia z osią Y.

Po zaznajomieniu się z teorią czas na praktykę, czyli samodzielne modyfikacje gotowych wzorów funkcji (do wyboru jest ich aż dwadzieścia). Same modyfikacje parametrów i obserwowanie zmieniających się wykresów to właściwie zabawa, a jak wiadomo właśnie ona sprzyja szybkiemu przyswajaniu wiedzy. Dodatkowym argumentem „za” może być kilka wykresów kryjących się pod nazwą „Prezentacja wykresów”. Co się tam znajduje trzeba zobaczyć samemu.

Autor zaopatrzył swój program w podręczny kalkulator umożliwiający różnorakie przeliczenia matematyczne. Korzystając z jego pomocy dowiemy się np. ile stopni odpowiada ilu radianom, minutom czy obrotom, przeliczymy sinusy, cosinusy i tangensy kąta na stopnie. Dostępne jest również zapisywanie liczby w różnych systemach: dziesiętnym, szesnastkowym, dwójkowym i ósemkowym.

Program pracuje na wszystkich komputerach klasy PC wyposażonych w dowolną kartę graficzną. Uruchamiając program po raz pierwszy należy ustawić odpowiednie opcje w konfiguracji. Wśród nich są: czas wygaszania ekranu, polskie znaki, kolory znaków i dysk wirtualny. Ich umieszczenie w, bądź co bądź, prosto prezentującym się programie świadczy moim zdaniem o wysokim poziomie produktu.

Piotr PERKA

Tym razem opiszę jak rozpocząć naukę z programem SuperMemo. Ja używam wersji pod Windows, ale użytkownicy odmiany DOS-owej nie powinni mieć kłopotów ze zrozumieniem tekstu, gdyż różnice sprowadzają się zwykle do nieco innego sposobu wybierania opcji.

Podstawową funkcją programu jest kontrola procesu zapamiętywania tzw. jednostek, czyli par pytanie-odpowiedź. Wszystkie jednostki pogrupowane są tematycznie i zapisane w plikach, nazywanych bazami danych. Aby móc rozpocząć pracę, trzeba taki plik utworzyć, czyli polecić programowi wczytanie pytań z dysku twardego do pamięci. Wciskamy klawisz F3, lub wybieramy odpowiednią opcję z menu **Pliki (Files)**. W okienku dialogowym wskazujemy nazwę odpowiedniej bazy danych.

W tej chwili można już rozpocząć naukę. Klikamy na menu **Nauka** lub wciskamy klawisze **CTRL+L**. Pojawia się nowe okno, a program pyta: „Czy chcesz się uczyć nowych jednostek?”. Odpowiadamy klikając na klawiszu **Tak** lub po prostu wciskając **T**. W górnym polu **Pytanie** pojawia się pierwsze pytanie z bazy danych. Teraz należy spróbować odpowiedzieć na nie w myśli (lub na głos), i wcisnąć klawisz **Enter** (można też kliknąć myszą na pasek ocen lub okno poniżej). W tej chwili komputer poda nam w okienku **Odpowiedź** prawidłowe rozwiązanie. Porównujemy ją z własną odpowiedzią i dokonujemy samo-oceny, w skali od 0 do 5. Teraz klikamy na pasek ocen, wybierając odpowiednią (można też nacisnąć właściwy klawisz numeryczny).


Należy podkreślić, że ocena musi być zgodna z prawdą. Program nie jest w stanie sprawdzić poprawności odpowiedzi, więc sąd użytkownika traktowany jest jako obiektywny. Wszelkie „naciąganie” spowoduje dobieranie złych odstępów pomiędzy powtórkami i zdecydowane spowolnienie procesu nauki. Proszę jednak pamiętać, że o wystawionej ocenie będzie wiedział wyłącznie program, a on nie zostawia na drugi rok w tej samej klasie!

Kiedy już podaliśmy odpowiedź na pytanie, klikamy ponownie w pasek ocen lub okno poniżej i program przejdzie do następnej jednostki. Kiedy chcemy skończyć naukę na dany dzień, wystarczy wcisnąć klawisz **ESC** lub kliknąć na opcję **Wyjdź** okna **Nauka**. W tej chwili, o ile na wszystkie pytanie daliśmy ocenę co najmniej dobrą (4), kończymy pracę (pojawia się komunikat „Koniec nauki”). Jeżeli jednak przy jakiegokolwiek pytaniu oceniliśmy się na mniej niż 4, pojawi się napis „Utrwalanie”. Klikając na klawisz **OK** przejdziemy do powtarzania jednostek, które znamy zbyt słabo.


Kiedy już na wszystkie pytania udzielimy co najmniej dobrej odpowiedzi, kończy się faza nauki. Można zakończyć pracę z programem lub otworzyć nową bazę.

Na zakończenie uwaga. Z jednej bazy danych może korzystać na raz tylko jedna osoba, gdyż w plikach przechowywane są informacje o procesie nauki. Jeśli więc z bazy chce korzystać kilka osób, to należy dla każdej z nich stworzyć oddzielny podkatalog i skopiować do niego pliki bazy danych (każda baza składa się z kilku, czasem kilkunastu, plików o takiej samej nazwie i różnych rozszerzeniach).


Marcin LIS




Wybór bazy danych – każda z nich zawiera zestaw pytań



Po otwarciu bazy wybieramy opcję **Nauka**



Tu odpowiedź jest prosta...



...tutaj już jest trudniej



Moim zdaniem umiem na „cztery”

YOU & ME wersja 3.0

Już podstawowa wersja tego programu spotkała się z ciepłym przyjęciem, czego dowodem nagroda Softarg 1993 oraz pochlebne recenzje prasowe. Autorzy poszli za ciosem i wypuścili nową wersję, ze zwiększoną o 60% liczbą słów oraz poprawionym interfejsem użytkownika.

Sam program służy do uczenia języka angielskiego małych dzieci. Ten trudny proces odbywa się w 2 etapach: uczenia oraz sprawdzania wiedzy, pomysłowo zaprojektowanego jako



Program: Yup & Me
dystrybutor: Wit-Soft
30-114 Kraków, ul. Kościuszki 73/8
tel/fax (012) 215511
cena: 49 zł (z VAT)

pojedynek z komputerem w jedną z 5 dostępnych gier.

Proces uczenia się nie jest specjalnie urozmaicony: mamy 800 słów podzielonych na 7 grup: jedzenie, dom, przedmioty,

człowiek, krajobraz, zwierzęta oraz kolory i liczby. Każde słowo ma ilustrację graficzną i po prostu można sobie obejrzeć parę: słowo – obrazek. Do tego wszystkiego, program potrafi ga-

dać, co uważam za jego największą zaletę. Jakość wymowy jest niezła (mimo iż limitowana objętością) i można usłyszeć każde z napisanych i zilustrowanych słów.



YOU & ME 2

Program: Yup & Me 2
dystrybutor: Wit-Soft
30-114 Kraków, ul. Kościuszki 73/8
tel/fax (012) 215511
cena: 49 zł (z VAT)

Program ten jest rozwinięciem części pierwszej. Przy tych samych metodach dydaktycznych, tj. słownik obrazkowy, gadające pudło (czyli komputer) oraz większość nauki odbywająca się przez grę z komputerem. Zatakowano jednak szerszy zakres materiału, nie tylko rzeczowniki, jak to ma miejsce w przypadku części 1. Tym razem przedmiotem nauki będzie także budowa zdań i gramatyka.

Do wyboru jest 8 gier podzielonych na 2 grupy. Pierwsza



z nich to klasyczne gry. Mamy więc za zadanie wybrać brakujące słowo w zdaniu z kilku danych, samemu je wymyślić i wpisać, ułożyć zdanie z danych wyrazów. Ostatnia gra jest bardzo

ciekawa, przypomina „Koło Fortuny”: zgadujemy litery, jakie mogą się znajdować w zdaniu. Dodatkowo mamy dany rysunek ilustrujący opisaną sytuację i w zamian za stratę szansy możemy poprosić o odsonięcie losowo wybranego fragmentu tegoż, co może pomóc w odgadnięciu hasła.

Kolejna grupa zadań dotyczy grup tematycznych. Są to czasy, przymyki, zaimki i rodzina. W tym przypadku możemy wybrać naukę, bądź też grać. Gra polegać będzie na wpisywaniu lub wybieraniu

Sprawdzanie wiedzy to, jak już napisałem, jedna z 5 gier, różniących się między sobą stopniem trudności. Zaczyna się od prostych zabaw: należy wybrać jedno z kilku możliwych podpisów oznaczających pokazaną na rysunku rzecz. Ostatnia gra to już problemy „całą gębą”: komputer mówi słowo, my mamy wskazać właściwy obrazek, a potem jeszcze bezbłędnie wklepać dany wyraz. Grać można w 2 osoby, bądź przeciwko komputerowi, liczy się liczba poprawnych odpowiedzi i stopień trudności problemu (czasami można zaryzykować i zaatakować trudniejsze zagadnienie,

co będzie premiowane większą liczbą punktów).

Generalnie program uważam za dobry, ciekawy i warty zainteresowania. Mam jednak kilka zastrzeżeń, głównie dotyczących graficznej strony „You & Me” (czasy się zmieniają, to co rok czy dwa temu było fajne, teraz już trąci myszką) oraz interfejsu użytkownika: bez instrukcji trudno sobie poradzić, przynajmniej na początku. W ostatecznej ocenie są to raczej sprawy drugorzędne, ale chętnie widziałbym je poprawione.

Alex UCHAŃSKI




odpowiednich wyrazów. W tej części przykłady nie mogą być mówione przez komputer, co autorzy tłumaczą faktem iż dwukrotnie zwiększyłoby to objętość programu. Zgadzałem się z argumentacją, jednak z drugiej strony: program zajmuje ok. 5,5 MB miejsca. Czy 11 MB to tak strasznie dużo? Ażysk w wiedzy niewątpliwy.

Zakres materiału jest podobny jak w części pierwszej.: 800 słówek, 275 zdań. Dostępne są tłumaczenia zdań na język polski oraz słowniki angielsko-polskie.

Ostateczna konkluzja nie jest inna, niż w przypadku pierwszej części „You & Me”. Przy wszystkich zastrzeżeniach, które umieściłem w poprzednim tekście, uważam ten program za ciekawy i przydatny. Powinien być nabyty i używany razem z pierwszą częścią, jeśli jednak ktoś koniecznie musi dokonać wyboru, polecam mu właśnie część 2, jako obejmującą szerszy i bardziej przydatny materiał niż tylko same słówka.

Alex UCHAŃSKI



Odtąd Twój komputer nie będzie miał przed Tobą żadnych tajemnic językowych

Odpęrz się i... dołącz do najlepszych!

Jeśli po kilku godzinach pracy, znajdziesz czas na pół godziny relaksu, następnych kilka godzin będzie miało wartość kilkunastu.

Pomoże Ci w tym



łączący naukę z osiągnięciem stanu głębokiego relaksu. Dzięki niemu odpęrzysz się, mogąc uczyć się tego, co jest Ci potrzebne:

- angielski, niemiecki, francuski, hiszpański dla początkujących i zaawansowanych
- angielski specjalistyczny – Marketing, Let's talk business, Bank i giełda

Będiesz wypoczęty i... będziesz najlepszy!

- prof. Rainer Dieterich: „nauka przyjemna, bez wysiłku i odpęrzająca”
- płk dypl. Stanisław Kocemba: „wysoka efektywność nauki języka obcego”
- prof. dr hab. Jacek Fisiak: „intensywnie – skutecznie – szybko”
- dr Jan Tylka: „nauka relaksu i koncentracji”

Renoma takich firm jak: IBM, Powszechny Bank Kredytowy SA, Deimler Benz AG, Bank Śląski SA, Lufthansa, Orbis SA, które wykorzystują już SITA LEARNING SYSTEM, jest gwarancją Twojego sukcesu.

Blizszych informacji o urządzeniach i kursach SITA LEARNING SYSTEM udzielają przedstawiciele handlowi:

Expo-service:

Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79, LOT-Marriott

Warszawa, „Panorama”, Al. Witosa 31

Gdańsk, ul. Kościuszki 5

Katowice, ul. Słowackiego 13

Kraków, „Pałac pod baranami”

Lublin, ul. Krakowskie Przedm. 55

Sosnowiec, ul. 1-go Maja 14



Pytania pisemne prosimy kierować pod adres:

Relaxa

01-022 Warszawa, ul. Bellottiego 1
tel. (0-22) 38 75 56, fax (0-22) 38 91 84

Proszę o przesłanie informacji na temat SITA LEARNING SYSTEM

Imię

Nazwisko

Ulica


Miejscowość

Kod tel.

Wyciąć i nakleić na kartę pocztową

JAKI INTERNET? cz.7

ARCHIE



■ **Złośliwi określają próby znalezienia w sieci konkretnej informacji wiele mówiącym określeniem – polowanie. I trudno nie przyznać im racji. Aby dotrzeć do interesującego nas pliku trzeba po prostu wiedzieć, pod jakim adresem należy go szukać.**

Wprawdzie istnieją różne listy połączeń, tworzone przez obcujących na co dzień z siecią ludzi, jak chociażby najbardziej chyba znane zestawienie Scotta Yanoffa. Listy takie są przyczynkiem do naprawdę wielu połączeń z ciekawymi miejscami w sieci. Ale siłą rzeczy nawet najlepsza lista może zawierać tylko część adresów i to poddanych subiektywnej selekcji jej autora. Konieczne stało się opracowanie narzędzi, które umożliwiłyby skuteczne penetrowanie cyberprzestrzeni. Dostępne obecnie programy umożliwiające przeglądanie zasobów sieciowych można podzielić na kategorie w zależności od rodzaju poszukiwanej informacji.

I tak próbując dowiedzieć się o adres konkretnego użytkownika, skorzystamy z takich narzędzi jak **netfind**, **netnames** czy **finger**. System znany jako **WWW** sprawi, że każdy kto z niego korzysta bez większych problemów, nawet nie znając Internetu, będzie umiał się w nim poruszać. Z kolei do poszukiwań, których przedmiotem są pliki użyjemy...

ARCHIE

Uzyskując dostęp do sieci mamy możliwość skorzystania z FTP. Niesie to ze sobą ko-

RAMKA 3: Praca z Archie za pomocą telnetu

telnet archie.icm.edu.pl

VM TCP/IP Telnet V2R1

Connecting to ARCHIE.ICM.EDU.PL 148.81.209.2, port TELNET (23)

Interdisciplinary Centre
for Mathematical and
Computational Modelling
Warsaw University
Banacha 2, Warsaw, Poland
tel: +48 2 658 4306
fax: +48 2 658 4307
email: info@icm.edu.pl

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Uniwersytet Warszawski
Banacha 2, 02-097 Warszawa

```
Log in as: netfind to use our netfind server
de        to query our X.500 server
www       to use anonymous WWW client (vt100)
archie    to connect to our archie server
```

SunOS UNIX (archie.icm.edu.pl)

```
login:archie
archie>
```

RAMKA 1: Serwery archie					
archie.au	139.130.23.2	Australia	archie.switch.ch	130.59.10.40	Szwajcaria
archie.univie.ac.at	131.130.1.23	Austria	archie.ncu.edu.tw	192.83.166.12	Tajwan
archie.bunyip.com	192.77.55.2	Kanada	archie.doc.ic.ac.uk	146.169.16.11	Wlk. Brytania
archie.cs.mcgill.ca	132.206.51.250	Kanada	archie.doc.ic.ac.uk	146.169.17.5	Wlk. Brytania
archie.uqam.ca	132.208.250.10	Kanada	archie.doc.ic.ac.uk	146.169.2.10	Wlk. Brytania
archie.funet.fi	128.214.6.102	Finlandia	archie.doc.ic.ac.uk	146.169.32.5	Wlk. Brytania
archie.univ-rennes1.fr	129.20.254.2	Francja	archie.doc.ic.ac.uk	146.169.33.5	Wlk. Brytania
archie.th-darmstadt.de	130.83.22.1	Niemcy	archie.doc.ic.ac.uk	146.169.43.1	Wlk. Brytania
archie.ac.il	132.65.16.8	Izrael	archie.doc.ic.ac.uk	155.198.1.40	Wlk. Brytania
archie.unipi.it	131.114.21.10	Włochy	archie.doc.ic.ac.uk	155.198.191.4	Wlk. Brytania
archie.wide.ad.jp	133.4.3.6	Japonia	archie.hensa.ac.uk	129.12.43.17	Wlk. Brytania
archie.hana.nm.kr	128.134.1.1	Korea	archie.sura.net	128.167.254.195	USA (MD)
archie.sogang.ac.kr	163.239.1.11	Korea	archie.unl.edu	129.93.1.14	USA (NE)
archie.uninett.no	128.39.2.20	Norwegia	archie.internic.net	192.20.225.200	USA (NJ)
archie.icm.edu.pl	148.81.209.2	Polska	archie.internic.net	192.20.239.132	USA (NJ)
archie.rediris.es	130.206.1.2	Hiszpania	archie.internic.net	198.49.45.10	USA (NJ)
archie.luth.se	130.240.12.23	Szwecja	archie.rutgers.edu	128.6.18.15	USA (NJ)
archie.switch.ch	130.59.1.40	Szwajcaria	archie.ans.net	147.225.1.10	USA (NY)

rzyść w postaci kopiowania na nasz twardy dysk plików zarówno tekstowych jak i binarnych. Jednak podstawowym problemem jest nie to, JAK to zrobić (mających z tym kłopoty odsyłamy do lutowego Bajtka) lecz GDZIE znaleźć poszukiwany plik. Gdy coś o nim wiemy, znamy na przykład frag-

ment jego nazwy, pełną nazwę lub tzw. słowo kluczowe, występujące w opisie tego pliku, możemy skierować pytanie do jednego z serwerów Archie: czy plik o danej nazwie lub o określonym słowie kluczowym w jego opisie, znajduje się w którymś z ogólnodostępnych serwerów FTP?

Zaprzęgnąwszy Archie do pracy pozostaje czekać na odpowiedź. Gdy pożądaný plik zostanie odnaleziony, otrzymamy informację gdzie, na jakim serwerze i w jakim katalogu znajduje się ów plik. Zaletą tej metody jest to, że Archie przeszukuje dla nas wszystkie serwery anonymous FTP na całym świecie, zwiększając prawdopodobieństwo znalezienia obiektu.

W pierwszej ramce zamieściliśmy spis obecnie działających serwerów Archie. Z oczywistych względów przy naszych poszukiwaniach wybieramy najbliższy czyli

archie.icm.edu.pl

znajdujący się na Wydziale Informatyki w Warszawie. Warto tutaj nadmienić, że do Archie możemy zwrócić się na dwa sposoby: za pomocą komendy telnet i korzystając z pośrednictwa poczty elektronicznej.

ARCHIE I POCZTA ELEKTRONICZNA

Posiadając swój adres w sieci lub należąc do któregoś z BBS-ów możemy przesłać list do serwera Archie zawierający komendy przedstawione w ramce 2. Adres pod który wysyłamy żądanie: **archie@nazwa_serwera**, gdzie w miejsce nazwy serwera wpisujemy jeden z adresów z ramki 1, np.:

archie@archie.icm.edu.pl

Ten przykładowy adres dla użytkownika sieci Fido regionu 480 wygląda tak:

archie@archie.icm.edu.pl, 2:480/40

Użytkownik sieci Fido, który wysyła pocztę, dzięki istnieniu bramek (mail gate) jest traktowany jak każdy inny użytkownik sieci Internet (co widać w powyższym przykładzie). Warto tu nadmienić, że praca z serwerem

RAMKA 2: Podstawowe komendy Archie

find nazwa_pliku	Poszukuje nazw plików zgodnych z argumentem (nazwa_pliku)		plików, którymi przesłane są odpowiedzi serwera Archie
find *fragment_nazwy	Poszukuje nazw plików zgodnych z podanym fragmentem nazwy pliku	Przykładowo: set maxhits 100. 2) zmienne typu tekst, napis (string)	
find fragment_nazwy*		search	zmienna serch określa sposób poszukiwania pliku i może mieć wartości:
help	Żądanie przysłania helpu pliku z opisem komend systemu Archie	exact	poszukiwanie plików o nazwie identycznej z argumentem komendy
help nazwa_komendy		subcase	poszukiwanie z rozróżnieniem małych i dużych liter
list nazwa_pliku	Żądanie podania listu serwerów posiadających plik o danej nazwie lub fragmencie nazwy	sub	poszukiwanie plików zawierających w nazwie argument (który jest częścią nazwy), bez rozróżniania dużych i małych liter.
list fragment_nazwy			
path adres_uzytkownika	Podaje serwerowi Archie pod jaki adres ma wysłać odpowiedź		
		Przykładowo: set serch sub	
prog nazwa_pliku	Poszukuje nazw plików zgodnych z nazwą pliku	sortby	zmienna sortby ustala sposób przedstawienia znalezionych informacji przez server Archie.
prog *fragment_nazwy	Poszukuje nazw plików zgodnych z podanym fragmentem nazwy pliku		
prog fragment_nazwy*		Wartości jej to:	
quit	zakończenie ciągu komend dla serwera Archie	none	brak sortowania
servers	Żądanie przysłania listu aktywnych serwerów Archie	filename	sortowanie alfabetycznie według nazwy pliku
set aaaa zzzz	Ustaw zmienną aaaa na wartość zzzz	hostname	sortowanie według nazw serwerów FTP
show aaaa	Pokaż wartość zmiennej aaaa, gdzie zmiennymi aaaa mogą być:	size	sortowanie za pomocą i wielkości pliku
		time	sortowanie według czasu tzn. od najmłodszej wersji pliku do najstarszej.
1) zmienne liczbowe:			
maxhits	maksymalna liczba plików, które mogą być odnalezione	Przykładowo: set sortby size	
max_split_size	maksymalna wielkość	whatis słowo_kluczowe	poszukiwanie za pomocą słowa zawartego w opisie

ZESTAWY MULTIMEDIALNE

FUKS

PC 486 DOWOLNE ZESTAWY MODERNIZACJE

MONITORY PHILIPS 14-21"
SKANERY MUSTEK EPSON
DRUKARKI HP OKI EPSON

KARTY DŹWIĘKOWE
CD-ROM-y GŁOŚNIKI

BEZ ŻYRANTÓW
BEZ ŻYRANTÓW
BEZ ŻYRANTÓW
BEZ ŻYRANTÓW

RATY

BEZ ŻYRANTÓW
BEZ ŻYRANTÓW
BEZ ŻYRANTÓW
BEZ ŻYRANTÓW

PORADA

00-533 WARSZAWA
MOKOTOWSKA 63
☎ 621-70-80, g.10-16

Z TYM KUPONEM

5% TANIEJ

Archie za pomocą poczty wymaga wpisywania każdej komendy od nowego wiersza, zaczynając od pierwszej kolumny w wierszu (tzn. bez spacji czy tabulatorów na początku).

PRACA ZA POMOCĄ TELNETU

Skorzystanie z telnetu przy łączeniu się z Archie jest możliwe tylko wtedy, gdy komputer z którego ta komenda została wydana jest przyłączony do Internetu. Zaletą tej metody korzystania z usług „sieciowego szperacza” jest interakcyjność pracy, co umożliwia modyfikację planów poszukiwań.

Połączenie z serwerem archie następuje przez wydanie komendy:

telnet nazwa_serwera.archie
np. telnet archie.icm.edu.pl

Podane w ramce, rozdzielone kropkami, cyfry to adres, którego wpisanie również połączy nas z serwerem archie (i nie tylko) np. telnet 128.214.6.102

Przy żądaniu zalogowania się (login:) wpisujemy archie. Wtedy pojawia się znak zachęty: archie>

po znaku > należy wpisywać komendy dla serwera. Przykła-

dowa sesja z serwerem archie znajduje się ramce.

Andrzej ZGÓDKA
(zgudy@plearn.edu.pl)

Piotr PERKA
(perbaj1@plearn.edu.pl)

PS. Cieszy nas fakt, że przez cały czas do nas piszecie. Poruszane w listach problemy zazwyczaj sprowadzają się do komplikacji wynikających z niewłaściwego użycia którejś z komend. Autorzy kilku listów chwalili nas i gratulowali podjęcia tego tematu. **DZIĘKUJEMY!!!** Kilku strofowało za zbyt trudny dla laika język. Mamy nadzieję, że tym i następnymi razami wszyscy skorzystają z zawartych na tych stronach informacji. Dostaliśmy też dosyć dużo listów z prośbą o zamieszczenie ciekawych adresów. W związku z tym chcielibyśmy ogłosić drobny konkurs. Jeżeli znacie adres, który Waszym zdaniem jest interesujący, podzielcie się nim z nami. Prześlijcie go na któryś z naszych adresów. Obiecujemy, że wszystkie sprawdzimy, zaś naprawdę ciekawe wydrukujemy wraz z podaniem od kogo je dostaliśmy.

To już ostatni odcinek cyklu o karcie VGA. Nie będę udawać że napisałem o wszystkim i że nic więcej już nie można napisać. O tym że tak nie jest mogą Was przekonać programy które przygotowałem do tego numeru, bardzo zresztą możliwe, że do tematu będziemy od czasu do czasu wracać. Doszliśmy jednak do miejsca, w którym – poza jednym wyjątkiem – zrealizowałem zaplanowany program. Wszystko to, co jest istotne i co pozwala na wyciągnięcie z karty VGA jej pełnych możliwości – już wiecie. Reszta to tricki (a kto nie lubi ich używać!) i ciężka praca nad wykorzystaniem posiadanej wiedzy (a kto lubi ciężko pracować?)

Pozostał nam ten jeden wyjątek do tej pory nie opisany – jest nim użycie rejestru *Line Compare* (i dwóch innych, jednak mają one w tej chwili drugorzędne znaczenie). Rejestr ten jest wykorzystywany przez kartę podczas generowania obrazu – po wyświetleniu każdej linii licznik linii (niedostępny dla nas bezpośrednio, ale niezwykle istotny element karty) jest porównywany z zawartością rejestru *Line Compare* – jeśli są różne, nie dzieje się nic, jeżeli takie same – zerowany jest inny licznik, wskazujący spod jakiego adresu w pamięci karty pobierane mają być dane do generowania obrazu. Wartość początkowa tego drugiego licznika to nic innego, jak zawartość rejestru *Start Address* (a konkretnie pary rejestrów, ale nie bądzmy tak drobiazgowi).

jest, od jakiego adresu ma być wyświetlany obraz, a w *Line Compare* – ile ma go być wyświetlone zanim zacznie być wyświetlana tablica wyników. Może brzmieć to dość pokrętnie, ale jest naprawdę proste.

Gorzej będzie ze zrozumieniem, dlaczego w trybie 13h, kiedy liczba linii na ekranie wynosi 200, wartość wpisywana do rejestru *Line Compare* musi być z zakresu 0..399. Za to jest z kolei odpowiedzialna zawartość rejestru *Maximum Scan Line* – który określa ile „cienkich” linii trzeba

Tego miało nie być, jako że o trybach szesnastokolorowych miałem zamiar napisać raz a dobrze. Niestety, nie wyszło. Tekst okazał się odrobinę za długi i jedna rzecz z niego wypadła – definiowanie szesnastu kolorów obecnych na ekranie. Nie będę tym razem pisać żadnego przykładu, szkoda na to miejsca – pokażę jedynie procedurę, definiującą jako oddnienie szarości kolory widziane w trybach szesnastokolorowych. Można ją spróbować dołożyć do programu z numeru 1/95 (gdzie zresztą była przewidziana – jest do niej odwołanie w programie głównym), można też sprawdzić jej działanie na podstawie programu symulującego sypanie piasku – numer 2/95.

Pierwsza część procedury definiuje pierwsze szesnaście kolorów z palety VGA – tu można włożyć co się komu żywnie podoba. Istotna jest druga część – nie będę wnikać w jej działanie, ale to ona definiuje które kolory z pełnej palety są wykorzystywane. Bez niej nie wszystko będzie się zgadzać.

```

procedure colors16;
var
  i : integer;
begin
  { Zdefiniuj 16 pierwszych kolorów palety jako
  odcienie szarości. }
  Port[$3C8]:=0;
  for i:=0 to 15 do
  begin
    Port[$3C9]:=3+4*i;      Port[$3C9]:=3+4*i;
  Port[$3C9]:=3+4*i
  end;
  { A teraz przekonaj kartę, że ma te kolory
  wyświetlać. }
  i:=port[$3DA];
  for i:=0 to 15 do
  begin
    port[$3C0]:=i;  port[$3C0]:=i;
  end;
  port[$3C0]:=$30;
end;

```

```
Var  
    i,j : word;  
  
procedure SetLineCompareRegister(w : word);  
begin  
{Liczba linii na ekranie może przekroczyć 512,  
dlatego też do rejestrów należy wpisać 10 bitów. Osem  
znajduje się w rejestrze Line Compare, dwa najstarsze w  
dwóch innych. }  
Port[$3D4]:=$18;           { Line Compare Register }  
Port[$3D5]:=Lo(w);  
Port[$3D4]:=$07;           { Overflow Register}  
Port[$3D5]:=((Port[$3D5] and $EF) or ((w shr 4) and $10));  
Port[$3D4]:=$09;           { Maximum Scan Line Register}  
Port[$3D5]:=((Port[$3D5] and $BF) or ((w shr 3) and $40));  
end;  
  
begin  
asm  
    mov ax,13h  
    int 10h  
write:  
    write(#10#10#10#10#10' Dwa sposoby"#13#10#10+  
    " zjazdu z ekranu"#13#10#10' w ekspresowym tempie");  
    for i:=1 to 64000 do  
        if mem[$A000:i]=0 then mem[$A000:i]:=20+random(5)  
            else mem[$A000:i]:=15;  
    i:=0;  
    repeat  
{ Poczekaj na powrót plamki w pionie }  
    repeat until (port[$03DA] and 8)=0;  
    repeat until (port[$03DA] and 8)=8;  
{ Ustaw położenie linii podziału ekranu }  
    SetLineCompareRegister(i);  
    inc(i,2)  
until i>400;  
{ Od teraz wszystkie zapisy będą dotyczyły portu Offset }  
port[$3D4]:=$13;  
i:=398;  
repeat  
{ Poczekaj na powrót plamki w pionie }  
repeat until (port[$03DA] and 8)=0;  
repeat until (port[$03DA] and 8)=8;  
port[$3D5]:=$40;  
for j:=0 to i do  
begin  
{ Poczekaj i razy na powrót plamki w poziomie }  
repeat until (port[$03DA] and 1)=0;  
repeat until (port[$03DA] and 1)=1;  
end;  
{ Ustaw szerokość ekranu w pamięci na 0 }  
port[$3D5]:=0;  
dec(i,2);  
until i=0;  
asm  
    mov ax,03h  
    int 10h  
end;  
end;
```


wyświetlić w oparciu o te same dane z pamięci. Akurat w przypadku trybu 13h będą to dwie linie (zapamiętane w rejestrze *MSL* jako 1). Spróbujcie powpisywać tam różne wartości, żeby sprawdzić co się dzieje z zawartością ekranu (uwaga – szerokość linii definiowana jest w pięciu młodszych bitach, pozostałe trzy też mają swoje znaczenie – i lepiej ich nie zmieniać!)

Teraz już pora na przykład – który posłuży do dwóch rzeczy. Po pierwsze – pokaże jak można wykorzystać rejestr *Line Compare*. Żeby nie komplikować sobie życia i uczynić przykład maksymalnie treściwym, użyłem bezpośrednio trybu \$13, choć żeby dobrze wykorzystać możliwości karty i dzielenia obrazu, trzeba sięgnąć po x-mode i ogarnąć całe dostępne 256 kilobajtów. Zwykle w programach nie zmienia się co chwila położenia linii dzielącej obraz – ustawia się ją raz, a dobrze.

Druga rzecz, do której potrzebny jest przykład, to pokazanie jak można wykorzystać informacje które sprzedawałem Wam w poprzednich odcinkach, po uruchomieniu wyobraźni. Rejestr *Offset* definiuje szerokość ekranu wirtualnego – czyli tego, który znajduje się w pamięci karty, a nie tego, który jest wyświetlany. Zawartość tego rejestru jest wykorzystywana przez kartę do zwiększania co linię jej wewnętrznego licznika, adresującego pamięć karty. Co więc stanie się, gdy wstawimy tam zero? Ano, licznik nie będzie zwiększany, a na ekranie będzie wyświetlana ciągle ta sama

Piksel w lewo, piksel w prawo

To taka pchełka, bo trudno mówić o jakichś poważnych zastosowaniach.

W trybie tekstowym też można robić rzeczy, o których się niejednemu użytkownikowi (ba, niejednemu programiście) nie śniło. Można na przykład robić płynny scrolling – i to w obu kierunkach. Jak widać nie jest to zbyt skomplikowane – jednak jak już pisałem na początku – żeby opisać wszystkie możliwości VGA, trzeba by napisać książkę a nie cykl artykułów, a i tak ktoś potem wymyśli coś nowego.

MB

```
uses crt;
```

```
var  
  i : integer;
```

```
begin
```

```
  for i:=0 to 63 do  
    write('To jest w trybie tekstowym!!! ');  
    i:=0;
```

```
  repeat
```

```
  { Ten kawałek odpowiada za przesuwanie w pionie. }
```

```
    port[$3D4]:=8;
```

```
    port[$3D5]:=8+round(7*sin(pi*i/32));
```

```
  { Ten kawałek odpowiada za przesuwanie w poziomie. }
```

```
    if port[$3DA]=0 then;
```

```
    port[$3C0]:=33;
```

```
    port[$3C0]:=round(4+3*cos(pi*i/32));
```

```
  { A tu jak zwykle czekamy. }
```

```
    repeat until (port[$3DA] and 8)=0;
```

```
    repeat until (port[$3DA] and 8)=8;
```

```
    inc(i);
```

```
  until keypressed;
```

```
  { A tu robimy po sobie porządek - można też wpisać
```

```
  do używanych rejestrów ich wartości początkowe. }
```

```
  asm
```

```
    mov ax,03h
```

```
    int 10h
```

```
  end;
```

```
end.
```

linia. Teraz wystarczy to odpowiednio zsynchronizować z generowaniem obrazu, w oparciu o opisywany w drugim odcinku rejestr *Input Status #1*, by uzyskać efekt „zlewania się” obrazu.

Marcin BORKOWSKI

COMSTAR PC

SYSTEMY KOMPUTEROWE

PC 386/486/Pentium

w dowolnej konfiguracji

Atestowane płyty główne Schuttle,
dyski Western Digital Caviar i Fujitsu,
monitory DAEWOO, SAMSUNG.



Drukarki OKI, EPSON, HP, Fujitsu.

Oprogramowanie Microsoft,
Borland, Novell, Lotus.



Akcesoria komputerowe.

**RATY BEZ ŻYRANTÓW
I WPŁATA 20%.**

Sieci komputerowe NOVELL.



WARSZAWA ul.Obozowa 82a tel./fax 37 79 15

Kurs programowania w Pascalu i w ogóle, cz VI

■ *Tym razem zajmiemy się wskaźnikami i zmiennymi dynamicznymi. Zgodnie ze starożytną tradycją, temat będzie potraktowany skrótowo.*

Zmienne, o których była mowa wcześniej – szczególnie globalne, są statyczne. Oznacza to, że są zdefiniowane i ustalone na etapie kompilacji programu. Nie mogą podlegać zmianom rozmiaru czy struktury podczas wykonania programu.

Natomiast zmienne dynamiczne są tworzone w trakcie pracy programu. Szttywno zdefiniowany jest jedynie ich typ. Jednym z efektów jest korzystny fakt, że w TP nie zajmują one miejsca w – często za małym – segmencie danych.

Jednakże zmienne dynamiczne nie istnieją bez wskaźników, od których zacznę.

Nie pokazuj paluchem?

Wskaźnik, jak nazwa sugeruje, na coś wskazuje. Tym czymś jest pewien obszar pamięci – wskaźnik jest jego adresem, a typ wskaźnika określa jak traktowane są znajdujące się tam bajty.

```
type wskaźnik_bajta = ^byte ;
```

W przypadku tej definicji, wskazujemy na zwykły bajt. Korzystając ze zmiennej wskaźnikowej, np:

```
var wskbajt : wskaźnik_bajta;
```

Możemy dokonywać na tym bajcie wszystkich typowych operacji. Aby się jednak dostać do obiektu wskazanego przez zmienną wskaźnikową, trzeba dokonać tzw. dereferencji – inaczej mówiąc, określić że w danej chwili interesuje nas wskazywana wartość:

```
wskbajt^ := 10 ;
```

Znak ^, poprzednio oznaczający, że dany typ jest wskaźnikowy – tu pojawia się, by wskazać, że odwołujemy się nie do wskaźnika a do tego, co on wskazuje.

W bardziej ogólnym przypadku, deklarację typu wskaźnikowego konstruujemy na podsta-

wie innej deklaracji typu, zaznaczając jedynie że mamy do czynienia ze wskaźnikiem. Mając więc jakiś typ, np „dane”, typ wskaźnikowy będzie zadeklarowany jako „^dane”.

Turbo Pascal posiada jeszcze jeden, specjalny typ wskaźnikowy: **pointer**. Jest to wskaźnik bez określonego typu, sam czysty adres w pamięci. Służy on czasem do przechowywania wartości innych wskaźników, niezależnie od ich typu lub pewnych zaawansowanych machlojek.

Skąd wskaźnik bierze swoją wartość? Są różne metody. Można przypisać jednemu wskaźnikowi wartość innego – tak jak to jest ze zwykłymi zmiennymi. Można też przypisać mu specjalną wartość – **NIL** – oznaczającą, że nie wskazuje on na nic konkretnego, w tym przypadku nie da się dokonać dereferencji.

Można przypisać wskaźnikowi adres zmiennej lub procedury, korzystając z operatora @. Daje on w wyniku adres, np. @dana pozwoli uzyskać adres obiektu „dana”, niezależnie od jego typu.

Można też po prostu przypisać wskaźnikowi określony adres w pamięci, korzystając z funkcji **Ptr(segment,offset)** – przyjmuje ona jako parametry dwie „połówki” pecetowego adresu i zwraca wartość typu pointer (którą można przypisać dowolnemu wskaźnikowi).

Ostatnią możliwością jest nadanie wskaźnikowi wartości przez utworzenie zmiennej dynamicznej lub przydzielenie bloku pamięci.

Kończąc wykład o wskaźnikach, muszę dodać pewną uwagę. Pozwalają one na wiele ciekawych rzeczy, jednak wymagają niezwyklej uwagi – wskaźnik o błędnej wartości powoduje

zwykle zamazanie czegoś w pamięci – innych danych, programu czy kawałka systemu. Jeśli macie znajomego programistę C, zapytajcie go o to – spora część reputacji C wynika z konieczności stosowania wskaźników i typowych problemów z nimi.

Sterta bajtów

Specyficzną dla TP konstrukcją jest tzw. sterta (ang. heap). Jest to obszar pamięci przeznaczony na zmienne dynamiczne. Jego rozmiar określamy na etapie kompilacji. Specyficzną cechą sterty jest brak ograniczenia do 64K - sterta miewa czasem i 512K, jeśli zadeklarujemy ją odpowiednio dużą a system będzie mógł tyle pamięci przydzielić przy uruchamianiu programu.

Aby sprawdzić, ile bajtów leży na sterce, można użyć dwóch funkcji: **MemAvail** – podającej ile jest łącznie wolnej pamięci, oraz **MaxAvail** – podającej, jaki jest największy ciągły kawałek tej pamięci. Aby skorzystać z tego zasobu, trzeba sobie część tej pamięci przydzielić.

Jeśli zdefiniowaliśmy jakiś typ wskaźnikowy, wystarczy użyć procedury **New(wskaźnik)**. Spowoduje to przydzielenie obszaru pamięci mieszczącego zmienną typu wskazywanego przez podany wskaźnik – on sam będzie teraz zawierał adres tej zmiennej (czyli pozwoli na poprawny dostęp do niej). Kiedy zmienna taka nam się znudzi, wystarczy **Dispose(wskaźnik)** i już jej nie ma, pamięć zaś zostaje dołączona do zasobu wolnej pamięci sterty.

Jeśli potrzebny jest po prostu blok pamięci, stosuje się w podobny sposób dwie inne procedury: **GetMem(wskaźnik,rozmiar)** oraz **FreeMem(wskaźnik,rozmiar)** – pierwsza z nich przedziela a druga zwalnia blok pamięci. Bardzo ważne jest, by zawsze zwalniać blok podając dokładne ten sam rozmiar co przy przydzielaniu. I jeszcze jedno – maksymalna wielkość bloku to 65528 bajtów (64KB).

Tutaj uwaga: bardzo uważaj na to, czy odpowiednio zwalniasz pamięć. Z odwołania się

do wcześniej zwolnionej zmiennej dynamicznej wynikają trudne do odnalezienia błędy – np. jeśli ten sam obszar pamięci został później użyty na inną zmienną, błąd może się ujawniać w zupełnie innym miejscu programu... Zapominanie o konieczności zwalniania pamięci często kończy się padem programu w momencie gdy nie można zaalokować miejsca na kolejną zmienną – ten problem również nie jest oczywisty.

Po co to komu?

Jest sporo zastosowań dla zmiennych dynamicznych. W tej chwili zaprezentuję jednak tylko dwa najprostsze, reszta musi poczekać na kolejny odcinek – opisujący dynamiczne struktury danych.

Pierwsze zastosowanie to po prostu przydzielenie sobie kawałka pamięci na tymczasowo przydatny bufor. Osobiście korzystam czasem z modułu okienkowego, który w ten sposób zapamiętuje część ekranu przykrytą aktualnym oknem.

Druga sprawa to przełamanie granicy 64K. Można sobie zaalokować dynamicznie kilka zmiennych, których łączny rozmiar dalece przekracza ten limit, np. dwie tablice po 48K – jeśli akurat są potrzebne.

Dość często używam pewnego kombinowanego wariantu: tablicy wskaźników. Na przykład, potrzebuję mieć w tablicy 1000 rekordów po 150 bajtów. Normalnie – jest to niemożliwe, jak łatwo policzyć tablica musiałaby mieć 150000 bajtów. Jeśli jednak będzie to tablica 1000 wskaźników, zajmie jedynie 4000 bajtów, kosztem minimalnego spowolnienia programu (dereferencja wymaga kilku dodatkowych instrukcji kodu maszynowego) oraz konieczności zainicjowania tych wskaźników na początku. Są to drobne niedogodności – jednak ich kosztem mogę uzyskać działający program zamiast bólu głowy.

Attention! Bon ton

■ W tym i poprzednim numerze przedstawiliśmy 16 kart muzycznych. Nie są to wszystkie dostępne w sprzedaży urządzenia, jednak – naszym zdaniem – te 16 produktów dobrze reprezentuje rynek kart dźwiękowych.

Wszystkie istotniejsze dane przedstawiamy w tabeli na str. 27. Stanowią one *resume* opublikowanych testów, zubożone o kłóliwe uwagi i hymny na cześć producentów. Jedynym okruszkiem subiektywizmu jest rubryczka, zawierająca prywatną i bardzo stronną ocenę niżej podpisa-

nego. System punktowania został przejęty od metody powszechnie stosowanej w hotelarstwie i „koniakarstwie”: liczba gwiazdek reprezentuje „stopień uznania”, w skali od 1 do 5. Pierwszy rząddek w polu odnosi się do sprzętu (*hardware*) – jakie są możliwości karty w stosunku do najlepszej. Drugi rząddek gwiazdek to ocena oprogramowania (*software*); na liczbę punktów wpływała ilość i jakość oprogramowania, oraz parametry raczej niemierzalne – ciekawość i przełomowość. Jak widać, żadna z kart nie zasłużyła na najwyższą liczbę punktów w tej kategorii.

Pola, oznaczone ciemniejszym odcieniem, mają za zadanie przykuć uwagę Czytelników. Dlaczego? Bo zawierają dane, które odróżniają – w sposób pozytywny – tę konkretną kartę od pozostałych. Nie znaczy to wcale, że tylko te karty należy kupować; warto jednak przeanalizować, co powinna zawierać karta, żeby była atrakcyjna, nowoczesna, prak-

tyczna, jednym słowem – warta kupienia.

Maluch i Mercedes

Jak w większości testów grupowych, można wytypować produkt tani, masowy – „dla ludu”, oraz produkt kosztowny, lecz bardzo wysokiej jakości. Analogia do samochodów wydaje mi się oczywista i bardzo sugestywna.

Na miano „Malucha” zasługuje **Audio Plus** firmy Zoltrix. Jest to najtańsza karta, zapewniająca niezły dźwięk w grach i pod Windows. Mimo, że jest monofoniczna, wydaje się być godna uwagi, szczególnie dla niezamożnych osób (w tym również graczy). Dzięki **Audio Plus**, minimalnym nakładem finansowym, komputer „ożywa”, dając dostęp do całej gamy programów multimedialnych. Również gry nabierają nowych kolorów (to taka przenośnia), stają się bardziej ekscytujące.

Dociekliwi Czytelnicy zauważą, że karty w tabelce są ułożone w nieprzypadkowej kolejności – zostały pogrupowane według najistotniejszych parametrów. Poszczególne grupy są oddzielone grubszymi, pionowymi liniami. Pierwsze 4 karty są urządzeniami ośmiobitowymi, najprostszymi. Dlatego właśnie w tej grupie znajduje się nasz „Maluch”.

„Mercedesem” ogłaszam wszem i wobec cudo o nazwie **Tropez** firmy Turtle Beach Systems. Firma ta produkuje karty jedynie o bardzo dużych możliwościach, a **Tropez** jest jednym z prostszych modeli! Przykład tej karty wyraźnie pokazuje tendencje konstruktorów kart muzycznych – już za parę lat (a może miesięcy?) karta wyposażona w *wave-table* typu ROM i RAM i dwa porty MIDI może być standardem...

Naturalnie, **Tropez** należy do grupy czwartej, dedykowanej muzykom-amatorom, profesjonalistom bez nadmiaru gotówki oraz snobom z wyraźnym nadmiarem szeleszczących papierków.

A pozostałe grupy?

Druga zawiera karty idealne dla graczy. Świetny, 16-bitowy, stereofoniczny dźwięk, niewygodna i wciąż spadająca cena – to jest to! Gry nie potrzebują *wave-table*, lecz dobrych przetworników A/C i C/A. Jednak ta grupa jest skazana na szybkie wymarcie – ze względu na zbyt silną konkurencję grupy trzeciej. Różnica między nimi jest niby

niewielka – jedno nieduże złacze, dla tzw. *wave-table upgrade*. Różnica w cenie niewielka, a (potencjalne) możliwości znacznie rosną. Nie dziwi więc fakt, że ta grupa jest reprezentowana najliczniej. Jest to „złoty środek” dnia dzisiejszego – dobra karta o niezłych parametrach, którą można – w miarę potrzeb – „dobreć”.

Szesnastobitowe karty niosą ze sobą dobrodziejstwo zintegrowanego miksera, sterowanego programowo. Przewidujący producenci zaopatrzyli swoje produkty w interfejsy dla napędów CD-ROM oraz gniazda CD Audio, tak, by dźwięki z płyty kompaktowej (z muzyką) były równieź podłączone do miksera. Te atuty liczą się bardzo – przy podejmowaniu decyzji, którą kartę wybrać, trzeba się zastanowić: czy będziemy podłączać (może kiedyś, w przyszłości) napęd CD-ROM? Jeśli tak – gniazdo CD Audio jest wysoce pożądane.

SCSI, ATAPI...

Zahaczając o temat CD-ROM-ów trudno jest nie wspomnieć o mnogości standardów interfejsów. Do niedawna królowały systemy Mitsumi, Panasonic i Sony. Również inne firmy produkowały własne urządzenia, jednak zwykle zgodne z którymś z wymienionych (inaczej miały marne szanse na rynku). Zupełnie innym torem toczyły się losy napędów standardu SCSI – generalnie był to sprzęt kosztowny, ale wysokiej jakości. Mało kto kupował takie „coś” do domu, zwłaszcza, że sam sterownik też ładnie kosztował! Obecnie wszystko tanieje, jednak nadal komplet napęd-sterownik SCSI stanowi spory wydatek.

I to już wszystko. Tym, którzy zamierzają sprawić sobie kartę dźwiękową, życząc udanych zakupów.

Jacek TROJAŃSKI

P.S.: Żeby zakupy były udane, zwróć jeszcze uwagę na drobny fakt: otóż, często okazuje się, że karta wydaje z siebie dźwięki, których nie powinna – szumy, trzaski, przydźwięki – całe „życie wewnętrzne” komputera. Przyczyn jest wiele – „hałaśliwy” zasilacz, płyta główna, źle zabezpieczony elektrycznie wiatraczek. Skala tych zjawisk jest różna, ale w przypadku kart wysokiej jakości wszelkie zakłócenia są praktycznie nieodczuwalne. Niestety, na problem nie ma prostej recepty – albo zabieramy na zakupy komputer „do przymiarki”, albo trzeba się upewnić, że sprzedawca przyjmie kartę z powrotem.



Eureka CD-ROM CENTRUM

tel./fax.(066)-362-714

ul. Wojska Polskiego 13, 62-300 Września

Posiadamy ponad 200 tytułów na PC i Amigę.
Pełną ofertę wysyłamy na życzenie. Dzisiaj polecamy:

POWER GAME BUSTERS VOL.2 340 TYS.

20 gier: Animal Quest, Battleship, Bloodthirsty, Beat the Bomb, Chinese Checkers, Corridor 7, Depth Dwellers, Hocus Pocus, Monopoly, MVP Bridge, Raptor, Pickle Wars, Pong Kombat, MVP Sea School, Solitaire, Space Pilot, Tangram, Tubular Worlds, VGA Concentration, Five Card Draw, Video Poker.

DR. GAMES 370 TYS.

gry przygodowe, zręcznościowe, karty, szachy, pacman, puzzle, symulacje, sportowe, strategiczne, tetris, wojenne i dla Windows.

GAMES EXPERT FOR WINDOWS 370 TYS.

kolekcja gier gotowych do uruchomienia: przygodowe, planszowe, karty, kasyno, szachy, edukacyjne, układanki, sportowe, tetrisy, strategiczne, wojenne.

MULTIMEDIAToolKIT (AMIGA) 1120TYS.

500 obrazów 24-bitowych w Ham8 i Ham-lace, ponad 1300 kolorowych clipartów i ponad 2100 czarnobiałych, 120 standardowych fontów, 100 kolorowych. 750 modułów i 2300 sampli.

CHUCKROCK (AMIGA CD32) 750 TYS.

Idziesz człowiekiem prehistorycznym. Gra zręcznościowa.

Ceny z VATem. Prowadzimy sprzedaż wysyłkową na telefon.
Uwaga hurtownicy: stosujemy upusty do 35%.

SOUND EXPERT DE LUXE 16 PLUS


PRODUCENT:

TRUST

DYSTRYBUTOR:

MULTISTYK

ul. Majdańska 9

Warszawa

tel. 103-299

CENA: 299,5 zł z VAT

PARAMETRY TECHNICZNE
kompatybilność: Sound Blaster Pro2, Adlib, MS Windows Sound System

syntezator: Yamaha OPL-3, 20 głosów lub WAVE TABLE 16 bitów, 32 głosów

przetwornik: AD/DA 16 bit, częstotliwość do 44,1 kHz

mikser: stereo, sterowany programowo

gniazda i złącza: interface do CD-ROM IDE/Sony/Mitsumi/Panasonic, mikrofon, line in, line out, głośniki, CD audio,

gniazda i złącza cyfrowe: MIDI /Joystick, WAVE TABLE upgrade

Sound Expert jest typową kartą 16 bitową. Posiada wszystko to, co porządna karta mieć powinna. Wyposażona jest w 20-głosowy syntezator Yamaha OPL-3, dzięki czemu jest kompatybilna z Sound Blasterem Pro. Jeśli ktoś nie zadowala dźwięk np. pianina tworzony na drodze syntezy FM, może rozszerzyć Sound Expert o „WAVE TABLE”. Jest to niewielka płytka montowana równolegle

do powierzchni karty. Na szczęście nie zwiększa ona znacząco grubości Sound Expert (co nieraz się zdarza w przypadku innych kart i zmusza użytkownika do pozostawiania wolnego, sąsiedniego gniazda rozszerzenia). Owa płytka upgrade'u zawiera w 2-megabajtowym ROM-ie 16-bitowe próbki „żywych” instrumentów. Odtwarzanie ich daje o niebo lepsze rezultaty, niż granie syntetyzowanych dźwięków.

A komu nie wystarczają owe sample może oczywiście skorzystać z przetwornika Sound Expert. Jest to przetwornik stereo, o rozdzielczości 16 bitów i pracujący z częstotliwością próbkowania do 44,1 kHz – czyli dający nam dźwięk o jakości płyty kompaktowej. Odtwarzanie oczywiście jest z tą sa-

mą jakością. W czasie prób przetworników nie stwierdziłem żadnych błędów czy zniekształceń obrabianego dźwięku. Jednakże do pracy z dużymi samplemi dobrze mieć dużo wolnej pamięci i szybki dysk, by odtwarzanie szło płynnie, bez zatrzymań (przy okazji: na dysku robi się trochę ciasno od owych „kompaktowych” sample). Na karcie znajduje się również złącze MIDI, które w połączeniu z WAVE TABLE daje ogromne możliwości tworzenia własnej, dobrej pod względem brzmienia muzyki.

Do karty dołączone są dwie dyskietki z oprogramowaniem. Pod DOS-em możemy przetestować kartę, ustawić poziomy czułości wejść i głośność. Najważniejszą rzeczą, jakiej tu możemy dokonać, jest skonfigurowanie odpowiednich kanałów DMA, adresów i przerwań. Wszystkie parametry ustawione programowo zapisywane są w pamięci EEPROM i nie trzeba się męczyć z ustawianiem jumperów. Pod Windows mamy kilka programów: WAVE Editor do nagrywania i obróbki sample, mówiący kalendarz oraz Recording Session do pracy z urządzeniami MIDI. Całość oprogramowania dopełnia typowa wieża Hi-Fi. Sound Expert został wyposażony w złącza interfejsu do napędów CD-ROM Panasonic, Mitsumi i Sony. Jest też złącze IDE, do którego możemy podłączyć inne czytniki, np.: Doolphin. Podsumowując, Sound Expert jest kartą o dużych możliwościach i dobrym dźwięku (zwłaszcza w połączeniu z WAVE TABLE) za rozsądną cenę.

Szymon PIĄTKOWSKI

Pro Audio Spectrum 16

PRODUCENT: MEDIA VISION

DYSTRYBUTOR:

SOFT DESIGN

ul. Radziwie 13, Warszawa

tel. 37-37-14

CENA: 268 zł (z VAT)

PARAMETRY TECHNICZNE
kompatybilność: Sound Blaster Pro, MS Windows Sound System 2.0, Adlib, Pro AudioSpectrum, MPC, Thunder Board

syntezator: OPL3 (synteza FM 4-operatorowa), 20 głosów

przetworniki: AD i DA 16 bit stereo, max 44,1 kHz;

mikser: stereo, sterowany programowo

gniazda i złącza audio: mikrofon, line in, line out, głośniki (2x4W), CD audio

gniazda i złącza cyfrowe: interface dla CD-ROM SCSI, MIDI/Joystick

Jest to 16-bitowa karta, w pełni kompatybilna z Sound Blasterem 2.0, kartą Thunder Board oraz swoją poprzedniczką Pro Audio Spectrum. Na pierwszy rzut oka różni się od innych kart tym, że posiada złącze SCSI do przyłączenia odtwarzacza płyt kompaktowych CD-ROM. Opcjonalnie, do kompletu może być dołączony kabel SCSI.

Karta Pro Audio Spectrum 16 jest nieco podobna do Sound Blastera Pro, jednak nie jest z nią kompatybilna, co zresztą jest trochę dziwne. Posiada 16-bitowy, stereofoniczny przetwornik analogowo-cyfrowy i cyfrowo-analogowy (AD/DA) i 20-kanałowy syntezator FM. Nie posiada regulatora głośności sygnału.

W pudełku, razem z kartą, znajduje się kilka podręczników dla użytkownika, osobno obejmujących sprawy dotyczące instalacji oraz oprogramowania dostarczonego na trzech dyskietkach.

Sama instalacja karty nie jest skomplikowana. Po ułożeniu jej w slotcie komputera trzeba uruchomić program instalacyjny z dyskietki. Najlepiej jest dokonać tego spod Windows, gdyż wtedy zainstalowane zostaną sterowniki pod „okienka” oraz aplikacje użytkowe.

Pod DOS-em karta działa błędnie jako Sound Blaster pomimo, że wcześniej musi być zainstalowany w pamięci specjalny sterownik. Bez problemu pracuje ze wszystkimi gramami. Podobnie sprawa się tyczy programów do odtwarzania i edycji MOD-ów oraz

sample. Jedynie program Inertia Player, posiadający w swojej konfiguracji tę kartę, zastrajkował i usilnie chciał grać na PC-Speakerze.

W pakiecie aplikacji instalowanych na dysku twardym znajduje się prosty program, o nazwie TrakBlaster Pro, do odtwarzania modułów. Korzysta on z pełnych możliwości karty. Posiada jednak sporo błędów, dlatego część modułów nie chce działać poprawnie, a przy niektórych komputer wykonuje restart systemu.

Pod Windows instalowane są programy do samplowania (Recorder) oraz mikser. PAS 16 może samplować z rozdzielczością 8 lub 16 bitów w przedziale częstotliwości od 4 do 44 kHz. Jakość otrzymywanego dźwięku jest porównywalna z jakością CD. Dodatkowo dołączony jest program do obsługi złącza MIDI, pozwalający na pełne,

profesjonalne tworzenie muzyki na syntezatorach. Program operuje na plikach MID, jednak podczas normalnej, amatorskiej zabawy można je odsłuchać korzystając z wbudowanego syntezatora.

Dodatkim programowym jest Monologue for Windows. Program odczytuje komunikaty i teksty „na głos”. Aplikacja jest dobrze napisana, gdyż głos jest w miarę naturalny. Podsumowując, PAS 16 jest kartą muzyczną idealną dla amatorskich zastosowań. Posiada doskonały konwerter cyfrowy oraz jest kompatybilna ze standardem Sound Blastera.

Maciej WIEWIÓRSKI



16-BIT



CD ROM



MIDI



PRO SONIC 16

Karta PRO SONIC 16 firmy Media Vision jest 16-bitową kartą dźwiękową o dość ciekawej konstrukcji, tym bardziej iż posiada wbudowany kontroler SCSI. Zamontowane zostały na niej doskonałej jakości przetworniki AD i DA, umożliwiające próbkowanie i odtwarzanie dźwięku z częstotliwością 44,1 kHz. Syntezę FM zapewnia typowy, 20-głosowy układ firmy Yamaha, co oczywiście zapewnia kompatybilność z Sound Blasterem Pro. Należy podkreślić, że karta jest zgodna nie tylko ze standardem Creative Technology (czyli całą rodziną Sound Blasterów), ale także z szeroką gamą rozszerzeń dźwiękowych firmy Media Vision, z PRO AUDIO SPECTRUM na czele. Oczywiście dostępne są także wszystkie niezbędne złącza, włącznie z portem MIDI/Joysticka oraz wejściem audio z CD-ROMu.

PRO SONIC 16 nie posiada tak modnego ostatnio złącza do podłączenia wave-table'a. Szkoda, gdyż dźwięki wydobywane przez sprzętowy emulator modułu MPU-401 Rolanda (wbudowany w kartę) nie były najlepsze.

Instalacja jest nadzwyczaj prosta, gdyż należy ustawić jedynie przerwanie i adres interfejsu SCSI, natomiast część dźwiękową można dowolnie konfigurować przy pomocy odpowiedniego programu, uruchomionego z poziomu DOS-u. Ustawione parametry są zapisywane na karcie w pamięci EEPROM.

PRO SONIC 16 wymaga wczytania krótkiego programu podczas uruchamiania systemu, który umożliwia wykorzystanie wszystkich zalet karty pod-

czas pracy w DOS-ie. W tym przypadku jest ona w 100% zgodna z SB PRO. W czasie pracy w środowisku Windows, karta pracuje doskonale, bez żadnych problemów.

Obiektywna ocena jakości dźwięku przyszła mi z trudem, gdyż podczas kilkudniowego testowania karta podbiła moje serce (a jak wiadomo – gdy serce szaleje, rozum lubi odpoczywać). Umożliwiła spróbkowanie długich utworów z jakością CD (44.1 kHz, 16 bit stereo) praktycznie bez zniekształceń. Czasami – nieregularnie – pojawiały się zakłócenia pochodzące od komputera. Jedynym poważniejszym problemem, z jakim się spotkałem, to zniekształcenia charakterystyczne przy złym ekranowaniu przewodów. Pojawiały się one czasami przy odtwarzaniu dźwięku z syntezy FM.

Oprogramowanie nie jest najmocniejszą stroną PRO SONIC 16. Nabywca otrzymuje jedynie najpotrzebniejsze programy (w tym miksery pod DOS i Windows, programik do nagrywania/odtwarzania sampli oraz prosty odtwarzacz CD), sterowniki i... nic poza tym. Na pochwałę zasługuje instrukcja obsługi, napisana przejrzysto i jasno.

Karta PRO SONIC 16/SCSI jest jedną z lepszych kart na rynku. Nie jest ona jednak przeznaczona dla profesjonalistów – to doskonała karta do zastosowań domowych i nie związanych z tworzeniem wyrafinowanego dźwięku.

Marcin OZIĘBŁO



PRODUCENT: MEDIA VISION

DYSTRYBUTOR:

SOFT DESIGN

ul. Radziwie 13, Warszawa

tel. 37-37-14

CENA: 272 zł (z VAT)

PARAMETRY TECHNICZNE

kompatybilność: Sound Blaster, Sound Blaster PRO, MPU-401, Pro Audio Spectrum, Adlib
syntezator: synteza FM – OPL3
przetworniki: AD i DA 16 bit stereo, 4-44.1 kHz
mikser: stereo, sterowany programowo

gniazda i złącza audio: mikrofon, line in, line out, CD audio

gniazda i złącza cyfrowe: CD-ROM SCSI, MIDI/Joystick

16-BIT



CD ROM



MIDI



Jest to żywa legenda wśród kart dźwiękowych. Tym razem mamy do czynienia z kolejną wersją tej karty, nazwaną – VALUE EDITION.

Sound Blaster 2.0 VE jest 8-bitową kartą muzyczną. Zawiera przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC) oraz analogowo-cyfrowy (sampler). Odtwarzanie próbek jest na poziomie 8-bitowym i może być wykonywane w przedziale częstotliwości 4-44 kHz. Sampler pracuje także z rozdzielczością 8 bitów, jednak ma ograniczoną częstotliwość do 4-15 kHz, co skutkuje średniej jakości próbkami dźwięków.

Ponadto karta SB 2.0 VE posiada 11-kanalowy generator FM, MIDI oraz wzmacniacz z regulowaną mocą sygnału wyjściowego. Na „śledziu” znajdują się gniazda mikrofonu dynamicznego, wejściowe Line In oraz wyjściowe.

Instalacja karty jest bardzo prosta. Wystarczy wybrać jeden pusty slot na płycie głównej, który może być 8-bitowy, po czym wcisnąć tam kartę.

Do sprzętu dołączonych jest aż osiem dyskietek. Zawierają one programy pod DOS, Windows (cztery dyskietki) oraz program Text-to-Speech, zmieniający komputer w gadającą „stworzenie”. Dodatkowo, jak zwykle, w komplecie znajdują się dwie gry: Lemingi i Indianapolis 500.



Do pracy w DOS-ie użytkownik dostaje m. in. szereg prostych programów narzędziowych, które mogą okazać się przydatne do samplowania, odgrywania i edycji plików MIDI. Pod Windows instalowane

są aplikacje do samplowania i obróbki dźwięków, terminarz i prosta gra. Na uwagę zasługuje program WaveStudio, który, jako jeden z nielicznych, można nazwać profesjonalnym. Pozwala na pełny, 8-bitowy sampling z częstotliwością do 15 kHz. Uzyskany dźwięk można następnie obrabiać i modyfikować, aby uzyskać pożądany efekt. Dźwięk jest zapisywany w formacie WAV.

Sound Blaster jest niewątpliwym standardem na rynku, chociaż rozwiązanie nie jest najnowocześniejsze. Wszystkie nowe gry obsługują tę kartę, więc pod tym względem SB 2.0 VE jest bardzo dobry, a do zalet należy także niewysoka cena. Do domowych zastosowań muzycznych także nadaje się znakomicie. Działając z nim praktycznie wszystkie programy muzyczne oraz player'y do modułów. Domorośli, nastoletni wirtuoz może być z tej karty naprawdę zadowolony.

(MW)

Sound Blaster 2.0 Value Edition

PRODUCENT: Creative Labs

DYSTRYBUTOR: UltraMedia

ul. Nowogrodzka 4 Warszawa

CENA: 200 zł (z VAT)

PARAMETRY TECHNICZNE

kompatybilność: Sound Blaster, Adlib
syntezator: FM, 11 głosów
przetworniki: AD i DA 8 bit mono, max 44,1 kHz-odgrywanie), 15kHz- nagrywanie
gniazda i złącza audio: mikrofon, line out, line in, głośniki (4W)
gniazda i złącza cyfrowe: MIDI/Joystick

6-BIT



MIDI





PRODUCENT:
MEDIA VISION
DYSTRYBUTOR:
SOFT DESIGN
ul. Radziwie 13, Warszawa
tel. 37-37-14
CENA: 603 zł (z VAT)

PARAMETRY TECHNICZNE

kompatybilność: Sound Blaster 16, MS Windows Sound System 2.0, Adlib, VESA VBE/Al, MPC, MPC2
syntezator: OPL3 (synteza FM 4-operatorowa), 20 głosów
przetworniki: AD i DA 16 bit stereo, max 48 kHz; 4-bitowy ADPCM (kompresja)
mikser: stereo, sterowany programowo
gniazda i złącza audio: mikrofon, line in, line out, głośniki (2x4W), CD audio
gniazda i złącza cyfrowe: interfejs dla CD-ROM Mitsumi/Panasonic/Sony, MIDI/joystick, rozszerzenie wave-table (OPL-4)

PREMIUM 3D

To karta najbardziej zaawansowana technicznie spośród dostarczonych nam urządzeń dźwiękowych produkcji Media Vision. Jest w pełni zgodna z Sound Blasterem 16, a więc dysponuje 16- i 8-bitowym cyfrowym nagrywaniem i odtwarzaniem z próbkowaniem do 48 kHz, co można teoretycznie porównać do jakości odtwarzania CD. Od oryginalnego Sound Blastera różni się jednak systemem SRS (Sound Retrieval System), który rozszerza możliwości stereofonicznego odtwarzania dźwięków. Testując kartę za pomocą wykorzystującej efekty stereo popularnej gry – DOOM2, odczułem różnicę między tą kartą, a innymi zwykłymi SB 16. Może to tylko kwestia auto-sugestii, ale faktycznie dźwięk wydawał się głębszy, bardziej nasycony. SRS znany jest pod innymi nazwami z domowego sprzętu Hi-Fi (może np. nazywać się Stereo Surround).

Producent zapewnia, że odpowiednie oprogramowanie (nie dostarczane z kartą) potrafi skrócić z wbudowanego układu kompresującego i dekompresującego 16-bitowe dźwięki w czasie rzeczywistym.

Do odtwarzania i tworzenia plików MIDI karta używa 20-kanalowego syntezatora stereofonicznego FM Yamahy OPL3. Dla profesjonalistów pozostawiono możliwość rozszerzenia o 32-kanalowy układ udostępniający Wavetable, podobny do zastosowanego w instrumentach Korga. O tym, że karta kierowana jest do osób znajdujących się na rzeczy może świadczyć, że w instrukcji można znaleźć dokładne wykresy charakterystyk częstotliwościowych i dynamicznych emitowanych dźwięków.

Rosnąca rzesza miłośników CD-ROM-ów może być zadowolona, bowiem karta ma wbudowane

interfejsy w trzech najpopularniejszych standardach – Sony, Mitsumi i Panasonic.

Wbudowany pięciokanalowy mikser, niezależnie kontrolujący lewy i prawy kanał, pozwala pozbyć się zewnętrznych szumów i zakłóceń. Sterować nim można z poziomu DOS-u i Windows.

Jako jedna z nielicznych kart, MEDIA VISION SOUND dostarczana jest wraz z mikrofonem. Mikrofon ten okaże się niezbędny przy próbie użycia dołączanego programu Talk->To umożliwiającego sterowanie MS Windows głosem. Program rozpoznaje 350 komend po angielsku (np. „pokaż kalkulator”) i można go uczyć nowych zwrotów. Trudno mi potraktować go inaczej, niż jako ciekawostkę. W naszych warunkach jego przydatność jest wątpliwa.

Oprócz Talk->To na dyskietkach instalacyjnych znajdziemy program działający niejako w drugą stronę, tzn. komputer czyta (po angielsku) to, co jest na ekranie. Monologue (tak nazywa się ta aplikacja) może pracować zarówno pod DOS-em, jak i Windows (np. odczytując dane z Clipboardu albo Excela). Taka pomoc ze strony peceta ułatwia sprawdzanie, czy mozolnie przepisywane ciągi liczb albo długi tekst zgadzają z pierwowzorem.

Pozostałe programy to dobrze znane MidiSoft Sound Impression i Recording Session.

Konfiguracja karty odbywa się całkowicie programowo, co niestety okupiono koniecznością instalowania drivera zajmującego cenną pamięć.

Media Vision Sound spodobała mi się. Jej uniwersalność nie predysponuje jej do żadnego konkretnego zastosowania. Możliwości rozbudowy (CD-ROM, WaveTable) sprawiają, że kiedy znużą się nam gry, można zająć się multimediami na poważnie.

Marcin FRELEK

THUNDER BOARD for Windows

PRODUCENT: MEDIA VISION
DYSTRYBUTOR: SOFT DESIGN
ul. Radziwie 13, Warszawa
tel. 37-37-14
CENA: 122 zł (z VAT)

PARAMETRY TECHNICZNE

kompatybilność: Sound Blaster, Adlib,
syntezator: FM, 11 głosów
przetworniki: AD i DA 8 bit mono, max 22,1 kHz;
mikser: stereo, sterowany programowo
gniazda i złącza audio: mikrofon, line out, głośniki (2x4W)
gniazda i złącza cyfrowe: MIDI/joystick

Jest to najprostsza karta w zestawie Media Vision, zgodna zaledwie ze zwykłym Sound Blasterem (8 bit DAC, próbkowanie 22 kHz) i AdLibem (11-kanalowy syntezator FM). Konfiguracja, podobnie jak w SB, wymaga przestawiania zworek. Bardzo przejrzysta i czytelna instrukcja – najlepsza, jaką do tej pory widziałem – krok po kroku tłumaczy zagadnienia związane z kartami. Co prawda instrukcja została napisana po angielsku, ale mimo to zmiana ustawień nie powinna sprawiać kłopotu, tym bardziej, że przeważnie robi się to tylko raz.

Interesujące wydaje się oprogramowanie. Sound Forge to edytor plików WAV, o całkiem sporych możliwościach (np. możliwości wgrzywania i nagrywania w różnych egzotycznych standardach, jak komputerów NEXT i SUN-Sparc, albo zwykłych plików EXE czy DBF). Master Tracks Pro Demo to z kolei sekwencer-odgrywarka plików MIDI o ograniczonych możliwościach (nie można nagrywać, pracować dłużej niż określony czas); wraz z nią

dostarczone bogaty zestaw znanych utworów i dziwnych efektów dźwiękowych. Wspomniana już wielokrotnie aplikacja Monologue i tutaj znalazła swoje miejsce – ułatwi przekształcanie tekstu w postać dźwiękową.

Wyraźnie widać, że twórcy zafascynowali się

nowymi multimedialnymi możliwościami Windows 3.1 (karta i oprogramowanie pochodzi z 1992 r.). Mamy więc Lotus Sound, serwer OLE umożliwiający „osadzanie” nagrań dźwiękowych w różnych dokumentach. At your Service – zabawny i całkowicie bezużyteczny według mnie program, który przypomina w zastosowaniu PIM (notatnik z kalendarzem). Animowany męczący przypomina użytkownikowi na głos o ważnych wydarzeniach, spotkaniach, urodzinach itp.

Jest to dobra karta dla początkujących użytkowników, którzy chcieliby ożywić gry wprowadzając do nich efekty dźwiękowe.

Marcin FRELEK



8-BIT

MIDI

THUNDER AND LIGHTNING

„Grzmot i błyskawica”, tak w wolnym tłumaczeniu można określić kartę produkcji MediaVision. Za grzmot odpowiada układ zgodny z Sound Blasterem, błyskawice „produkuje” kość Cirrus Logic 5422.

Po raz pierwszy spotykam się z tego typu zestawem „dwa w jednym” i muszę powiedzieć, że nie jestem zachwycony. W ogóle idea urządzeń łączących w sobie kilka funkcji nie podoba mi się, gdyż testując je przeważnie okazuje się, że jedna ze składowych jest gorszej jakości. Ta karta zdaje się potwierdzać tezę. Podczas gry w Doom opórć milego dla ucha grzechotu broni maszynowej słyszalny był frustrujący, charakterystyczny klekoczący odgłos pracy dysku twardego. Taki sam efekt miał miejsce podczas pracy pod Windows. Nie sądzę, aby była to cecha konstrukcyjna wszystkich kart Thunder and Lightning, ale przed zakupem warto się upewnić, że zjawisko to nie będzie występować w komputerze, którym dysponujemy.

Poza tą „drobną” niedogodnością karta wydaje się dobrze naśladować Sound Blastera. Efekty digitalizowane mogą być odtwarzane z 8-bitową rozdzielczością i próbkowaniem 22 kHz. 11-głosowy syntezytor FM Yamahy generuje muzykę w standardzie AdLiba.

Cała konfiguracja odbywa się za pomocą jumperów i zwerek. Z tyłu nie ma wejścia Line in, ani wyjścia Joystick/MIDI – zastąpione ono zostało przez złącze VGA. Joystick można podłączyć, o ile jest on zgodny ze sprzętowym standardem IBM (15-pinowe złącze bezpośrednio karcie).

Część odpowiadająca za grafikę podobnie jak część dźwiękowa nie powala na kolana. Jest to po prostu przyzwoita SVGA. 1MB RAM umożliwia pracę z 24-bitowym kolorem (16.8 miliona barw) w rozdzielczości 640x480, 16-bitowym (65536 barw) do 800x600, oraz 8-bitowym (256 kolorów) do 1024x768. Częstotliwości odświeżania wahają się od 56 Hz (zwykła VGA) do 72 Hz (standard VESA), choć nie we wszystkich trybach.

Do transmisji danych używane jest złącze AT-BUS, nic więc dziwnego, że szybkość karty nie jest nadzwyczajna. W trybie 800x600x256 na 486DX 33MHz WinTach wykazał 6.29-krotny wzrost mocy w porównaniu do 386SX ze zwykłą SVGA.

Oprogramowanie koncentruje się na właściwym wykorzystaniu potencjału Windows. Dołączone są sterowniki video umożliwiające pracę we wspomnianych rozdzielczościach, jak również obsługujące kartę dźwiękową. Gdy chcemy skorzystać z multimedialnych rozszerzeń, przydatny może się okazać Lotus Sound pozwalający na nagrywanie i osadzenie (w technice OLE) dźwiękowych notatek w dowolnym dokumencie Windows. Mniej przydatna w codziennej pracy zapewne będzie aplikacja At your Service – komputerowe przypomnienie o sprawach do załatwienia, sygnalizujące konieczność wykonania jakiejś czynności głosem syntetycznego suflera.

Monologue dla Windows – syntezytor mowy – może odczytywać dokumenty tekstowe lub arku-

sze Excela. Pomoc tego typu przydatna jest przy porównywaniu dokumentów przepisywanych z oryginałem. Np. komputer czyta długą kolumnę liczb, a my w tym czasie sprawdzamy, czy rzeczywiście ma ona taką postać. Wszyscy, którzy weryfikowali wpisywane dane konwencjonalnie, wiedzą jakie jest to uciążliwe.

Do odgrywania plików MIDI służy demonstracyjna (pozbawiona m. in. funkcji nagrywania) wersja MASTER TRACKS PRO. Bogata biblioteka utworów pozwala dobrać piosenkę do dowolnego nastroju. Szkoda tylko, że wspólną cechą wszystkich syntezytorów FM stosowanych w prostych kartach jest niewielka zgodność brzmienia z pierwowzorem. Jaki instrument gra, można domyśleć się wyłącznie po nazwie. Oczywiście jest różnica między perkusją a fortepianem, ale fortepian i flet brzmią bardzo podobnie.

To jeszcze nie wszystkie dołączone programy. Pocket Tools to zbiór prostych programików dublujących możliwości Sound Forge, tzn. mogących nagrywać, odtwarzać dźwięki, a także sterować programowym mikserem.

Dla DOS-u przygotowano głównie drivery video do popularnych programów m.in. WordPerfect, Lotus 1-2-3, Framework, AutoCAD v. 10 i 11, Gem v3.1, Ventura Publisher v. 2.0, Word 5.0, Wordstar. O ile do biurowo-domowych zastosowań DOS karta nadaje się, to nie polecałbym jej do pracy z AutoCAD-em, gdyż prawdopodobnie użytkownik nie będzie zadowolony z szybkości.

Podsumowując, warto pokusić się o stwierdzenie, dla kogo przeznaczony jest Thunder And Lightning. Z pewnością nie dla profesjonalistów. Nawet gdyby w głośnikach nie było słychać dysku twardego, karta zgodna z 8-bitowym SoundBlasterem to żadna gratka dla prawdziwego muzyka. Karta graficzna zaś, nie przypadnie do gustu osobom oczekującym szybkości. Za to zwykli użytkownicy, których zainteresowania zaczynają się od gier i niewiele wykraczają poza nie, powinni być zadowoleni (o ile efekty i muzyka mono ich satysfakcjonuje).



PRODUCENT: Media Vision
DYSTRYBUTOR: SOFT Design
ul. Radziwie 13, Warszawa
tel. 37-37-14
CENA: 195 zł (z VAT)

PARAMETRY TECHNICZNE

CZĘŚĆ DŹWIKOWA

kompatybilność: Sound Blaster, Adlib, Thunder Board
syntezytor: FM, 11 głosów
przetworniki: AD i DA 8 bit mono, max 22 kHz
głazda i złącza audio: mikrofon, line out, line in, głośniki (4W)
dotatkowo: 15-pinowe złącze joysticka bezpośrednio na karcie

VESA SVGA, Cirrus Logic 5422, AT-BUS, 1MB RAM

ROZDZIELCZOŚCI:

640x480x16.8 mln kolorów (max 60 Hz), 640x480x65536 (max 72 Hz), 800x600x256 (max 72 Hz), 800x600x65536 (max 56 Hz), 1024x768 (max 70 Hz, lub 67 Hz z przepływem), teoretycznie 1280x1024x16 (87 Hz z przepływem)

DRIVERY:

Windows 3.1, Lotus, WordPerfect, Framework, Gem, Ventura Publisher, Word, WordStar, AutoCad 10, 11

8-BIT



Marcin FRELEK

TURTLE BEACH TROPEZ



PRODUCENT: TURTLE BEACH
SYSTEMS
DYSTRYBUTOR: PMC
ul. Emilii Plater 47 Warszawa
CENA: 990 zł (z VAT)

PARAMETRY TECHNICZNE

kompatybilność: Sound Blaster Pro, MS Windows Sound System, Adlib, MPU-401
syntezytor: OPL3 (synteza FM 4-operatorowa), 20 głosów
wave-table: WaveFront Wavetable General MIDI, 16-32 głosy, 128 instrumentów w formatach 16- i 8-bitowych; ROM – 2 MB, RAM – 0-12 MB
przetworniki: AD i DA 16 bit stereo, 4-48 kHz, sprzętowa kompresja/dekompresja ADPCM Law/ALaw
mikser: stereo, sterowany programowo
gniazda i złącza audio: mikrofon (mono), line in, line out, CD audio
gniazda i złącza cyfrowe: Interface dla CD-ROM ATAPI (Enhanced IDE), MIDI/Joystick, drugi port MIDI

pasma przenoszenia: 20 Hz – 22 kHz +0/-1 dB
stosunek sygnał/szum: –89 dB
znieskształcenia nieliniowe: < 0.01%
przesłuchy międzycanalowe: (100 Hz/1 kHz/10 kHz): –90/-89/-83 dB
Inne:
Płyta CD z gramy

Turtle Beach Systems jest producentem gamy wysmienionych kart muzycznych, bardzo zaawansowanych technologicznie i o wysokich parametrach. Reprezentantem średniej klasy, czyli kompromisem pomiędzy ceną a możliwościami, jest karta Tropez. Jest to oczywiście urządzenie 16-bitowe, stereofoniczne. Przetworniki AD i DA (z opcjonalną sprzętową kompresją) pracują z częstotliwością do 48 kHz, co jest standardem dla dobrych kart muzycznych.

Dla zachowania stuprocentowej kompatybilności z SB Pro, wbudowano syntezytor Yamaha OPL3, jednak „gwoździem programu” jest

syntezytor typu *wave-table* o wręcz bajecznych możliwościach. Na karcie zainstalowano praktycznie oddzielny komputer – mikroprocesor Motorola 68000 zaopatrzony we własną pamięć RAM, do której jest ładowany specjalny system operacyjny; brzmienia instrumentów są natomiast zapisane w dwóch megabajtach pamięci ROM (rozmiar tej pamięci implikuje dobrą jakość brzmień). W trzy gniazda można (choć nie trzeba) wetknąć moduły pamięci RAM typu SIMM (o dowolnej pojemności i w dowolnej kombinacji; można też włożyć tylko jeden lub tylko dwa moduły). W tym wypadku możemy zmieniać poszczególne brzmienia (128 instrumentów i 61 efektów perkusyjnych) – rozwiązanie zbliżone do zastosowanego w karcie Gravis Ultrasound. Brzmieniem może być przygotowany wcześniej plik *.WAV. Limit pamięci RAM wynosi 12 MB, co pozwala na przechowywanie kilku tysięcy próbek!

Nie zabrakło sterowanego programowo miksera. Oprócz typowych złącz – wejść i wyjść, MIDI/joystick – jest miejsce na złącze drugiego portu MIDI (!) – tego nie miała żadna inna z testowanych kart. Konfiguracja karty (przerwania, adresy I/O) odbywa się programowo.

Cennym dodatkiem jest złącze sterownika CD-ROM w standardzie ATAPI, czyli Enhanced IDE. Standard ten staje się ostatnio wspólnym dla różnych producentów, co oznacza odejście od sterowników wielostandardowych.

Moim zdaniem jakość dźwięku jest bardzo dobra. Karta nie ma tendencji do „zbierania” zakłóceń z wnętrza komputera, np. od pracującego dysku twardego. Dotkliwy może się okazać brak wbudowanego wzmacniacza, co zmusza – poniekąd słusznie – do korzystania z wejścia np. wieży hifi. Sprawa jest warta zachodu, bo tylko dzięki dobremu wzmacniaczowi (z takimiż kolumnami) będziemy mogli delektować się „krystalicznym” dźwiękiem produkowanym przez kartę. Brakuje tylko lekkiego podbicia niskich tonów, które polepszyłyby wrażenie idealnej jakości brzmienia.

Oprogramowanie jest całkowicie odmienne od spotykanego w przypadku innych kart, co wiąże się ze zwiększonymi możliwościami urządzenia. Nie zabrakło oczywiście „wieży hifi” oraz edytora-sek-

wencera MIDI (bardzo prosty w użyciu Stratos). Rozbudowany edytor plików *.WAV został przystosowany do szybkiego przesyłania próbek wprost do *wave-table*, o ile włożyliśmy pamięć RAM. Jednak zdecydowanie najciekawszy jest WavePatch, przeznaczony do zarządzania brzmieniami *wave-table*. Dopiero ten program odsłonił pełne możliwości karty – poszczególne próbki (po kilka dla danego instrumentu) są łączone w tzw. *patche* – dla wiernego oddania brzmień naturalnych są stosowane oddzielne próbki dla wskazanych przedziałów częstotliwości. Zestaw *patchów* tworzy program, czyli kompletny zestaw wszystkich 128 brzmień instrumentów. W rzeczywistości system jest jeszcze bardziej zhierarchizowany, a ogromne ilości przełączników i gałek pozwalają dobrać wszystkie znaczące parametry brzmień. W połączeniu z Wave SE program ten stanowi idealny zestaw do tworzenia i edycji kompletów brzmień – za jednym kliknięciem myszy dostajemy niejako zupełnie inny syntezytor. Daje to nieograniczone możliwości. Takie oprogramowanie z tak doskonałą kartą o niebo bije zachwalanego Gravis Ultrasound z dołączanym software'em.

Warto jeszcze wspomnieć o dokumentacji. Dwustrustronowa książeczka zawiera opis instalacji i konfiguracji, a także opis programów. Rzeczcią nadzwyczajną jest natomiast wykład na temat MIDI, syntezy FM oraz *wave-table*. Bardzo szczegółowo są opisane wszystkie parametry oraz standardy MIDI i WaveFront – łącznie z postacią komunikatów, rozpisanych na bity. Nie zabrakło spisu adresów portów wejścia/wyjścia z ich krótką charakterystyką. Książeczka zasługuje na szóstkę z dużym plusem.

Tropez przewyższa najsilniejszego konkurenta – Gravis – sprzętową kompatybilnością z SB Pro. Na pudełku można przeczytać: „101% compatible”... Cokolwiek to oznacza, gry dobrze współdziałają z tą kartą.

W pudełku można znaleźć płytę CD-ROM, zawierającą 50 gier. Pomijając wątpliwą jej atrakcyjność dla osoby, która wyrzuciła kawał forsy na świetną kartę do celów ewidentnie muzycznych, są to w większości wersje niepełne (demonstracyjne). Jednym słowem – jeśli chciałbyś zagrać w grę XXX, zadzwoni pod wskazany numer lub wyślij czek pod wskazany adres. W naszych warunkach rynkowych jest to kiepskie rozwiązanie, zwłaszcza, że przeciętny polski gracz nie kupi tej karty ze względu na cenę. Tak więc dołączona płyta zamiast sprawić przyjemność, może jedynie rozczarować nabywcę, o ile w ogóle się nią zainteresuje.

Kartę Tropez zakwalifikowałbym w naszych warunkach jako sprzęt niemal profesjonalny. Ponieważ do jednego komputera można włożyć kilka kart Turtle Beach (nawet różnych typów), dopiero taki zestaw uważałbym za profesjonalny. Scharakteryzujemy go krótko: możliwość niezależnego podłączenia kilku (np. czterech) syntezytorów, szybka zmiana brzmień, możliwość tworzenia banku brzmień, wreszcie jakość dźwięku, jak z płyty kompaktowej. Brakuje tylko wielościeżkowego magnetofonu cyfrowego (takie karty też już istnieją), i mamy kompletne studio.

Również amatorom muzykowania gorąco polecam tę kartę. Zapewniła mi ona trzy tygodnie doskonałej zabawy i przyjemności.

Graczom radziłbym się rozejrzeć za prostszymi kartami – po co przepłacać za możliwości, których się nie wykorzysta?

Jacek TROJAŃSKI

16-BIT



WAVE



CD ROM



MIDI



	Audio Plus	Thunder & Lightning	Thunder Board for Windows	Sound Blaster 2.0 VE	Sound Blaster 16 VE	Pro Audio Spectrum 16	Pro Sonic 16	Audio Blitz 16+	Premium 3D	S30	Sound Expert de Luxe 16+	Sound Galaxy Nova 16 Extra	Sound Maker 16E	Gravis Ultrasound	SoundMan Wave	Tropez
Producent	Zoltnx	Media Vision	Media Vision	Creative Labs	Creative Labs	Media Vision	Media Vision	Genoa Systems	Media Vision	Acer	Trust	Aztech	Genius	Advanced Gravis	Logitech	Turtle Beach
Kompatybilność	SB 2.0, AdLib	SB 2.0, AdLib	SB 2.0, AdLib	SB PRO, AdLib	SB PRO, AdLib	SB PRO, WSS, AdLib	SB PRO, WSS, AdLib	SB PRO, WSS, AdLib	SB 16, WSS, AdLib	SB PRO, AdLib	SB PRO, WSS, AdLib	SB PRO, WSS, AdLib	SB PRO, WSS, AdLib	SB PRO, AdLib	SB PRO, AdLib	SB PRO, WSS, AdLib
Przetwor- nik A/C	8 bit mono 15 kHz	8 bit mono 22 kHz	8 bit mono 22 kHz	16 bit stereo 44,1 kHz	16 bit stereo 44,1 kHz	16 bit stereo 44,1 kHz	16 bit stereo 44,1 kHz	16 bit stereo 44,1 kHz	16 bit stereo 48 kHz	16 bit stereo 44,1 kHz	16 bit stereo 44,1 kHz	16 bit stereo 48 kHz	16 bit stereo 44,1 kHz	8 bit stereo 44,1 kHz	16 bit stereo 44,1 kHz	16 bit stereo 48 kHz
Przetwor- nik C/A	8 bit mono 44,1 kHz	8 bit mono 22 kHz	8 bit mono 22 kHz	16 bit stereo 44,1 kHz	16 bit stereo 44,1 kHz	16 bit stereo 44,1 kHz	16 bit stereo 44,1 kHz	16 bit stereo 44,1 kHz	16 bit stereo 48 kHz	16 bit stereo 44,1 kHz	16 bit stereo 44,1 kHz	16 bit stereo 48 kHz	16 bit stereo 44,1 kHz	16 bit stereo 44,1 kHz	16 bit stereo 44,1 kHz	16 bit stereo 48 kHz
Synte- zator	2-opera- torowy FM, 11 kanałów	2-opera- torowy FM, 11 kanałów	2-opera- torowy FM, 11 kanałów	OPL3 4-opera- torowy FM, 20 kanałów	OPL3 4-opera- torowy FM, 20 kanałów	OPL3 4-opera- torowy FM, 20 kanałów	OPL3 4-opera- torowy FM, 20 kanałów	OPL3 4-opera- torowy FM, 20 kanałów	OPL3 4-opera- torowy FM, 20 kanałów	OPL3 4-opera- torowy FM, 20 kanałów	OPL3 4-opera- torowy FM, 20 kanałów	OPL3 4-opera- torowy FM, 20 kanałów	OPL3 4-opera- torowy FM, 20 kanałów	OPL4 16-opera- torowy FM, 44 kanały	OPL3 4-opera- torowy FM, 20 kanałów	OPL3 4-opera- torowy FM, 20 kanałów
Wave Table	-	-	-	-	-	-	-	gniazdo dla OPL4 ROM wavetable	gniazdo dla OPL4 ROM wavetable	gniazdo dla wavetable	gniazdo dla wavetable	gniazdo dla wavetable	gniazdo dla wavetable	256(1024) KB RAM 32 kanały, 16 bit	OPL4, 2MB ROM	WaveFront General MIDI 16 bit, 2 MB ROM, 0-12 MB RAM
Mikser	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Regulacja głośności	potencjo- metr	potencjo- metr	potencjo- metr	programowa	programowa	programowa	programowa	programowa	programowa	potencjo- metr	programowa	programowa	programowa	programowa	programowa	programowa
Interfejs CD-ROM	-	-	-	Panasonic	SCSI	SCSI	SCSI	Mitsumi, Panasonic, Sony	Mitsumi, Panasonic, Sony	Mitsumi, Panasonic, Sony	Mitsumi, Panasonic, Sony, IDE	Mitsumi, Panasonic Sony	Mitsumi, Panasonic Sony	-	SCSI	ATAPI (Enhanced IDE)
Port MIDI	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	2 porty
Inne	gniazdo CD Audio	karta graficzna Cirrus Logic GD5422 1 MB		gniazdo CD Audio	gniazdo CD Audio	gniazdo CD Audio	gniazdo CD Audio	gniazdo CD Audio	SRS, mikrofon, gniazdo CD Audio		gniazdo CD Audio	mikrofon, sluchawki, gniazda CD Audio i Speaker, plyta CD		gniazdo CD Audio		gniazdo CD Audio, plyta CD z grammi
Hardware	★★	★	★	★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★
Software	★★	★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★
Cena (z VAT)	116 zł	195 zł	122 zł	200 zł	427 zł	268 zł	272 zł	329 zł	603 zł	317 zł	299 zł	414 zł	256 zł	479 zł	671 zł	339 zł

W poprzednim numerze Bajtka, w testach kart dźwiękowych, wkradła się mała nieścisłość. Przy kartach Gravis UltraSound i Zoltrix Audio Plus umieszczono ikonkę świadczącą o obecności na karcie interfejsu CD-ROM. Karty te mają jedynie złącze CD audio.

Reprodukcja grzmotu z komputera



1



2

1. Pod uchylaną kłapką znajduje się komplet gniazdek wejściowych i wyjście słuchawkowe. 2. Z tyłu dostępne są wyjścia przedwzmacniaczy i wejście dźwięku z komputera.

ZALETY

- doskonała jakość dźwięku
- niezależne przedwzmacniacze
- układ podbijania basów BASS BOOSTER
- nie zajmowanie wolnej powierzchni
- wytłumianie drgań monitora
- połączane złącza

WADY

- nie stwierdzono

PARAMETRY TECHNICZNE

- moc ciągła 2x2 waty
- moc muzyczna (chwilowa) 2x3,5 wata
- zniekształcenia przy maksymalnej mocy 10 %
- maksymalny ciężar monitora 25 kg
- maksymalne wymiary podstawki monitora 292x260 mm

Dystrybutor: TORNADO
ul. Kierbedzia 4
00-957 Warszawa
cena: 467 zł (+VAT)

Praktycznie każda karta dźwiękowa do PC-ta zaopatrzona jest we własny wzmacniacz mocy. Można dołączyć do niego niewielkie głośniki. Jakość takich przetworników jest nienajlepsza, a moc takiego zestawu – raczej mała, zazwyczaj kilka watów. Więcej „wyciągnąć” się nie da, bowiem istnieje problem odprowadzenia większej ilości ciepła ze wzmacniacza mocy. Nie da się zastosować większego radiatora z powodu ograniczonej grubości karty. Częstą praktyką jest podłączenie wyjścia karty do wzmacniacza wieży Hi-Fi i odsłuch na dużych kolumnach. Alternatywą takiego rozwiązania jest COMPUTER SPEAKER SYSTEM firmy SONY.

W wielkim pudle znajduje się coś w rodzaju podstawki pod monitor. Na przedniej, odpowiednio wyprofilowanej ścianie, znajdują się dwa niewielkie głośniki oraz przycisk zasilania. Wnętrze obudowy skrywa kompletny wzmacniacz mocy, kilka przedwzmacniaczy i kanał rezonansowy. Właśnie dzięki temu kanałowi i układowi podbijania basów BASS BOOST, dźwięk reprodukowany przez CSS w niczym nie ustępuje dźwiękowi z dużych kolumn. Urządzenie to

jest przykładem funkcjonalności a zarazem prostoty konstrukcji. W połączeniu z dobrą kartą dźwiękową (test odbywał się z Sound Expertem 16 Plus) CSS może przyprowadzić o zawrót głowy każdego muzyka czy gracza. Niewielka moc, 2 waty na kanał i niewielkie głośniki – około 7 cm średnicy, dają tu niespodziewanie dobre wyniki, głównie dzięki układom wspomaganiam basów i niewielkiej odległości odsłuchu.

Dostarczanie doznań słuchowych to nie jedyne zadanie CSS. Bowiem posiada on trzy niezależnie działające przedwzmacniacze: mikrofonowy (do karty dźwiękowej), audio i video. Te dwa ostatnie służą do przenoszenia sygnałów z magnetowidu lub kamery video do np. grabera. Wejścia wszystkich tych trzech wzmacniaczy ukryte są pod kłapką znajdują-

cą się z przodu, między głośnikami. Pozwala nam to uniknąć szukania po omacku złącz na tylnej ścianie komputera. Znajduje się tu też gniazdo słuchawkowe i dodatkowe wejście, do którego można podłączyć walkmana lub discmana. Wetknięcie w to gniazdko wtyczki powoduje automatyczne przełączenie odsłuchu z komputera na podłączone urządzenie. Zasilacz typu „wtyczka” ma spory zapas mocy i nawet przy intensywnym graniu zbytnio się nie grzeje. Pewną ekstrawagancją może się wydawać zastosowanie w tego rodzaju sprzęcie, połączonych złącz CHINCH. Interesujący jest sposób, w jaki zapobiega się drganiom monitora. Stoi on bowiem na specjalnym, amortyzowanym stoliku, wstawionym w moduł wzmacniacza. Podsumowując, CSS jest przykładem dobrego i pożytecznego urządzenia, które może pełnić rolę „centrum” sygnałowego naszego komputera (niekoniecznie PC-ta).

Szymon PIĄTKOWSKI

2,5"

3,5"

incomTeam
50-071 WROCŁAW
pl. Wolności 4
tel.: (071) 724 580
fax: (071) 724 237

incomLogic
02-256 WARSZAWA
Al. Krakowska 110
tel.: (022) 46 24 12
tel.: (022) 46 25 12
fax: (022) 46 29 12

incom®

Nazwa i znak firmowy Seagate są zastrzeżone dla Seagate Technology Inc. Wszystkie użyte nazwy są zastrzeżone dla odpowiednich firm.

W tym odcinku Bajtka prezentujemy trzy typy urządzeń, służących do włączania komputera w świat telewizji. Co jest potrzebne do wyświetlenia obrazu na ekranie telewizora i filmu TV na monitorze komputera? Czytajcie a znajdziecie odpowiedź na to i inne pytania!

Między telewizorem a komputerem

Komputer i telewizor mają sporo wspólnego. Ten pierwszy tworzy obraz, a ten drugi go wyświetla. W przypadku PeCetów sprawa się komplikuje, bowiem nie ma możliwości podłączenia karty graficznej do zwykłego „Elemisa”. Tutaj z pomocą wkraczają owe monstra zwane modulatorami. Urządzenia takie pozwalają na przetworzenie sygnału wychodzącego z komputera na sygnał Video. Ostatnio właśnie wpadły nam w ręce dwa takie urządzenia firmy „Pe-Von”.

PV-510 Keypro II

Całość była zapakowana w niewielkim pudełku, wymalowanym różnego rodzaju rysunkami, ale najważniejsze kryło się wewnątrz. Dwa zwoje przewodów, z których jeden miał pozłacane wtyczki, leżały przykrywając resztę. Dalej zapakowano w foliowej torebce gruby kabel z trzema końcówkami, śrubokręt, co nas mocno zaskoczyło oraz zasilacz wkładany do gniazdka. Dopiero z samego dna pudełka wygrzebaliliśmy zgrabną plastikową puszkę oraz śledzia do karty (?). Najważniejszą część całego układu posiada szereg gniazd: gniazdko 15-pinowe od karty VGA, wyjście S-VHS oraz Video i gniazdo RGB do podłączenia monitora. Modulator może pracować na zewnątrz komputera lub jako karta.

Podłączenie modulatora do naszego PC-ta zajęło nam tylko kilka minut. Ów gruby kabel z trzema końcówkami włącza się pomiędzy kartę graficzną a monitor. Trzecią wtyczkę wsadza się do gniazda w urządzeniu. Pozostaje tylko rozwinięcie przewodu Video i podłączenie telewizora. Jeżeli ktoś dysponuje sprzętem dobrym, to znaczy drogim, z wejściem S-VHS może bez problemu dokonać podobnej czynności. Ten standard sygnału daje lepszą jakość obrazu w porównaniu ze zwykłym Video. Pozostałymi elementami są dwa regulatory obrotowe i dwa przełączniki. By całość zadziałała trzeba jeszcze podłączyć to cudo do prądu.


Gdy wszystko jest poprawnie połączone pierwszym objawem będą niewielkie krzaczki na marginesie właściwego obrazu. Jest on nie najgorszej jakości jednakże nie zwalił nas z nóg. Uzyskiwany obraz można regulować przełącznikami i regulatorami. „Bright” pozwala na płynne zmienianie jasności konwertowanego obrazu, a trymerem „color” można wyregulować kolory. Często zdarza się tak, że kolory na ekranie telewizora zaczynają „płynąć”, wówczas kręcąc tym regulatorem udaje się ustabilizować obraz.

Zależnie od położenia jednego z przełączników możemy otrzymać obraz przycięty, za to duży (tryb Overscan) oraz pełny ale mniejszy (tryb Underscan). Drugim przełącznikiem możemy ustalić jeden z dwóch trybów pracy modulatora. Pierwszy tryb powoduje, że dwie linie obrazu komputerowego będą „zbierane”

w ciągu jednego cyklu i wysyłane do telewizora. Zalecany do pracy z tekstem, powoduje lekkie drganie obrazu. Drugi tryb zbiera jednocześnie trzy linie. Dobrze sprawuje się w wyższych rozdzielczościach i nie powoduje już takiego migotania.

Zastanawiał nas śledź leżący spokojnie w pudełku. Po rozkręceniu obudowy modulatora ukazała się naszym oczom niewielka karta. Dokręcenie do niej owego śledzia nie stanowiło większego problemu i już po chwili cały modulator spoczywał w słoce naszego PeCeta. Karta zamontowana wewnątrz komputera korzysta jedynie z jego zasilania, tak więc system podłączeń, prócz zasilania, nie zmienia się. Jednak przełączanie trybów pracy wymaga zdjętej na stałe obudowy komputera.

■ **Multimedia to nie tylko barwne programy na płytkach CD lecz także, mniej lub bardziej, skomplikowany sprzęt do obróbki ruchomego obrazu telewizyjnego.**



Na dołączonej dyskietce znajduje się pakiet programów. W jego skład wchodzi program, który uruchomiony z odpowiednimi parametrami pozwala pracować w systemie Pal lub NTSC (dołączone są odpowiednie pliki typu Batch). Program ten tak ustawia kartę graficzną, aby wysyłany obraz był lepiej widoczny na ekranie telewizora, tak więc oglądany na monitorze komputera będzie zmodyfikowany. Sam program posiada szereg funkcji które pozwalają na przesuwanie obrazu, zmianę fontów w trybach tekstowych oraz zapamiętanie ustawień. Dołączono także program pod Windows, który pozwala na tworzenie kompleksowych prezentacji przy użyciu tzw. slide show, przekazywania obrazów video oraz dźwięku.

Podsumowując można napisać, że obraz przekazywany przez Keypro II jest w miarę dok-

ZALETY

- + prosty montaż i przyłączanie
- + możliwość podglądu na monitorze komputera
- + możliwość pracy zarówno w komputerze, jak i na zewnątrz

WADY

- niska jakość przekazywanych kolorów
- brak możliwości programowej zmiany trybów pracy przy zamontowaniu wewnątrz komputera.
- spowolnienie komputera.



ładny i ostry. Modulator potrafi pracować nawet w rozdzielczościach 800x600. Mimo iż instrukcja wymienia że karta pracuje w trybach True Color, to jednak jakość uzyskanego koloru jest nędzna i porównywalna z trybami 16-to kolorowymi. Ponadto podczas testowania gier okazało się, że dołączony program spowalnia komputer o około 30%.

PV-520 KEYPRO III

Drugi z testowanych modulatorów był nieco lepszy od swojego brata, mimo iż spełniał tę samą funkcję. W pudełku znajduje się podobna platanina kabli. Są to przewody do podłączenia monitora o standardzie Video lub S-VHS. Dalej znajdujemy dwa przewody do podłączenia komputera (również Macintosha). Sam modulator jest zapakowany w jasno szarą, plastikową obudowę. Zestaw połączeń jest podobny do PV-510. Można podłączyć monitor, komputer oraz monitor komputera.

ZALETY

- + prosty montaż,
- + praca z komputerami Macintosh,
- + możliwość zatrzymania obrazu,
- + wygodna obsługa,
- + dobra jakość obrazu.

WADY

- brak możliwości pracy z wysokimi rozdzielczościami typu 800x600.

Różni się natomiast standard pracy. Nie ma w zestawie programu obsługującego, tak więc wszystkie opcje wybiera się dzięki przełącznikom zamontowanym w obudowie. Znajdujemy w niej pokrętkę do ustalenia jasności obrazu, przycisk zmiany trybu pracy, przełącznik powiększenia oraz guzik tzw. stop klatki pozwalający na zatrzymanie przesyłanego obrazu. Przełącznik trybów pracy pozwala dostosować obraz na ekranie do trybów graficznych, których krótka lista jest wypisana na obudowie urządzenia. Przycisk powiększenia (ZOOM) pozwala tak jak w poprzednim modelu na uzyskanie trybu Overscan i Underscan. W przypadku kłopotów z „płynięciem” kolorów można użyć firmowego śrubokręta i poruszyć precyzer „Phase Adj” który pozwoli na zredukowanie tego niepożądanego efektu.

Modulator jest bardzo szybki, radził sobie z wyjątkowo szybką animacją w Lotusie III, „chwycił” pełen obraz 640x480 w Windowsach oraz w miarę rozsądnie konwertował kolory.

Maciej WIEWIÓRSKI
Szymon PIĄTKOWSKI



PV-300N PROVIDEO TUNER

■ Pierwszym naszym pytaniem po ujrzeniu sprzętu było: co to jest za urządzenie? Gdy udało się wykryć do czego ono służy zadaliśmy sobie drugie: po co? Na nie także znaleźliśmy odpowiedź. Zaczniemy jednak od początku.

Jest to karta pozwalająca na podłączenie do komputera sygnału antenowego np. z telewizji kablowej. Na wyjściu uzyskujemy sygnał video oraz audio (stereo!).

Komputer spełnia tutaj rolę dość kosztownego... przełącznika kanałów. W komplecie znajdował się trójprzewodowy kabel z wtyczkami typu chinch, o długości aż... 20 cm, szczęściem mieliśmy własny. Po upływie kilku dni otrzymaliśmy jednak kartę grabbera i wyszło na jaw, że tuner doskonale z nim współpracuje. W komplecie znajduje się także dyskietka z programami. Jeden z nich pracuje od DOS-em, drugi pod Windows, przy czym ten pierwszy nie nadaje się do niczego.

Na wyjściu karty uzyskuje się sygnał video w systemie PAL. Tuner jest przystosowany, nies-

tety, jedynie do odbioru programów z podnośną dźwięku 5,5 MHz (tzw. D/K). Na 25 programów z telewizji kablowej jedynie w 5 przypadkach fonii nadawana była na podnośnej 5,5 MHz. Wydaje się, że kilka możliwości do wyboru standardów sygnału Audio, byłoby rozwiązaniem lepszym niż skazywanie użytkowników na obraz bez dźwięku.

Program pozwala na przełączanie oglądanych w telewizji programów. Użytkownik może wybrać standardy podłączanych kabli. W naszym przypadku ustaliliśmy, że pasuje tutaj jedynie standard USA Cable. Niestety CBS, ABC ani CNN nie złapał, jak to sugerował program. Karta może być dostrajana aż na 100 kanałach, jednakże odbywa się to w określonych przedziałach, które na ekranie komputera reprezentuje niewielki suwak. W naszym przypadku wszystkie programy znalazły się na końcach owych przedziałów, co nie wpłynęło korzystnie na jakość obrazu, a już na pewno na naszą opinię o tym sprzęcie.

Wnioskujemy, że standardy amerykańskie jeszcze nie bardzo pasują do naszych warunków (a właściwie odwrotnie).

Ostatecznie można powiedzieć, że urządzenie jest niefunkcjonalne (w naszych, polskich warunkach). Robienie z komputera tunera oraz przełącznika do kanałów jest czymś dziwnym. Myśleliśmy, że może obraz da się obejrzeć na ekranie komputera, nic bardziej mylnego. Komputer jedynie wybiera kanały, pozwala je stroić oraz zapamiętywać.

Karta może znaleźć zastosowanie przy współpracy z grabberem PV-120 tej samej firmy. Jeśli ktoś dysponuje odtwarzaczem z możliwością nagrywania, lub monitorem z wejściem video, może zafundować sobie taki system wybierania kanałów, ale myślę, że będzie to dużo droższe niż kupienie telewizora, czy magnetowidu.

Maciej WIEWIÓRSKI
Szymon PIĄTKOWSKI



ZALETY

- + odbiór dźwięku stereo (niestety w kraju nie nadawany).

WADY

- brak podnośnej audio 6,5 MHz (System B/G),
- niepełny zakres odbieranych częstotliwości (obcięcie dolnego zakresu UHF),
- kłopotliwe przestrajanie kanałów.

PV-120 FRAME GRABBER

Grabber jest to karta, której zadaniem jest przejmowanie sygnału Video i wysyłanie go do komputera w postaci informacji dla niego bardziej „zjadliwych”. Oprogramowanie steruje działaniem grabbera oraz pozwala na zapisywanie „przechwyconego” obrazu na dysku w postaci pojedynczych klatek lub zestawu obrazów jako animacji.

PV-120 bazuje na chipie produkcji Philipsa. Pozwala on na „grabowanie” obrazu z rozdzielczością 640x480 w True Color. Dodatkowo zawiera przetwornik DAC audio mogący pracować tak jak zwykły Sound Blaster lecz bez generatora FM.

Całość zapakowana jest w długie pudełko. Wewnątrz znajduje się kilka przewodów, karta, instrukcja i dyskietki z oprogramowaniem. Producenci dostarczyli główne oprogramowanie na dyskietce 5,25", co sprawiło nam nie lada kłopot przy instalacji na komputerze bez dużej stacji. Pozostałe oprogramowanie, dotyczące audio, znajdowało się już na dyskietkach 3,5 cala.

Grabbery są kartami współpracującymi ściśle z kartami graficznymi. PV-120 wymaga karty co najmniej VGA z dodatkowym złączem, tzw. feature Connector – grzebieniowym lub pinowym. Jak z tego wynika grabber musi być zainstalowany w slotcie zaraz obok karty graficznej. W naszym przypadku dysponowaliśmy True Colorową kartą Trident 9400SMT Local Bus. Mimo iż grabber ulokowany został w slotcie obok, to nie było możliwości podłączenia, brakowało miejsca. Dlatego wylądował dwa sloty dalej i został przykryty taśmami połączeniowymi dysku twardego i napędów dyskietek. Niestety karta jest duża i wymaga sporo miejsca.

Po podłączeniu wewnątrz komputera, pozostałe użycie krótkiego przewodu na zewnątrz. Z tyłu grabber ten posiada trzy gniazda. Dwa typu SVGA i jedno S-Video. Dolne gniazdo grabbera łączy się z gniazdem karty graficznej, natomiast górne, z monitorem. Z krótkiego przewodu wystają trzy gniazdzka. Dwa typu chinch (wejścia typu composite) oraz S-Vhs. Gniazdo typu S-Video w samej karcie, w rzeczywistości służy do podpięcia przewodu zakończonych trzema gniazdammi typu mini Jack, gdzie dwa są wejściami audio, a ostatnie wyjściem audio.

Dołączone oprogramowanie instaluje się pod Windows. Standardowo otrzymuje się pakiet aplikacji pozwalających na grabowanie pojedynczych obrazów. Opcjonalnie dołączane jest oprogramowanie do grabowania animacji razem z dźwiękiem. W komplecie znajduje się ponadto kilka programów obsługujących przetwornik audio.

Instalacja pod Windows przebiegać musi w dwóch fazach. Pierwsza polega na zmianie drivera grafiki. Karta powinna, jak zapewniali producenci, działać z trybami Hi oraz True Color (32K, 64K oraz 16,8M kolorów). Jednak oprogramowanie powodowało zawieszanie się Program Managera i samego programu do grabowania. Zjadliwe dla karty tryby, to tryby maksymalnie 256 kolorowe, najlepiej w rozdzielczości

800x600. Ponadto zanim przystąpi się do instalacji oprogramowania należy dopilnować aby wraz z nim nie pracowało inne „zajmujące” dość znacząco procesor i system.

Grabber pracuje tylko w systemie PAL lub NTSC, tak więc wszelkie obrazy w systemie SECAM będą czarno-białe. Konfiguracja programowa polega na ustaleniu rozdzielczości zbierania obrazu, oraz na ustawieniu jego odpowiednich parametrów takich, jak graniczne wartości zbieranych linii oraz pozycja obrazu w oknie. Dodatkowo mamy możliwość zmiany jasności i kontrastu obserwowanego obrazu a także nasycenia kolorów. Karta ma 768 KB pamięci podstawowej, lecz są podstawki na włożenie dodatkowych kości, przez co można uzyskać maksymalnie 1,5 MB.

Możliwe jest wybranie dowolnej wielkości okna grabowanego obrazu. Standardowo dostępne są okna 160x120, 320x240, 480x360 oraz 640x480. Jednakże aby można było uzyskać 640x480 to musi być włączony tryb 800x600 w Windows. Najlepszą jakość obrazu uzyskaliśmy z telewizji kablowej, co widać, miejmy nadzieję, obok. Jakość obrazu z filmów Video uzależniona jest w dużej mierze od jakości taśmy oraz sprzętu.

Zaletą karty jest to, że daje ona możliwość pełnego podglądu obrazu razem z dźwiękiem. Ten ostatni jest jednak nie do końca dopracowany. Wysokie tony są wyraźnie obcięte, natomiast samo oprogramowanie jest miennej jakości. Takie same programy odnaleźć można w kieszonkowych Sound Blastera. Mielśmy spore kłopoty z zainstalowaniem driverów dźwięku. Ostatecznie udało się uruchomić windowsowe drivery do Sound Blastera 1,5. Jednakże czego by nie mówić, to karta pozwala na słuchanie muzyki. Nawet gry obsługujące Sound Blastera nie protestowały i działały dając dźwięki samplewane bez odtwarzania kanałów FM, których PV-120 nie posiada.

Ostatecznie można napisać, że PV-120 jest w miarę taną jak na swoją klasę kartą. Jakość uzyskanych obrazów jest dobra a dodatkową zaletą jest przetwarzanie dźwięku. Grabber PV-120 firmy Pe-Von może także współpracować z kartą do tworzenia animacji MPEG w czasie rzeczywistym, produkowaną przez tą samą firmę. Także tuner video byłby tutaj na miejscu. W ten sposób tworzy się już niewielkie studio video.

grabbarz, tester Maciej WIEWIÓRSKI



ZALETY

- + dobra jakość obrazu,
- + możliwość podłączenia S-VHS,
- + odsłuch audio.

WADY

- skomplikowana instalacja,
- obcięcie górnych części pasma audio.

Producent: Pe-Von
ul. Lisa Kuli 4/1
Warszawa
tel. 39-02-61
Ceny (z VAT):
PV-510 – 580 zł
PV-520 – 1280 zł
PV-300N – 330 zł
PV-120 – 1020 zł

TROCZĘ KINA W KOMPUTERZE

■ **Do kina chodzić
lubią chyba
wszyscy. Filmy
stały się już
nieodłączną częścią
naszej kultury. Któż
nie zna takich
nazwisk jak Robert
De Niro, Steven
Spielberg, Sean
Connery, Woody
Allen czy Sharon
Stone? Oczywiście
kino to nie tylko
znane twarze
i głośne nazwiska.**

Miłośników filmów można podzielić na dwie kategorie. Pierwsi oglądają film, świetnie się przy nim bawią i wychodzą z kina w trakcie napisów końcowych. Nie interesuje ich kto był producentem, reżyserem, scenografem, kto robił zdjęcia i kto skomponował muzykę.

Inną kategorię stanowią osoby szczegółowo interesujące się każdym filmem. Czytają one regularnie periodyki poświęcone twórczości filmowej, śledzą rynek, interesują się aktorami, reżyserami itp. Dla tych osób film jest swoistym hobby. I właśnie dla takich osób przeznaczono CD-ROM „Cinemanía”.


„Cinemanía'94” jest kompaktowym kompendium wiedzy o filmach i twórczości filmowej. Została ona wydana przez Microsoft w serii „Home”, czyli kompaktów które w założeniu mają być podstawą domowej biblioteki. Film rzeczywiście pojawia się w naszym życiu na każdym kroku, stanowi jedną z podstawowych rozrywek cywilizacji. Warto mieć skarbnicę wiedzy na ten temat ustawioną na półce obok zwykłej encyklopedii.

Na początku

Po instalacji programu i jego uruchomieniu zobaczymy ekran tytułowy i będziemy mogli przystąpić do eksploracji filmowych zasobów. Osoby, które pierwszy raz zetknęły się z tego typu wydawnictwem powinny uruchomić opcję „Demo”. W ten sposób można się szybko zapoznać z możliwościami i obsługą „Cinemanii”.

Co zawiera „Cinemanía”?

Program ten to przede wszystkim opisy filmów. Znajdziemy w nim pełny tekst z „Leonard Maltin's Movie and Video Guide 1994”, który przedstawia ponad 19000 filmów. Ponadto dane uzupełniają: 1200 szczegółowych opisów z „Video




Companion 1994” Rogera Eberta, ponad 2500 z kinowego przewodnika „5001 Nights at the Movies” autorstwa krytyka New Yorkera, Pauline Kael oraz opisy Baseline z „The Motion Picture Guide”.


„Cinemanía” zawiera około 4000 biografii i filmografii znanych aktorów, producentów i reżyserów. Zostały one zaczerpnięte z Baseline’a „Encyclopedia of Film” i Ephraima Katza „Film Encyclopedia”.

Jak na multimedialny program przystało, do tekstowych opisów 20 najciekawszych filmów dołączono kilkuminutowe sekwencje video. Oprócz tego jest jeszcze 100 muzycznych motywów przewodnich, 150 fragmentów popularnych dialogów (wyjętych ze ścieżki dźwiękowej filmów) i oczywiście około 900 zdjęć. Trochę mało jest tych multimedialności, jak na zbiór 19000 filmów. Sądzę, że twórcy chcieli zamknąć program tylko na jednej płycie. Zamieszczenie zdjęć wszystkich postaci, fragmentów dialogów, video i muzyki do każdego filmu, na pewno spowodowałoby rozrośnięcie się „Cinemanii” do kilkunastu kompaktów.

Siadamy przed ekranem i...

Interesujących nas informacji możemy szukać na wiele sposobów. Po pierwsze szukać można słowa ukazującego się w tekstach, po drugie, przeglądać galerię multimedialną (zdję-






cia filmy, dialogi, muzyka), po trzecie wreszcie, przejrzeć zawartość kompaktu według spisu alfabetycznego. Dzięki okienku z kilkoma opcjami, spis ten można zawęzić do interesującego nas tematu. Dla przykładu: wybieramy kategorię filmu, następnie reżysera, grających aktorów, nagrody Akademii Filmowej, zakres lat, kategorię wiekową i ... jeżeli jest film spełniający zadane przez nas warunki, to pojawi się na liście. Należy pamiętać, że w każdej chwili dostępna jest wyczerpująca pomoc, ale i tak wszystko robi się niemal intuicyjnie.

Trochę konkretów

Najpełniejszym przykładem dla zobrazowania możliwości „Cinemanii” będzie film „Gwiezdne Wojny”. Wybierając opcję „Contents” i „Movies” zaznaczam rodzaj filmu – „science fiction”. Następnie wpisuję, że w filmie ma grać Mark Hamill i Harrison Ford. Nie muszę już wpisywać reżysera bo lista filmów zawęziła się do trylogii „Star Wars”. Wyszukiwanie filmów nie jest aż tak skomplikowane (mogłem od razu wybrać nazwy zaczynające się od „Star...”), jednak bardzo pomocne gdy nie pamiętamy tytułu lub mamy tylko szczątkowe wiadomości o filmie, którego poszukujemy.

Tak więc wybrałem „Star Wars”. Co dalej? Widzę zdjęcie z filmu, a pod nim głośniczek.



Klikam na ikonę głośnika i słyszę „The force will be with you – always”. Jest to słynne zdanie wypowiedziane przez Aleca Guinnessa grającego Bena Kenobię do Marka Hamilla – filmowego Luka Skywalker’a. Po lewej stronie mam informację, że film jest kolorowy i trwa 121 minut. Dozwolony jest dla wszystkich, ale dzieci poniżej 13 roku życia powinny go oglądać z rodzicami (amerykański opis: PG). Mam wgląd też we wszystkie jego nominacje (i zwycięstwa) do Oskarów.

Nieco niżej po lewej stronie, na polu przycisków, mogę wywołać jedną z czterech recenzji filmu: Maltina, Eberta, Baseline lub Pauliny Kael. Po zapoznaniu się z recenzją przeglądam listę obsady (Cast List) i twórców filmu (Production Credits). Klikając na klawisz „Music” z głośników płynie fragment motywu przewodniego autorstwa Johna Williamsa. Na zakończenie klikam na „Film Clip” i oglądam trwający ponad minutę zdigitalizowany fragment filmu (pojedynek Vadera z Kenobim).

Wracając do recenzji, to wybrane nazwy i nazwiska są w nich zaznaczone innym kolorem. Kliknięcie na takim wyrazie powoduje szybką zmianę tematu. W ten sposób szybko sięgniemy do biografii reżysera, aktorów itp.

O ile przedstawienie „Star Wars” zachwyca w „Cinemanii”, to inne filmy nie są aż tak dokładnie opisane. Większość z nich nie ma dołączonych sekwencji video, muzyki i dialogu. Są też takie, które opisano zaledwie nazwiskiem reżysera, pięcioma nazwiskami z obsady i kilkoma zdaniami opisu. Autorzy zastosowali tu słuszną zasadę, że im gorszy film, tym poświęca się mu mniej miejsca.



Przed wyjściem z kina...

Opisany wyżej kompakt jest solidnym zbiorem informacji na temat filmu. Każdy miłośnik kina i posiadacz multimedialnego peceta powinien mieć tę pozycję w swojej bibliotece. Rozczarować może jedynie mała liczba multimedialnych materiałów (fragmentów filmów, dźwięku, zdjęć).

Maciej BROMBA Pietraś

PS

W chwili, gdy czytacie te słowa, w sklepach zapewne pojawiła się już nowsza edycja niniejszego programu – „Cinemania’95”. Postaram się w miarę możliwości jak najszybciej przedstawić tę pozycję i jej udoskonalenia w stosunku do starszej wersji.



WYMAGANIA

(minimalne): PC 386SX, 2 MB RAM, 4 MB wolnego na twardej dysku, czytnik CD-ROM single speed, karta muzyczna, karta grafiki VGA, mysz oraz DOS 3.1 i Windows 3.1.

„Cinemania’94” (c) 1994 Microsoft Corporation.

Dystrybutor: CD Projekt, 00-626 Warszawa, ul. Marszałkowska 7/3, tel./fax (0-22) 25-07-03, fax (0-22) 612-39-06

34 Bajtek
kwiecień 95

Kevin sam w celi,

albo PRZYNIĘŚCIE MI GŁOWĘ HACKERA

■ Kevin Mitnick – postać u nas nieznana – to osoba bardzo ciekawa. Nie mordował, nie podkładał bomb, nie porywał bezbronnych staruszek, a mimo to polowano na niego jak na niebezpiecznego terrorystę.

W gruncie rzeczy taki np. Carlos, uważany za największego z terrorystów, miał znacznie mniej potwierdzonych akcji na swoim koncie. Kevin Mitnick posiada znacznie bogatszą – choć bezkrwawą – przeszłość, dobrze udokumentowaną kolejnymi wyrokami.

Kto dzieckiem w kolebce łeb urwał hydrze...

Może nie aż tak, ale początki wcale nie były żalosne. Kevin zaczął niewinnie, od włamania do komputera NORAD (system obrony powietrznej USA) – podobnie jak w „Grach Wojennych”. Tak sobie wpadł „z wizytą”, popatrzył i tyle. Jak na rok 1979 i dwuosobową ekipę maniaków komputerowych (jego kolega nie jest znany) było to prawdziwe Osiągnięcie. Ale to tylko początek...

Pierwszy konflikt z prawem nastąpił w 1981, gdy Kevin Mitnick i jego trzech kumpli wpadli na kradzieży dokumentacji technicznej z jednej z firm telefonicznych. Kevin był jeszcze niedoświadczony i wyrok był łagodny – sześć miesięcy. Kolejna wpadka nastąpiła dwa lata później, przy

próbie włamania się do jednego z komputerów Uniwersytetu Północno-zachodniego Kalifornii.

Później Mitnick zdołał dostać się do baz danych TRW, firmy posiadającej „czarne teczki” dotyczące stanu finansów 80 milionów Amerykanów. Firma ta była jednym z ulubionych celów ataków hackerów.

W 1987 aresztowano go za kradzież oprogramowania z pewnej kalifornijskiej firmy i skazany na trzy lata dozoru policyjnego (miał być grzeszny i co jakiś czas zgłaszać się na kontrolę). Wytrzymał niecały rok.

Pod koniec 1988 został aresztowany po raz kolejny, tym razem zarzuty dotyczyły kradzieży oprogramowania z Digital Equipment Corporation (był to moduł systemu zabezpieczeń, jego rozpracowanie pozwoliłoby Mitnickowi bezszmerowo włamywać się do wszystkich komputerów DEC), którego wartość określono na 4 mln dolarów. Skromnym dodatkiem było wyłudzenie usług (dzwonienie za darmo) od firmy telekomunikacyjnej MCI.

Po aresztowaniu – Kevin Mitnick nie zdołał wyjść za kaucją – pozbawiono go dostępu do telefonu, obawiając się, że mógłby przy jego pomocy uruchomić jakiś „program odwetowy”, taki sam był zresztą powód odmowy tymczasowego zwolnienia. Proces zakończył się 1989, wyrokiem dwóch lat więzienia.

Wśród licznych nieudowodnionych bądź nie rozpatrywanych przez sąd zarzutów, znajdowały się również: włamanie do komputerów NSA (National Security Agency, instytucja odpowiedzialna za łamanie szyfrów i szpiegostwo telekomunikacyjne) i kradzież danych, kolejne włamania do systemów podległych Departamentowi Obrony oraz sabotaż różnych firm.

...tego zduszają samuraje

Częścią tego wyroku było „leczenie odwykowe” w Centrum Beit T'Shuvach w Los Angeles.

Prawdziwej miłości, jaką Kevin Mitnick pałał do komputerów a szczególnie do Sieci, nie minęło wiele czasu, a Mitnick dobrał się do rejestru praw jazdy kalifornijskiego Departamentu Motoryzacji.

Zgubą Kevina Mitnicka nie był jednak jakiś urzędnik. W końcu trafił swój na swego – przeciwnikiem był tym razem Tsutomu Shimomura, z zawodu fizyk – z powołania łowca hackerów.

A sprawa nie dotyczyła byle głupich praw jazdy. Kevin włamywał się do systemów komputerowych dużych firm, wyciągając stamtąd najróżniejsze dane – np. rejestry kart kredytowych klientów. Coś takiego przytrafiło się Netcom Communications. Natomiast firma Well poniosła straty na skutek efektów ubocznych – skasowane zostało oprogramowanie kontrolujące usługi dla klientów (m.in. Motoroli, Nokii, NEC, Oki). Duże natężenie tej działalności, wysoka skuteczność i zaawansowane techniki włamów wskazywały na fachowca wysokiej klasy.

Jak nietrudno zgadnąć, był nim Kevin Mitnick. Wytropiony przez Shimomurę, został obudzony nad ranem 14 lutego przez specjalną ekipę policji i FBI, prowadzoną przez cyberdetektywa. Jak na razie, ostatnim słowem superhackera znanym szerokiej publiczności był hold dla zwycięzcy – wyprowadzany w kajdankach Mitnick rzekł „Tsutomu, chylę czoła przed twymi umiejętnościami”.

I co dalej?

Według obecnie obowiązującego w USA prawa, Kevin Mitnick może zostać skazany na 20 lat więzienia i 250 tys. dolarów grzywny oraz odszkodowania dla ofiar. Jednak prawdziwym niebezpieczeństwem dla największego „zbójcy” grasującego po infostradzie może być odcięcie od sieci – dla niego byłby to prawie wyrok śmierci.

Jednak prawdopodobnie wyrok będzie znacznie niższy niż ustawowe maximum. Kevin Mitnick nie jest bowiem byle kim, a jego działalność nie jest zwykłym przestępstwem. Już znajduje swoich obrońców.

Na jego korzyść świadczą bowiem trzy fakty:

Po pierwsze, Mitnick nie korzystał ze swoich zdobyczy w celu wzbogacenia się – kolekcjonował je jak trofea myśliwskie. Po drugie, działał przeciwko wielkim korporacjom, nie lubianym przez wiele osób ze względu na władzę jaką dają im pieniądze. Po trzecie, od dawna już mówi się, że należy zamiast głównie łapać hackerów i cyberterrorystów – raczej poprawić zabezpieczenia systemów podłączonych do sieci, często bowiem są one równie skuteczne jak tekturowe drzwi zamknięte na tandetną kłódkę zatrzaskową (otwieraną byle spinaczem).

Nie ulega jednak wątpliwości, że obecnie 31-letni Kevin Mitnick spędzi kilka najbliższych lat na państwowym utrzymaniu.

MSZ

na podst. „Approaching Zero” Paula Mungo i Bryana Glougha oraz postępow i artykułu Daniela A. Baszkiewicz-Scott

nowy i używany SPRZĘT KOMPUTEROWY SKUP I SPRZEDAŻ

Prosimy wpłacić 2 zł na konto

Biuro Informacji Ogólnych PRIMA sp. z o.o.
Podębice, ul. Sobieskiego 11

PKO BP I o/Łódź
47513-146838-136

podając dokładny adres,
a na odwrocie odcinka dla posła-
dacza rachunku stan techniczny
i ceny.

Natychmiast wyślemy
szczegółowe informacje.

Uwaga!

W numerze 2/95 wydrukowaliśmy
niewłaściwy numer konta. Przepraszamy

■ Być prorokiem lub jasnovidzem jest obecnie trudno. Szczególnie wtedy, gdy trzeba publicznie odpowiedzieć na pytanie „jakich komputerów będziemy używać w roku 2000?”

Zmiany jakie dokonują się ostatnio w szeroko rozumianej technice, są na tyle szybkie i nieraz zaskakujące, że większość prognoz długoterminowych można uznać za chybione. Próbę czasu wytrzyma z pewnością stwierdzenie, że przyszłość to informacja. Informacja szybka, wszechstronna, w dowolnym miejscu i formie, dla każdego...

Z każdą informacją związane są odpowiednie środki techniczne. Do telefonów, faksów przyzwyczailiśmy się już chyba wszyscy. Bogatsi oswajają się z telefonami komórkowymi, ambitniejsi z siecią Internet, BBS-ami itp. Możliwości jest naprawdę wiele, warto zatem zapoznać czytelników z jeszcze jednym środkiem szybkiej wymiany informacji – systemami przywoławczymi.

DEFINICJA

System przywoławczy pozwala na błyskawiczne przesłanie informacji za pośrednictwem telefonu do znajdującego się gdziekolwiek abonenta. Do realizacji tego typu łączności wykorzystuje się urządzenie zwane pagerem.

Pager jest miniaturowym odbiornikiem radiowym sprzężonym z komputerem i wyświetlaczem LCD. Jego wielkość nie przekraczająca rozmiarów pudełka papierosów, pozwala mieć go zawsze przy sobie i nosić np. za paskiem spodni. Urządzenie prowadzi stały nasłuch określonej częstotliwości radiowej oczekując przesłania informacji. Gdy ją odbierze, natychmiast powiadamia użytkownika sygnałem akustycznym i świetlnym, a odebrany komunikat prezentuje na wyświetlaczu.

Do nadania wiadomości wykorzystuje się zwykły telefon, system przywoławczy jest bowiem rozszerzeniem klasycznej sieci telefonicznej. Przekazany operatorce komunikat zostaje wprowadzony do komputera, a następnie wyemitowany w eter za pomocą specjalnych nadajników. Ponieważ sygnał dociera wszędzie, nadana wiadomość abonent odbierze praktycznie w każdym miejscu.

Badania statystyczne wykazały, że 60% przesyłanych wiadomości nie wymaga odpowiedzi, dwutygodniowy test redakcyjny wykazał również, że wydajne korzystanie z sieci przywoławczej jest jedynie kwestią przyzwyczajenia i wyrobienia odpowiednich nawyków. Dwukierunkową łączność w dowolnym miejscu można mieć jedynie za pomocą telefonu komórkowego. Ten zaś w porównaniu do pagera jest znacznie droższy i (co niekiedy ma duże znaczenie) – większy.

ZASTOSOWANIA

Lista możliwych zastosowań jest długa i z pewnością niepełna. Podstawowe przykłady narzucają się właściwie same. Sieci przywoławcze są niezwykle przydatnym środkiem łączności dla osób aktywnych i mobilnych. Ułatwiają prace dziennikarzy, pracowników serwisu, firm transportowych. Korzystają z nich detektywi i ochroniarze, budowlani, adwokaci. Przydają się także kurierom, lekarzom, policjantom. Pagery chętnie kupują pracodawcy potrzebujący stałe kontaktu z pracownikami, a nawet rodzice, aby mieć stały nadzór nad dorastającym dzieckiem.

ZŁAPANI W SIEĆ

Nadana wiadomość powinna być gotowa do odczytania już po kilku se-

Zawołanie

kundach od chwili emisji. Zapewnienie tak wysokiego komfortu obsługi, zwłaszcza w godzinach szczytu, wymaga organizacji sieci na najwyższym poziomie technicznym. Takie właśnie urządzenia posiada firma EASY CALL zapewniająca na dzień dzisiejszy obsługę około 10.000 abonentów.

Jak już wiadomo nadawca wiadomości musi zadzwonić do centrali. Łatwość uzyskania połączenia gwarantuje przyjęcie przez EASY CALL zasady, że jeden operator i linia telefoniczna mogą obsługiwać maksymalnie 50 użytkowników. Przyjęta wiadomość na bieżąco jest wprowadzana do minikomputera, który za pośrednictwem zestawu specjalnych modemów i nadajników radiowych wysyła ją w eter.

O jakości systemu przywoławczego decyduje również odporność na awarie. W omawianym rozwiązaniu praktycznie wszystkie podstawowe elementy systemu są zdublowane, a główny komputer nawet podwójnie. Wielokrotne zabezpieczenia mają również zasilacze awaryjne.

USŁUGI SYSTEMOWE

Oprócz podstawowej i naturalnej dla systemu funkcji przesłania wiadomości, sieć EASY CALL oferuje szereg dodatkowych usług i to dodatkowo, w dużej części, bezpłatnych.

Najpopularniejsze z nich to: budzenie o żądanej porze, odbiór notowań giełdowych i kursów walut. Bardziej zaawansowane to możliwość wysyłania określonej wiadomości do uprzednio ustalonej grupy użytkowników, monitorowanie systemu alarmowego, czy też otrzymanie wydruku wszystkich nadanych na pager wiadomości z ostatniego tygodnia.

JAK WYŚLAĆ WIADOMOŚĆ?

Pierwszy sposób jest dziecinnie prosty i naturalny: za pomocą telefonu dzwoniemy do centrali przywoławczej, następnie podajemy operatorce numer pagera i tekst.

Właściciele modemów mogą skorzystać z drugiej metody. Przy użyciu dowolnego terminala (nawet tego z Windows) dzwoniemy na specjalny numer w centrali przywoławczej, a po uzyskaniu połączenia wpisujemy z klawiatury numer pagera (lub pagerów) i tekst.

Wiadomość zostanie odebrana wyłącznie wtedy, gdy adresat będzie znajdował się w strefie pracy nadajnika systemu. W chwili obecnej sieć EASY CALL działa w trzech miastach: Warszawie, Łodzi i Poznaniu, obejmując oprócz miast również okolice. W najbliższym czasie przewiduje się uruchomienie nadajników m. in. w Krakowie, Katowicach, Trójmieście Szczecinie i Wrocławiu, a docelowo sieć obejmie wszystkie duże miasta Polski.

Nadawca może zabezpieczyć się przed niedotarciem informacji zlecając operatorce wysyłanie tej samej wiadomości np. co kwadrans, aż do odwołania. Użytkownik pagera może natomiast będąc poza zasięgiem nadajnika (pager sygnalizuje taki stan!) zadzwonić do centrali i poprosić operatora o przeczytanie mu nadanych wiadomości. Po powrocie można również zlecić ponowne wysłanie wszystkich komunikatów do własnego pagera.



Motorola Memo Express – to małeństwo zmieści się nawet w małej kieszone dzinsów.

na żądanie

KTÓRY PAGER WYBRAĆ?

Do testów otrzymaliśmy trzy pagery: Motorola Advisor, Memo Express i Philips Rambler. Różnice pomiędzy konkretnymi modelami sprowadzają się przede wszystkim do wielkości wyświetlacza, a później do wymiarów. Pozostałe cechy, obejmujące w praktyce system sterowania, można uznać za wspólne.

Pager Advisor to bez wątpienia lider, jeśli chodzi o liczbę funkcji. Wymiarami zbliżony jest do pudełka papierosów. Tylna ścianka zawiera klips, dzięki któremu można go z powodzeniem nosić za paskiem spodni. Ścianka przednia zawiera podświetlany, czterowierszowy wyświetlacz LCD i sześć przycisków – cztery sterują ruchami kursora, jeden służy do odczytu a ostatni uaktywnia menu. Obsługa pagera odbywa się za pomocą specjalnego systemu wielopoziomowego menu i zestawu ikon.

Advisor, podobnie jak wszystkie pagery, odebranie wiadomości może sygnalizować na kilka różnych sposobów. Użytkownik może wybrać alarmowanie przenikliwym dźwiękiem o programowanej sile i czasie trwania. Jeśli wybieramy się do kina lub teatru, pager można przestawić na tryb „wibrowania”. Można również zrezygnować z alarmowania. Jednorazowa wiadomość może liczyć sobie maksymalnie 200 znaków, co pozwala nadać komunikat wyczerpujący i bez skrótów.

Urządzenie zawiera pamięć mogącą pomieścić do 6700 znaków, dzięki czemu użytkownik nie musi „pilnować się” aby czegoś nie stracić. W pamięci zmieści się bowiem nawet kilkanaście komunikatów. Za zasilanie urządzenia odpowiada pojedyncza bateria „AAA” – która starcza na miesiąc nieprzerwanej pracy.

Philips Rambler wymiarami i filozofią obsługi dość dobrze przypomina Advisora, różnice sprowadzają się do mniejszego wyświetlacza mieszczącego trzy wiersze oraz obłych, nowoczesnych kształtów obudowy. Zarówno Rambler jak i Advisor potrafią odbierać komunikaty grupowe i serwisy informacyjne. Każdy użytkownik takiego urządzenia ma na bieżąco przysyłane informacje o kursach walut, wynikach sesji giełdowych.

Ostatni z pagerów – Memo Express, jest jednym z najnowszych produktów firmy Motorola. Wymiarami nieznacznie przekracza wielkość pudełka zapalek, dzięki czemu zmieści się nawet w małej kieszeni damskiej torebki lub kieszeni spodni.

Pager zawiera jednowierszowy wyświetlacz LCD – odczytanie długich wiadomości jest możliwe dzięki opcji regulowanej prędkości przesuwania tekstu lub wyświetlania wiersz po wierszu. Sterowanie odbywa się za pomocą trzech przycisków: odczytu, funkcyjnego i kursora. W połączeniu z wielopoziomowym menu jest to całkowicie wystarczające. Maksymalna długość wiadomości nie może przekroczyć 120 znaków, nie ma również możliwości odbierania serwisów informacyjnych.

ŚŁÓWKO O KOSZTACH

Informacja niestety kosztuje. W porównaniu do telefonów, koszt użytkowania pagerów mieści się pomiędzy zwykłym telefonem a komórkowym. Jeśli podejmiemy decyzję, że chcemy stać się właścicie-

lem pagera musimy się liczyć z następującymi kosztami.

Po pierwsze zapłacić trzeba za pager (podobnie jak za aparat telefoniczny).

W zależności od modelu wynosi to od 300 (Memo Express) do 800 zł (Advisor).

Następna opłata pobierana jest za podłączenie pagera do systemu przywoławczego (analogicznego do podłączenia telefonu do centrali). Jej wielkość również zależy od tego, na który model pagera się zdecydujemy. Im dłuższe komunikaty można wysyłać tym opłata większa

(ok. 400 zł). Pocięszające jest to, że komplety pager plus abonament firma EASY CALL sprzedaje taniej w ramach częstych akcji promocyjnych. Możliwy jest także zakup w dogodnym systemie ratowym.

Po tym jak już otrzymamy podłączone i przetestowane urządzenie pozostaje jedynie regulaminie opłacać abonament. Na szczęście, jego wysokość jest stała i nie zależy od liczby przesyłanych komunikatów, a jedynie od typu używanego pagera i waha się od 40 do 50 zł miesięcznie. Jeśli opłacimy abonament za kilka miesięcy z góry, otrzymamy znaczące zniżki (nawet do 20%).


PAGER A TELEFON KOMÓRKOWY

Telefon komórkowy jest jak na razie jedynym masowym środkiem technicznym zapewniającym dwustronną łączność. Praktyka pokazuje jednak, że nikt nie „ucina” sobie za jego pomocą pogaduszek. Przyczyna leży oczywiście w wysokich kosztach rozmów. Telefon komórkowy w porównaniu do pagera jest również znacznie większy i cięższy, przez co osoba z niego korzystająca „rzuci” się w oczy, o niewygodzie nie wspominając. W zasadzie można pokusić się o stwierdzenie, że do telefonu komórkowego konieczny jest jeszcze samochód.

Wrzaz z rozwojem podstawowej sieci telekomunikacyjnej, w chwili kiedy realnie przybędzie w Polsce telefonów, ranga telefonu komórkowego będącego często substytutem zwykłych linii nieco zmaleje. Obecnie często jest on kupowany przez osoby, które nie mogą obejść się bez tego środka łączności, a nie mają szans w najbliższej przyszłości uzyskać zwykłego łącza. Rozwój ten pociągnie za sobą wzrost po-



Motorola Advisor – lider wśród pagerów.



Philips Rambler – podobne możliwości za niższą cenę!

pularności sieci przywoławczych, znacznie tańszych i wygodniejszych w eksploatacji, a w znacznej części przypadków zupełnie wystarczających.

(RM)

WARTO CZY NIE WARTO?

Dwutygodniowy test redakcyjny wykazał rzecz w zasadzie najprostszą – pagery ułatwiają życie. Dzięki nim stajemy się bardziej operatywni, tracimy mniej czasu, oszczędzamy na niepotrzebnych przejazdach, a wreszcie jesteśmy w kontakcie!

Pagery do testu udostępnił:

EASY CALL Poland S. A.
ul. Solec 22, 00-410 Warszawa
tel. 621-38-21, 625-25-27

Ceny: (uwzględniono VAT)

Motorola Advisor	- 600 zł
Philips Rambler	- 400 zł
Memo Express	- 280 zł

Dwa w jednym

■ **W tym numerze prezentujemy całkiem nową, nie wymagającą namaczania, koncepcję: podział tematyczny.**

Wielokrotnie powstawały zestawy mające być w założeniu dla wszystkich – połączenia gier, programów użytkowych i innych. W efekcie nie raz już słuchałem skarg na to, że np. programista musi kupić również dyskietki z grą, choć w zestawie interesuje go coś zupełnie innego – i podobne (tyle że o odwrotnie) żale graczy.

Po uzgodnieniu kilku drobnych szczegółów z Działem Wysyłki, proponuję rozwiązanie: osobne zestawy dla różnych grup zainteresowań prezentowane w tym samym numerze „Bajtki”.

Dziś po raz pierwszy. Zestaw 27 – coś dla graczy oraz 28 – składanka dla programistów. Zaczniemy od części rozrywkowej...

Zestaw 27 składa się z aż czterech dyskietek, zawierających tylko jeden program: Wersję shareware gry „Rise of the Triad”.

Zestaw 28 składa się z 2 dyskietek, zawierających:

Interrupt List v44 (i dodatki)
Interrupt List Helper 1.0
CompSys 1.4
Bells, Whistles & Sound Boards 1.02
Crystal Player 2.60

Przypominam, że mimo iż zestawy opisywane są razem, można zamawiać je osobno – o to przecież idzie.

Sprawy techniczne

Zestawy od 24 do 26 dostępne są zarówno na dyskietka 5.25" (1.2 MB) jak i 3.5" (1.44 MB). Nie Zestawy 27 i 28 już tylko na 3.5".

W imieniu Działu Wysyłki chciałbym prosić wszystkich Czytelników zamawiających nasze dyskietki shareware o wyraźne zaznaczenie numeru zestawu i formatu oraz bardzo wyraźne podanie swojego imienia, nazwiska i adresu. Pozwoli to nam szybciej realizować zamówienia i uniknąć denerwujących pomyłek.

MSZ

Rise of the Triad

Na początku był Wolfenstein 3D. Potem był DOOM. Teraz czas na „Rise of the Triad”. Grę tą wydaje Apogee Software, twórcy Wolfensteina – pionierskiego osiągnięcia w dziedzinie strzelanin trójwymiarowych.

Po starym, dobrym „wilczku” Rise of The Triad dziedziczy tylko jedno – wszystkie kąty są proste. Poza tym, wszystko jest nowe. Można więc wspinać się, czasem latać, patrzeć w górę lub w dół...

Graficznie jest to również duże osiągnięcie. Na szybkich komputerach można będzie zobaczyć np. zamglone oddalonych obiektów. Przeciwnicy nie są rysowani lecz przeniesieni z taśmy wideo – są to zresztą postacie pracowników Apogee Software. Równie wysokiej jakości są widoczki wszelkich wybuchów. Ciekawym rozwiązaniem jest automatyczne ustalanie jakości (szczegółowości) obrazu – gra usiłuje zachować stałą prędkość, czasami pogarszając nieco swój wygląd (rezygnując z dokładniejszych obliczeń). Dźwięk jest świetny, najlepiej brzmi jednak na 16-bitowej karcie stereo (naprawdę słychać, że stereo).

Gra ma cztery poziomy „krwawości” – od „dzieciwego” (trafiony przeciwnik pada) do „nadmiernego” (jego kawałki latają w powietrzu i rozchlapują się na ścianach). Ustawienie blokowane jest hasłem, tak by rodzice mogli uniemożliwić swoim pociechom napawanie się krwistością. Na ekranie tytułowym figuruje również ostrzeżenie, że gra zawiera sceny szczególnego gwałtu i okrucieństwa, tak by każdy wiedział co zaraz zobaczy (lub nie, jeśli go to zniechęci). Na wszelki wypadek dodam, że GRY TEJ NIE POLECAM OSOBOM SZCZEGÓLNIE WRAŻLIWYM.

Można oczywiście grać w sieci lub przez modem, jednak wybór jest tu większy niż w DOOM-ie – kilka trybów gry, także drużynowa oraz tryby nie nastawione na mordowanie. W przypadku gry w sieci, można (mając kartę dźwiękową i mikrofon) przesyłać innym graczom swój głos na żywo – w przypadku gry modemowej pozostaje jedynie 10 gotowych odzywek.

Podsumowując – warto obejrzeć Rise of the Triad i ewentual-

nie (gdy się pojawi) nabyć pełną wersję (jest także CD).

Niestety, aby się oddać rozrywce trzeba posiadać więcej niż oficjalnie podane 4 MB pamięci – wystarczy 5 MB (o ile płyta główna pozwala na taką konfigurację). Wymagania podane przez producenta są niestety nazbyt optymistyczne – większość obecnie dostępnych płyt głównych „kradnie” 384K pamięci, co uniemożliwia uruchomienie gry.

Producent: Apogee Software
Wymagania: 386/40, 4 MB RAM
Rekomendowane: 486DX2/66, 8 MB RAM, karta dźwiękowa
Gra wieloosobowa: sieć z protokołem IPX (Novell), modem
Dźwięk: wszystkie SoundBlastery, PAS16, SoundMan16, GUS, General Midi



Interrupt List

Od kilku lat, kilka razy do roku pojawia się nowa wersja tej listy. Zgodnie z nazwą, zawiera on opis wszystkich udokumentowanych (i wielu nieudokumentowanych) przerwań, używanych w środowisku DOS-u. Pozwala to na pisanie programów użytkowych zdolnych do współpracy z całą rzeszą rezydentów, driverów itp. – lub do opracowania swojego rozszerzenia systemu tak, by nie wchodziło w konflikt z innymi.

Dodatkiem jest lista portów, mapka pamięci oraz lista nieudokumentowanych i/lub błędnie wykonywanych instrukcji procesorów serii 80x86 i kompatybilnych.

Choć po rozpakowaniu Interrupt List zajmuje kilka MB, warto mieć pod ręką tę kolekcję danych – szczególnie dlatego, że ich część nie jest nigdzie indziej dostępna.

Do listy dołączone są aplikacje do konwersji jej na pliki pomocy do różnych programów. Osobny plik (INTER44Z) zawiera dane poprawiające kompresję przy konwersji na format WinHELP.

Autor: Ralf Brown
Wymagania: co najmniej 5 MB miejsca na dysku

Interrupt List Helper 1.0

Jest to przeglądarka do Interrupt List, pozwalająca na wygodne używanie odsyłaczy, na zasadach typowych dla hipertekstu.

Autor: Gary Chanson
Wymagania: mysz

CompSys 1.4

Zobaczyć jakie pliki są w katalogu na dysku i jakie mają parametry jest łatwo. Ale zrobić katalog wartości byle .ZIP-a? Kawał solidnej, nikomu nie potrzebnej roboty.

Czas oszczędzi nam CompSys, obiektowa biblioteka do obsługi archiwów w popularnych formatach – ZIP, ARJ, LHA, RAR i kilku innych. Dzięki temu, że biblioteka jest w wersji źródłowej, nie będzie kłopotów z niezgodnościami formatów TPU – za to można będzie się nauczyć czegoś o przejrzystym stylu programowania.

Firma: LiveSystems
Wymagania: TP/BP 6.0 lub nowszy

Bells, Whistles and Sound Boards 1.02

W erze multimedialu wielu programistów chce wyposażać swoje dzieła w muzykę lub efekty dźwiękowe. Niestety, zbieranie odpowiednich danych o różnych kartach, formatach itp. jest pracochłonne...

Zamiast szukać tygodniami dobrego opisu programowania SB, czy informacji o metodzie odgrywania takich lub innych muzycek, proponuję przyjrzenie się tej bibliotece.

Autor: Edward Schlunder
Wymagania: 386
Obsługuje: SB, SBPro, SB16, GUS, PAS
Języki: TP, QBasic, PDS

Crystal Player 2.60

Widząc wiele osób poszukujących źródeł programów do odtwarzania MODułów, zdobyłem ten właśnie program.

Crystal Player nie jest najlepszym odgrywaczem, ale dostępny jest w wersji źródłowej, co pozwala go poprawić, rozbudować lub zaadaptować do swoich potrzeb. Pakiet zawiera nie tylko sam odgrywacz, ale również interfejs pozwalający na użycie go w programach w C i TP bez konieczności dokładnego zgłębiania procedur assemblerowych.

Autor: Sebastian Granjoux
Wymagania: 386
Obsługuje: głośnik, Covox, SB, GUS

Zestaw 19	5,49 zł (54900 zł)	1,2 MB
Super Memo 5.8 – jest to jeden z najlepszych programów wspomagających zdobywanie wiedzy. Wielokrotnie nagradzany, także za granicą.		
TBAV 6.20 – świetny pakiet antywirusowy.		
WIZ 2.8a – najszybszy program do poszukiwania plików.		
DIET 1.45f – kompresuje wewnętrznie pliki wykonywalne (EXE).		
Astro Fire – bardzo ładna gra, wersja klasycznych „Asteroidów”		
Hyperoid – ten sam temat, ale realizacja prawie identyczna jak na starych automatach do gier.		
Vermims – robactwo w oknach.		

Zestaw 20	5,49 zł (54900 zł)	1,2 MB
RMORF – program do morphingu i warpingu obrazów, bardzo szybki.		
WMORPH 1.0 – tylko morphing, za to można dokładnie zobaczyć kolejne fazy tworzenia obrazu.		
FLILIB – biblioteka (wersja źródłowa) do obsługi animacji FLI w Turbo C		
TGAFLIX – prosty program do tworzenia animacji z serii obrazków.		
DEMOGRAF – program (kod źródłowy w Turbo Pascalu) prezentujący kilka ciekawych metod wyświetlania bitmap.		
FastVGA 1.05 – biblioteka (TP 6.0 i 7.0) do tworzenia gier.		

Zestaw 21	5,49 zł (54900 zł)	1,2 MB
JAM 1.10 - to świetny program do kompresji całych dysków – coś w stylu DoubleSpace, ale lepsze.		
IDA 2.03 - to najnowsza wersja interaktywnego disasemblera, wartościowe narzędzie dla programistów i hackerów.		
Grewit - jest wersją demonstracyjną programu edukacyjnego, do nauki o grawitacji.		
INFOCHEM - dzieło naszych Czytelników, to świetna ściągą z układu okresowego pierwiastków.		
WinLock - zabezpiecza Windows przed niechcianymi użytkownikami.		
WindSock - natomiast pozwala ocenić wydajność tego środowiska.		
Grajek 2 Pro - najnowsza wersja odgrywacza MOD-ulów.		

ZX SHAREWARE

Zestaw ZX1	5,49 zł (54900 zł)	320 KB
GENS/MONS EDITOR - dyskowo-okienkowe środowisko asemblera i monitora		
SECTOR 2 - edytor dyskowy; podgląd i modyfikacja sektorów, ścieżek		
COMPRESSOR - kompresor plików		
Z80 MONITOR - wygodny, uniwersalny monitor - disassembler		
DISK MANAGER v. 1.3 - program do porządkowania dysków - kopiowanie, kasowanie, zmiana atrybutów, podglądanie plików		
REFLEKS - test czasu reakcji na różne bodźce		

Zestaw ZX2	5,49 zł (54900 zł)	320 KB
DUSZKI - kompletne procedury do animacji tzw. sprite'ów; wersje w Pascalu i asemblerze		
EDYTOR ZNAKÓW - pozwala tworzyć własne kroje; prosty w obsłudze		
MAGICZNE KWADRATY - atrakcyjna (również pod względem graficznym i muzycznym) gra		
IMPLoder - sprawny program kompresujący		
LITERY - programik do modyfikowania wydruków na ekranie		
EDYTOR MORSE'A - edytor i tłumacz (w obie strony)		
UKŁAD - porządkowanie dyskietki		

Zestaw ZX3	5,49 zł (54900 zł)	320 KB
STEROWNIK WĘZA świetnego, podłączonego do układu AY		
WYŚCIG - prosta gra planszowa dla dowolnej liczby osób		
FORTUNA - gra wzorowana na Kole Fortuny		
MASZ-X - pasjonująca gra liczbowa; wymaga kombinowania, liczenia i własnej strategii		
WISIELEC - czyli kat - nauczyciel; powiesi Cię za brak znajomości tabliczki mnożenia		
ZX WINDOWS DEMO - to warto zobaczyć		

Zestaw ZX4	5,49 zł (54900 zł)	360 KB
BOREK UTILITIES - program do przenoszenia plików pomiędzy TOS, CP/M a MS-DOS z możliwością "grzebania" po dysku		
TOS-DOS - kopiowanie plików z dyskietek TOS i DOS		
FDD3-Z80 - konwersja zbiorów na format emulatora		
ZX FILE CENTER - program do przeglądania i konwersji różnych zbiorów		
UWAGA! Dysk w formacie IBM!		

CENY I ZAWARTOŚĆ ZESTAWÓW

W CENĘ WLICZONO PODATEK VAT

Zestaw 22	5,49 zł (54900 zł)	1,2 MB
CPC Emu 1.2 – to oczywiście emulator Amstrada CPC (wszystkie modele).		
DOS Navigator 1.12 – jest analogiem Norton Commandera 4.0, z kilkoma dodatkami.		
Windows Commander – to całkiem udana próba przeniesienia NC 3.0 w świat okienek.		
Bomber – jest prostą i relaksującą grą zręcznościową.		

Zestaw 23	10,98 zł (109800 zł)	2x1,2 MB
Alien Carnage – w poprzednim wcieleniu gra ta nazywała się Halloween Harry. Nowa nazwa ozanacza nowe (inne) plansze.		
Władca – klasyczna gra ekonomiczno-rządowa, produkcja krajowa		
Układ Okresowy – tym razem pod DOS, co nie znaczy istotnie gorzej.		
Renaissance Module Player – najlepszy pod względem wierności odtwarzania odgrywacz modułów.		
Jezioro Łabędzie – remix klasycznego utworu Czajkowskiego.		

ZESTAWY 24, 25, 26 DOSTĘPNE SĄ NA DYSKIETKACH 5,25" ORAZ 3,5".

Zestaw 24	2x1,44MB - 12,20 zł (122000 zł) 2x1,2 MB - 10,98 zł (109800 zł)
ExeLITE 1.00b - jest polskim odpowiednikiem DIET-a i LZEXE	
Tubes – gra logiczno zręcznościowa	
Force 3 – trzy programy narzędziowe do manipulacji na plikach	
KAD - kataloguje dyskietki	
Tetris – nazwa mówi sama za siebie ..	
Tips&Tricks – baza danych – kolekcja podpowiedzi do gier	
Akcjonariusz – profesjonalny pakiet inwestora giełdowego	
Tierra 4.0 - system do modelowania cyfrowej ewolucji (kod w C++, EDU)	
CoreWar Pro 3.0 - wojny rdzeniowe w wersji poszerzonej (EDU)	
WLife - „życie” według Conway'a (EDU)	
CelliWar 1.0 - wojny komórek, gra pod Windows oparta na zasadach Life (EDU)	

Zestaw 25	1,44MB - 6,10 zł (61000 zł) 1,2 MB - 5,49 zł (54900 zł)
PowerCopy for Windows – lepszy funkcjonalnie jak i wygodniejszy w obsłudze, niż program Disk Dupe, kosztem większych wymagań sprzętowych.	
Saper – kolejna wersja tej gry, tym razem dla DOS-u.	

Zestaw 26	1,44MB - 6,10 zł (61000 zł) 1,2 MB - 5,49 zł (54900 zł)
Comet Busters – efektowna wersja „Asteroidów” pod Windows, podobna do „Astro Fire”	
Microl Deluxe – gra logiczna	
Gemstones III – naśladowca „Arkanoida”	

ZESTAWY 27 I PÓŹNIEJSZE DOSTĘPNE SĄ WYŁĄCZNIE NA DYSKIETKACH 3,5".

Zestaw 27	24,40 zł (244000 zł)	4x1,44 MB
Rise of the Triad – kolejna gra doomopodobna.		


Zestaw 28	12,20 zł (122000 zł)	2x1,44 MB
Interrupt List v44 (i dodatki) – opis wielu przerwań, używanych w DOS-ie.		
Interrupt List Helper 1.0 – przeglądarka do Interrupt List.		
CompSys 1.4 – obiektowa biblioteka do obsługi popularnych archiwów.		
Bells, Whistles and Sound Boards 1.02 – biblioteka opisów programowania Sound Blasterów oraz metod odgrywania muzyczek.		
Crystal Player – nie najlepszy, ale w wersji źródłowej, odgrywacz modułów.		

Sekrety kuchni kompozytorskich

■ **Witamy Was w kolejnym wydaniu naszego klubu i zapraszamy na drugą część spotkania z Markiem Bilińskim.**

Przypominamy, że w ubiegłym miesiącu rozmawialiśmy z nim o tym, jak powstaje jego muzyka. Prześledziliśmy kolejne etapy rozwoju jego

domowego studia – od pierwszych syntezatorów „Mooga” – aż do ery cyfrowych samplerów i rozbudowanych komputerów. Tym razem nasz Gość opowie między innymi o technologii nagrywania dźwięku na twardy dysk. Artysta



Program „Sound Designer II” – poziom wystereowania stereofonicznego sygnału audio fragmentu początkowego utworu „Dziecko Słońca”.

omawia te zagadnienia na przykładzie swego komputera firmy Apple – Macintosh Quadra 950:

Piotr Ługowski: Jedną z „atrakcji” przed zgraniem muzyki z sekwencera na taśmę „matkę” jest obejrzenie wydruku jego zapisu nutowego – partytury. Czy twórcy „Performera” – programu, na którym Pan pracuje – pomyśleli o takiej ewentualności?

Marek Biliński: Tak – jest takie ogólne wrażenie, że komputer ma taką możliwość, że jak się coś zagra, to można natychmiast po naciśnięciu opcji „nuty” zobaczyć zapis nutowy. Teoretycznie tak jest – one pojawiają się – tylko, że z nich nie wynikają rzeczywiste fakty ani nic czytelnego, poza wysokością nut. Oczywiście, myślę tu o sytuacji, kiedy gra się z feelingiem, a nie wpisuje dźwięki „step by step” (krok po kroku). Tak więc ukazują się w takim wypadku całe „winogrona”, ponieważ komputer nie wie, gdzie ma początek taktu, a gdzie koniec. Jest to maszyna bardzo precyzyjnie licząca – jeśli przed kreską taktową zagramy, na przykład ćwierćnutę, która zaczyna się nie na pełnej mierze taktu, lecz na szesnastce, wówczas komputer obliczy ją sobie tak, że ta ćwierćnuta zaczyna się od drugiej szesnastki i w ten sposób zahacza o następną szesnastkę z następnego taktu. W wyniku tego program nie zapisze tego jako ćwierćnuty z kropką, ale jako ósemkę z kropką, od której zrobi łuk i dalej napisze szesnastkę – na pierwszej mocnej części następnego już taktu.

To jest naturalnie jeden z najprostszych przykładów.



P.L.: Czy istnieje możliwość poprawienia tego zapisu?

M.B.: Tak – można zrobić jego stosowną kwantyzację – będzie on wtedy bardziej przejrzysty.

P.L.: Czy wyciągi fortepianowe swoich utworów dla ZAiKS-u pisze Pan przy udziale opcji wydruku nut?

M.B.: Tak, ale zwykle wprowadzam tam swoją korektę.

P.L.: Kiedy utwór jest już „dopieszczony”, pozostaje tylko nagrać go na taśmę cyfrową, czyli zrobić „master tape”. Ostatnio etapem poprzedzającym tą operację jest coraz częściej tak zwane „zgrywanie” materiału na twardy dysk. Czy Pan również tego dokonuje?

M.B.: Taką możliwość mam dopiero od stycznia. Odbija się to w ten sposób, że „Performer” odtwarza, a na twardy dysk jest to nagrywane w czasie rzeczywistym przy pomocy programu „Sound Tools” firmy DIGIDESIGN. Aby jednak tego dokonać, potrzebna jest specjalna karta, którą montuje się w Macintoshu. Zestaw ten daje oczywiście możliwość nie tylko nagrywania z sekwencera, ale również z jakiegokolwiek innego zewnętrznego źródła dźwięku. Jest to po prostu magnetofon cyfrowy, wmontowany w komputer. Hard disc musi mieć jednak bardzo dużą prędkość i pojemność, ponieważ na 1 minutę stereofonicznego sygnału (muzyki) przypada 10 MB. Tak więc jeżeli chcemy nagrać godziną płytę, to musimy mieć co najmniej 600 MB. Dlatego tutaj zaczynamy już operować wielkościami rzędu 1 czy 1,5 – 2 GB. Zawsze przecież jest potrzebna większa ilość miejsca, aby coś przekopiować lub na chwilę zatrzymać.

P.L.: Co daje nagrywanie muzyki z sekwencera na twardy dysk – czy wiążą się z tym jakieś szczególne udogodnienia?



M.B.: Tak – zwłaszcza przy ostatecznym zgraniu na „master tape” okazuje się ono być niezwykle praktyczne. Kiedy nagrywałem ostatnio „Dziecko Słońca” i robiłem to bez systemu direct to disc, gdyż jeszcze wtedy go nie miałem, to wykonanie funkcji polegającej na ładnym wybrzmieniu każdego utworu i wprowadzeniu odpowiedniej przerwy pomiędzy nimi pochłaniało ogromną ilość czasu. Teraz zaś – posiadając program „Master List” firmy DIGIDESIGN, mogę dokładnie (co do milisekundy) ustawić odstępy między

utworami, czy na przykład czas ich wybrzmiewania itp. Jest to może śmieszne, że ja o tym mówię, ale gdy te odstępy są za długie lub za krótkie, wówczas budzą one niepokój.

P.Ł.: Co jeszcze można osiągnąć dzięki systemowi „direct to disc”?

M.B.: Program „Sound Designer” ma wiele ciekawych możliwości – między innymi cyfrowej equalizacji i kompresji, które nie szumią. To wszystko oczywiście kiedyś też było możliwe – w różnych urządzeniach zewnętrznych – tyle tylko, że wtedy był większy procent szumów. W przypadku komputera szumów tych praktycznie nie ma, ponieważ wszystko odbywa się właściwie w jednym organizmie – w tym samym programie. Każde natomiast połączenie zewnętrzne pomiędzy różnymi modułami stwarza zawsze możliwości dodatkowych zakłóceń.

P.Ł.: Wspomniał Pan o cyfrowej korekcji – a jak przedstawiają się możliwości miksera – czy on również jest w pełni cyfrowy?

M.B.: Firma „Mark of the Unicorn” wyprodukowała także – oprócz „Performer” – cyfrowy MIDI mikser („MIDI MIXER 7S”), który jest sterowany właśnie przez ten program. Dzięki temu na monitorze komputera ukazuje się cały panel miksera tak, jakby to było urządzenie stacjonarne. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, gdyż wszystkie polecenia zmiany – na przykład equalizacji wysokich lub niskich tonów, panoramy, dwóch efektów stereofonicznych (lub czterech monofonicznych) oraz głośności – mogą być swobodnie i szybko programowane, a potem zapisane w czasie rzeczywistym w sekwencerze jako jeden „track”. Dzięki tym udogodnieniom można uzyskać wiele ciekawych, precyzyjnie wymierzonych efektów – jak na przykład przelatujący z lewego kanału do prawego (i z powrotem) helikopter, który nagle zatrzymuje się na środku („Ucieczka z tropiku”). Użycie komputera eliminuje ewentualne pomyłki, które wynikać mogą z tego, że regulując w zwykłym mikserze dany parametr, tracę kontrolę nad brzmieniem całości. Ponadto komputer daje mi zawsze możliwość poprawienia wszelkich zmian – co zwłaszcza w przypadku miksera jest bardzo przydatne. W tym wypadku zaletą komputera jest także jego nieograniczona cierpliwość.

P.Ł.: Tak więc wiemy już, jak wygląda proces powstawania Pana muzyki – po nagraniu całego materiału na taśmie cyfrowej, czyli zrobieniu „master tape”, wędruje ona do firmy fonograficznej, która zwykle wydaje ją na płytach kompaktowych i kasetach. Tak właśnie się stało z Pana ostatnimi kompozycjami, które teraz ukazały się na płycie „Dziecko Słońca”. Zawiera ona między innymi wielki rarytas – fantazję symfoniczną „Twarze pustyni – Pieśń Drogi”. Co poza nią znajduje w tym albumie miłośnicy Pana muzyki?

M.B.: Oprócz tej fantazji i tytułowego „Dziecko Słońca – Pieśń Świtu” są tam jeszcze takie utwory, jak „Oaza – Pieśń Nadziei”, „Zaćmienie – Pieśń Zmierzchu” i zupełnie nieznany „Początek świata – Pieśń Życia”. Płyta trwa w sumie około 50 minut.

P.Ł.: Czy geneza tych kompozycji związana jest tylko z Pana pobytem w Kuwejcie – tak, jak to sugeruje tytuł „Twarze pustyni” – czy też są tam kompozycje powstałe w ostatnich miesiącach?

M.B.: Płyta ta jest odzwierciedleniem przełomów, które miały miejsce w moim życiu – od czasów pobytu w krajach kultury arabskiej (bo tak to trzeba w tym wypadku nazwać) – do powrotu i pobytu tutaj.

P.Ł.: Przełomy dokonują się jednak nie tylko w życiu artystów, ale też i w świecie techniki im służącej. Ostatnio takim wydarzeniem stało się wprowadzenie na rynek nowego instrumentu firmy Yamaha, oznaczonego symbolem VL1 – który określany jest przez producenta mianem „Virtual Acoustic Synthesiser” – czyli „teoretycznie możliwy akustyczny syntezator”. Co Pan sądzi o tej technologii?

M.B.: Zetknąłem się z nim u polskiego przedstawiciela Yamaha, który zachęcił mnie do posłuchania go, nie zdradzając uprzednio tych wszystkich sensacyjnych rozwiązań technologicznych, jakie posiada właśnie VL1. Muszę jednak przyznać, że poza barwą gitary elektrycznej, która jest naprawdę znakomita (bardzo gęsta), to brzmienie tego instrumentu nie było dla mnie jakimś wielkim zaskoczeniem. Owszem, ma na przykład bardzo ładne trąby, tubę, obój – ale ... ja to już „gdzieś” słyszałem. W zasadzie barwy zrealizowane na samplerach czy syntezatorach brzmią bardzo podobnie i ta nowoczesna technologia wirtualna, zastosowana w tym instrumencie, jest tego potwierdzeniem. Nie jest to jednak tak znaczna różnica w jakości dźwięku, jaka była kiedyś po wprowadzeniu Yamaha DX7, która w stosunku do produkowanych wówczas syntezatorów analogowych brzmiała zupełnie inaczej (bardziej czysto, klarownie). Niewątpliwie jednak Yamaha VL1 jest krokiem w XXI wiek i będzie pewnie bardzo modna – zwłaszcza wśród „wielkich” światowej EL-muzyki.

P.Ł.: Nieustanny rozwój technologii muzycznej pociąga za sobą coraz większe zainteresowanie zarówno nią samą, jak i muzyką tworzoną przy jej wykorzystaniu. Jak Pan przewiduje dalszą ewolucję tych instrumentów?

M.B.: Niektóre z nich – jak na przykład organy Hammonda, Moog, Yamaha DX7 czy Roland D50 – zapewne zostaną i wejdą do tak zwanej „klasyki”, gdyż one wyznaczały pewien standard. Ponadto syntezatory staną się pewnie tańsze, lżejsze i bardziej pojemne – 8MB, 16MB, 32MB ... Tych banków informacji i brzmień będzie coraz więcej, polifonia również będzie zwiększana – podobnie, jak i liczba „partów” w multitimbralu.

P.Ł.: Są to wszystko zmiany bardzo oczekiwane przez walu muzyków. Nie tylko jednak producenci instrumentów wprowadzają udoskonalenia i innowacje – podobnie, twórcy oprogramowania. Niektórzy entuzjaści tej dziedziny przewidują nawet, że kiedyś zostanie opracowany program, który polegać będzie na tym, że po nałożeniu na głowę specjalnej „czapeczki”, na ekranie pojawiać się będzie zapis nutowy muzyki, którą się w danej chwili słyszy w sobie. Jak Pan myśli – czy pomysł ten miałby szansę znaleźć zastosowanie w kompozytorskim studio – czy byłaby to raczej jedynie zabawka dla amatorów?

M.B.: Brzmi to zupełnie jak science-fiction, ale na świecie wszystko jest możliwe, więc może kiedyś ... Powinno to jednak być wykorzystane raczej do stwierdzania prawdomówności. Zastosowanie tego do tworzenia muzyki byłoby jednak trudne do wyobrażenia sobie pod względem praktycznym – rzadko bowiem zdarza się, by kompozytor siadał i od razu „przeprowadzał” sobie w myślach cały utwór – przeważnie są to tylko fragmenty, które się w danej chwili słyszy. Gdyby zawsze udawało się „usłyszeć” cały utwór, program ten byłby rzeczywiście wspaniałą pomocą. Obawiam się jednak, że gdyby „czapeczkę” tę nałożył ktoś niewprawny, to mogłaby ona wyławiać tylko jakiś bełkot, chaos – aby wyobrazić sobie cały utwór, trzeba być bardzo skoncentrowanym i mieć przede wszystkim jakąś wyobraźnię muzyczną. Dopiero wtedy ta muzyka może w głowie „zabrzmić”. Poza tym są przecież różnego rodzaju pomysły – mózg ludzki pracuje na wielu płaszczyznach i oprócz „słyszania” muzyki jest on często zajęty jednocześnie innymi sprawami. Trzeba byłoby więc dojść do takiej koncentracji, że kiedy już poukładasz sobie w głowie całą muzykę, wtedy siadasz, nakładasz „czapeczkę”, nabierasz powietrza ... i „nagrywasz”. To są wszystko jeszcze marzenia, ale ludzka inwencja jest nieograniczona. Ja myślę, że kiedyś będziemy też jednocześnie rysować imaginacją obrazy do naszej muzyki. Wtedy dopiero będzie zabawa! Ostatecznie jednak – bez względu na to czy utwór będzie zapisany poprzez „czapeczkę” czy też tradycyjnymi metodami – to efekt zawsze będzie ten sam: będzie to albo dobra albo zła muzyka.

P.Ł.: Dziękuję Panu za rozmowę.

M.B.: Ja również.

HAM LAB

po raz ostatni

■ W poprzednim odcinku cyklu opisałem przenoszenie plików tekstowych i graficznych z Amigi na PC-ta. W tej części będę kontynuował temat konwersji grafik oraz rozpocznę opis metody przenoszenia animacji. Siłą rzeczy muszę opisać dwa programy pecetowskie: **Graphics Workshop** i **Autodesk Animator**. Jednak nie omówię ich dokładnie, lecz na tyle, aby można było przeprowadzić konwersję. Koniec końców jest to artykuł do klanu Amigi.

Requester – pole dialogowe ukazujące się na ekranie, gdy komputer (program) oczekuje wprowadzenia informacji lub danych.

Miesiąc temu opisałem program Ham Lab. Praca z tą aplikacją na Amidze bez twardego dysku i z małą ilością RAM-u jest dosyć uciążliwa z powodu ciągłego wczytywania tzw. „laderów”. Postanowiłem napisać startup-sequence (analog batch-file), która eliminuje część tych problemów. Aby skorzystać z tego skryptu należy wpisać go za pomocą dowolnego edytora tekstu i nagrać do katalogu „s” na dysku z Ham Labem pod nazwą „Startup-Sequence”. Zakładam, że na dysku zainstalowany jest już Cross Dos i Arexx. Jeżeli wybierzesz opcję „Tylko Gif i Iff” powinieneś po uruchomieniu Ham Laba wybrać opcję Scan Filters.

```
; Skrypt ładujący Ham Laba
; Autor: Grzegorz 'Mikrus' Szałajko

SetPatch >NIL:
MakeDir Ram:T
Assign T: Ram:T
Makedir Ram:Filters
Mount Pipe:

Ask "Tylko Gif i Iff? (y/n)"
If Warn
  Copy Sys:Filters/Gif_Input To Ram:Filters/Gif Input
  Copy Sys:Filters/Illbm_Input To
  Ram:Filters/Illbm_Input
Else
  Copy >NIL: Sys:Filters To Ram:Filters
EndIf

Ask "Uruchomić Arexxa? (y/n)"
If Warn
  Run >NIL: Sys:RexxMast >NIL:
  Echo "Arexx zainstalowany!"
EndIf

Ask "Uruchomić Cross Dosa? (y/n)"
If Warn
  Mount >NIL: PC0:
  Echo "Cross Dos zainstalowany!"
EndIf

Ask "Załadować Workbench? (y/n)"
If Warn
  LoadWB Debug
  EndCli >NIL:
Else
  Run >NIL: HamLabPlus
  EndCli
EndIf
```

REND 24

Rend 24 jest również programem do konwersji grafiki. Ma on nieco większe wymagania co do ilości pamięci niż Ham Lab, lecz jego nowsze wersje wykorzystują kości AGA z Amigi 1200 i 4000. Niestety, posiadam starszą wersję, która z nimi nie współpracuje, więc dlatego właśnie ten program opiszę. Rend 24 umożliwia konwersję formatów GIF i JPEG na format IFF. Ma on także bardzo przydatną opcję, umożliwiającą łączenie poszczególnych obrazków w animację. Wykorzystamy ją przy przenoszeniu animacji z PC-ta.

Po uruchomieniu programu ukazuje się główne okno robocze. Opcje w nim dostępne to:

Source Image Pattern – W polu edycyjnym należy wpisać pełną nazwę obrazka do konwersji. Można przy tym korzystać z przesłaniających znaków uniwersalnych (?, #, *). Wybór grafiki do konwersji wykonuje się także za pomocą *filerequestera*, klikając na opcję **Choose**. Jeżeli przenoszona jest animacja uprzednio rozbita na klatki (o tym dalej), wystarczy wpisać nazwę pliku graficznego (bez numerów klatek).

Source Frame Count – Podczas konwersji, to właśnie tutaj wpisuje się liczbę klatek.

Dest Picture Pattern – Gdy przenosi się pojedyncze obrazki, tu wpisuje się nazwę „docelową”. Można również użyć znaków uniwersalnych (zostaną one zastąpione znakami z nazwy źródłowej) oraz *filerequestera*.

Dest Animation – Aby kolejne konwertowane obrazki były łączone w animację, należy podać jej nazwę. Niestety, opcja ta umożliwia jedynie stworzenie nowej animacji a nie pozwala na „doklejanie” klatek do już istniejącego pliku.

Output Image Format – Za pomocą tego przycisku ekranowego wybiera się format zapisu grafik po konwersji. Do dyspozycji mamy cztery opcje:

– **Lumascale**, **Greyscale** – służące do wygenerowania obrazka w odcieniach szarości.

– **Color** – pozwala wygenerować grafikę w 16-tu lub 32 kolorach (w zależności od wybranej rozdzielczości).

– **HAM** – sprawia, że obrazek wygenerowany będzie w trybie HAM (4096 kolorów).

Poniżej znajdują się dwie kolumny przycisków. Opiszę teraz te z nich, które wykorzystuje się przy przenoszeniu grafik. Opis przycisków wykorzystywanych przy przenoszeniu animacji opiszę w następnym odcinku.

Use DCTV – Włączenie tej opcji powoduje, że odtąd wszystkie generowane przez program obrazki będą w formacie DCTV. Wymagana jest do tego biblioteka **DCTV.LIBRARY**.

Use HAM-E – Zaznaczenie opcji sprawi, że program będzie generował grafiki w formacie HAM-E. Opcja ta wymaga obecności biblioteki **HAME.LIBRARY**.

High Quality – Funkcja działa tylko w przypadku wybrania opcji Use DCTV lub Use HAM-E. Polepsza ona jakość generowanej grafiki.

Lock Palette – Opcja blokuje paletę kolorów, która obliczana jest dla pierwszego obrazka i konsekwentnie używana w następnych. Opcję należy wybrać w przypadku przenoszenia animacji, które mają być odtwarzane lub modyfikowane za pomocą programu Deluxe Paint (w wersji IV i niższych).

F/S Dither – Włącza *dithering* wg. algorytmu Floyd-Steinberga.

Double Width – Podwaja szerokość obrazka wyjściowego.

Halve Width – Zmniejsza o połowę szerokość obrazka wyjściowego.

Halve Height – Zmniejsza o połowę wysokość obrazka wyjściowego.

Rotate 90 Degrees – Powoduje obrót obrazka wynikowego o 90 stopni.

NTSC Limit – Opcja do generowania grafiki według standardu NTSC.

Delete Source's – Zaznaczenie tej pozycji powoduje kasowanie plików źródłowych po konwersji. Zalecam użycie tej opcji przy „seryjnym” przenoszeniu grafiki.



Don't Pause – Opcja bardzo przydatna przy pracy z serią obrazków lub animacji. Powoduje, że program nie oczekuje na wcześniejsze lewego przycisku myszy po konwersji i przechodzi automatycznie do kolejnej grafiki.

Begin Conversion – Rozpoczyna konwersję

CANCEL! – Wyjście z programu.

Zdaję sobie sprawę z tego, że powyższy opis jest dosyć pobieżny, ale umiejętności w obsłudze programu nabiera się podczas pracy z nim.

GWS


W ostatnim odcinku napisałem jak przenieść grafikę z peceta na Amigę. Teraz napiszę jak zrobić to w drugą stronę. Posłużymy nam do tego pecetowski programik Graphic Workshop v6.1 (lub wyższa). Umożliwia on konwersję grafik na wiele formatów, jednak nie ma dodatkowych funkcji służących do obróbki grafiki. Aby przenieść grafikę z Amigi na peceta należy najpierw sprawdzić, czy nie jest ona nagrana w trybie EHB (64 kolory) lub w którymś z HAM-ów (4096 lub 262 tys. kolorów). Jeżeli tak, to należy ją najpierw zamienić, najlepiej na 16-to (lub mniej) kolorową np. za pomocą Ham Laba lub Renda 24. Po tej operacji kopujemy pliki z grafiką za pomocą Cross Dosa lub Twin Expresa na peceta. Następnie uruchamiamy GWS-a. Po uruchomieniu pokazuje się ekran główny, w którego górnej części znajduje się zawartość bieżącego katalogu, a w części dolnej można znaleźć dostępne opcje. Jeżeli mamy do przeniesienia większą liczbę grafik, zaznaczamy je po kolei klawiszem T. Jeżeli chcemy przenieść wszystkie grafiki znajdujące się w aktualnym katalogu, wciskamy A. Do „odznaczania” plików służy klawisz U. Jeżeli mamy do przeniesienia tylko jeden plik, po prostu najeżdżamy na niego. Aby dokonać konwersji wciskamy klawisz F2. Pojawi się wtedy menu z dostępnymi formatami grafiki. Nas interesują głównie: GIF (wykorzystywany przez większość programów graficznych na PC), IFF (Format znany chyba każdemu Amigowcowi), BMP (z tego formatu korzysta Windows), EXE (grafika nagrana w ten sposób staje się plikiem wykonywalnym typu EXE, który można np. dopisać do Autoexec-a i podziwiać po każdym uruchomieniu komputera). Z menu wybieramy format grafiki i wciskamy ENTER. Program przekonwertuje teraz nasze obrazki i zmieni rozszerzenia w ich nazwach.

ANIMACJE

Jak wiadomo Amiga umożliwia wyprowadzenie standardowego sygnału wideo w systemie PAL, dlatego często korzysta się z niej przy zgrzaniu animacji na magnetowid. Z drugiej strony często chcemy się pochwalić jakąś własnoręcznie wykonaną animacją u kolegi, który ma peceta. Poniżej opiszę



Okienko FILES - Autodesk Animator




Menu
POKO -
Autodesk
Animator




Rend 24 w całej okazałości.



Menu
FLIC -
Autodesk
Animator



Witamy na pokładzie -
Autodesk Animator



Rend 24 w akcji

- 1 SAVE FLIC AS PICS
- 2 LOAD PICS AS FLIC
- 3 DELETE NUMBERED FILES
- 4 LOAD SINGLE (RGB) PIC
- 0 EXIT

Wybieramy opcję pierwszą. Pojawi się wtedy requester dyskowy, w którym wpisujemy maksymalnie sześćdziołkową nazwę plików. Pozostałe dwa znaki zostaną wykorzystane do numerowania klatek. Wciskamy SAVE i zrobione. Na dysku twardym powinniśmy znaleźć serię ponumerowanych obrazków.

Teraz przyszedł czas na wersję shareware. Tu nie jest już tak wygodnie. Najpierw wczytujemy animację, zupełnie tak jak powyżej. Następnie ponownie wybieramy opcję FILES. W okienku FILES zaznaczamy opcję PICTURE i wybieramy SAVE. Wpisujemy nazwę klatki i zapisujemy ją. Czynności powtarzamy aż do ostatniej ramki animacji za każdym razem zmieniając strzałkami u góry okna FILES numer klatki.

Tak spreparowaną animację kopujemy na Amigę. Można tutaj zastosować dwie metody kopiowania (od wybranej metody zależeć będzie sposób konwersji): za pośrednictwem kabla lub dysków. Obie te metody opiszę za miesiąc.

FINISH

Na tym kończę drugą część artykułu. W następnym odcinku zakończę omawianie przenoszenia animacji. Do zobaczenia...

metodę przenoszenia animacji w formacie FLI z peceta na Amigę, oraz w drugą stronę. Będzie to również przydatne dla tych osób, które często wykonują ray-tracingi na Amidze, ale „liczą” je na pececie. Niestety, ze względu na obszerność opisu musi on być rozbity na dwie części. Drugą z nich znajdziecie w kolejnym numerze Bajtki.

PO KLATCE...

Aby przenieść animację na Amigę należy najpierw „rozbić” ją na poszczególne klatki. Według mnie, najlepiej robi to Autodesk Animator na peceta. Dostępne są dwie wersje tego programu: wersja shareware i komercyjna. Posiadacze shareware-u będą musieli rozbić animację klatka po klatce. Wersja komercyjna zrobi to automatycznie, dlatego na początku zajmę się właśnie nią. Najpierw należy wczytać animację. Robi się to komendą FILES z menu FLICS. Po wybraniu tego polecenia ukazuje się okno, w którym wybieramy opcję FLIC, a następnie LOAD. Pojawi się requester dyskowy, w którym wybieramy nazwę animacji do wczytania. Po załadowaniu animacji wybieramy opcję NUMPIC z menu PO-CO. Pojawi się okienko, w którym mamy do wyboru:

CD - ROM:
GRY, UŻYTKI, EDUKACJA

CD PROJEKT

Najciekawsze pecetowe komputery po najniższych cenach

00-626 Warszawa,
ul. Marszałkowska 7/3
tel./fax (0)22 250703;
fax (0)2 6123906

Poniedziałek - Piątek od 9 do 17

SKLEP

KUPNO - SPRZEDAŻ

Wszystko dla miłośników gier

Gry komputerowe:
CD-ROM, PC, Amiga CD-32, Amiga, Atari, Sega,
Nintendo, 3DO (nowe i używane)

Gry planszowe:
strategiczne, przygodowe, szachy

Czasopisma z całego świata na
temat gier
(nowe i stare egzemplarze)

ROBSON

Robert Gołębowski

ZAPRASZAMY

Prowadzimy również sprzedaż
wysyłkową za pobraniem !!!

WARSZAWA

ul. Chełmska 36
Pn.- Pt. 11-19 Sobota 10-15
tel./fax 41-67-25

SKLEP KOMPUTEROWY Z.P.H. KOMMET

DWORZEC CENTRALNY PAW. 98
tel: 630-29-98

- Licencjonowane gry komputerowe
PC & AMIGA
 - Duży wybór gier i programów
CD na PC
 - Programy edukacyjne
PC & AMIGA
 - Programy magazynowe, finan.-księ-
gowe, biurowe
 - AKCESORIA:
filtry, myszy, dyskiety ...
 - KOMPUTERY PC:
zestawy, podzespoły i części
zapraszamy
- pon. piątek 10 - 19 sobota 10 - 14
Również sprzedaż wysyłkowa.
Adres: Z.P.H. KOMMET
04-690 Warszawa ul. Mydlarska 2

GRY I PROGRAMY UŻYTKOWE SHAREWARE

na komputery

AMIGA oraz IBM PC.

NOWOŚĆ!!!

Drukowana instrukcja
po polsku.

CENA 3 zł za komplet + koszty przesyłki.
KATALOG = Koperta + znaczek za 70 gr

ADRES:

L. K. „INFOX”

skr. poczt. 1109
35-017 RZESZÓW 1

Grzegorz SZAJAKO

COMPENDIUM OF DARTS

Dystrybutor: LK Avalon
Firma: Zeppelin Games
Rok produkcji: 1991
Cena (C64): 5,80 zł

WYMAGANIA

Komputer: **Commodore 64/128**
Wymagania minimalne: joystick

Grafika:

Muzyka:


Nasza ocena:

Gra w tzw. rzutki popularna jest u nas głównie wśród dziećmi, podczas gdy w wielu krajach Europy zachodniej traktuje się ją jak sport i to dla całkiem dorosłych.

Mało kto wie, że „strzałki” mają kilka różnych odmian. Z reguły kojarzone są z rzucaniem lotkami „w dziesiątkę”, co z prawdziwą grą ma niewiele wspólnego.

Tarcza podzielona jest na dwadzieścia części tak jak tort, a każdej z nich przyporządkowano jedną z liczb w zakresie od jednego do dwudziestu. Te liczby decydują o późniejszej punktacji.

Compendium... oferuje sześć odmian dartsów: Football, Dart Blows, Scram, Ten Dart Century, Shanghai, 501 Darts. Nie będę rozwodzić się szczegółowo nad każdą z nich, bo od tego macie instrukcję. W każdym razie jest w czym wybierać: można celować tylko w jeden sektor, albo trafiać w te najwyższe punktowane, by zdobyć jak najwięcej punktów itp.



Można też wybrać sobie stopień trudności – od knajpy poprzez zawody w obrębie hrabstwa, aż do mistrzostw międzynarodowych.

Ogrywać możecie komputer albo kumpla, ale najpierw czeka was dokładne zapoznanie się z zasadami gry. Potraktujcie to jak poradę babuni – bez znajomości prawideł niczego nie wygracie.

Stwierdzenie: Sterowanie odbywa się za pomocą joysticka i tu zgłaszam poważne zastrzeżenie – aby utrudnić nam celowanie, kursor „pływa”, czego w żaden sposób nie można opanować. Rozumiem, że miało to imitować drżenie ręki, ale w taki sposób trzęsą się ręce jedynie pijakom (no cóż, czasem przecież gramy w knajpie...).

Grafika jest niestety niezmiernie uboga i mało barwna, co programu nie uatrakcyjnia. Pomimo tego życzę wam sukcesów.

DUBLIN

AMERICAN 3D POOL

Dystrybutor: LK Avalon
Firma: Zeppelin Games
Rok produkcji: 1991
Cena (C64): 5,80 zł

WYMAGANIA

Komputer: **Commodore 64/128**
Wymagania minimalne: joystick

Grafika:

Muzyka:

Nasza ocena:

Całkiem niedawno na łamach „Bajtek” ukazał się opis (mojego zresztą pióra) gry **International 3D Pool**. **American 3D Pool** będzie kolejnym programem do tej kolekcji. Wynikałoby z tego, że bilard jest bardzo popularny wśród użytkowników Commodorów.

Sympatycy tej gry wiedzą oczywiście, że ma ona wiele odmian. Symulator, który chciałabym wam dzisiaj polecić, umożliwia rozgrywki dwójakiego rodzaju: pool i bilard, a także turnieje w obu tych kategoriach. W zawodach może wziąć udział nawet osiem osób w trybie *knockout* (przegraný odpada) lub *league* (system ligowy do pięciu rund).

Program oferuje oczywiście zmienność kąta widzenia, przestrzenną grafikę a także dwa rodzaje

powtórek (*replay*) – szybkie i wolne. Autorzy pomyśleli też o sierotkach, które dopiero opanowują trudną sztukę machania kijem. Specjalnie dla nich stworzyli *Trick Shot Mode* do nauki wbijania bil.

Korzysta można wtedy z dziewięciu zaprogramowanych ustawień kul lub dzięki *Trick Shot Editor* poukładać je według własnego uznania.

Swoich sił można próbować na dziewięciu poziomach trudności, ale i tak najlepiej zacząć od nauki, ponieważ niełatwo ustawić się prawidłowe parametry strzału: kąt,

siłę uderzenia i podkręcenie.

Zabawa jest niezła, a z pewnością odpływ gotówki z kieszeni gwałtownie się zmniejsza. Poszkodowani są jedynie właściciele sal bilardowych.

DUBLIN



NOCTURNO

Dystrybutor: LK Avalon
Firma: Zeppelin Games
Rok produkcji: 1994
Cena (C64): 5,80 zł

WYMAGANIA

Komputer: **Commodore 64/128**
Wymagania minimalne: joystick

Grafika:

Muzyka:

Nasza ocena:

Do zabawy zapraszam zwolenników gier logicznych, którzy uważają, że myślenie nie boli. Pora więc uruchomić szare komórki.

Twoim zadaniem jest przeskakiwanie piłką z klocka na klocek tak, by dotrzeć do miejsca oznaczonego napisem **End**. Nie będzie to takie proste, ponieważ klocki charakteryzują się różnymi właściwościami. Jedne znikają w chwili, gdy je opuszczasz, inne „teleportują” Cię w określone miejsce albo ulegają „rozmnożeniu”. Na domiar złego, łatwo spaść z pomostu w przepaść – wystarczy joystickiem i nieszcześnie gotowe (tracisz jedno życie).

Plansze początkowo są nieskomplikowane, lecz później trzeba się zdrowo nagimnastykować, żeby dotrzeć do wyjścia. Stąd też moja rada: dobrze pomyślcie, zanim przystąpiacie do jakiegokolwiek działania.


Wciśnięcie **fire** uruchamia grę od tej „dziesiątki”, w której ostatnio skończyłeś. To znaczy, że jeśli była to plansza o numerze 23, to kolejną grę zaczniesz od 20-stki.

Program od początku do końca jest *made in Poland*, ale moim zdaniem wcale nie ustępuje zachodnim produkcjom tego gatunku. Szczepie mówiąc, zbyt wiele miałam do czynienia z wytworami m.in. *Zeppelin Games*, które nadawały się na śmietnik, bo albo programiści nie mieli weny tworzyć, albo byli na kacu. O **Nocturno** mogę z czystym sumieniem powiedzieć,

że oparte jest na ciekawym pomysle i naprawdę dobrze zrobione.

Dobra, dosyć tych zachwytoów, bo panowie z LK Avalon spoczną na laurach. Na zakończenie, zamiast tradycyjnego „Bawcie się dobrze”, przytoczę zdanko z instrukcji: „UWAGA! Ta gra wciąga!”

DUBLIN



INTERNATIONAL SOCCER

I oto mamy nowy symulator piłki nożnej nie tylko dla posiadaczy super-hiper sprzętu. Może grafika pozostawia trochę do życzenia, ale program pracuje na AT-ce i wiernie oddaje wszystkie zasady i możliwości tej fascynującej gry, jaką jest piłka nożna.

Przede wszystkim można wybrać sobie drużynę spośród już istniejących lub stworzyć własną zupełnie od podstaw: dobrać trenera, nazwę drużyny, nazwiska piłkarzy i barwy klubowe.

Następnym krokiem będzie rozmieszczenie tych jedenastu piłkarzy na boisku – kto zagra w ataku, a kto w obronie i... do boju. Jeśli wybraliście jedną z drużyn z listy, to o każdym z tej jedenastki dostaniecie dokładny raport: jak prowadzi piłkę, „kiwa”, odbija głową, podkręca i strzela. To wszystko ma znaczenie przy ustawianiu ich na boisku.

Oczywiście, to jeszcze nie wszystkie możliwości gry. Od was zależy ustawienie takich parametrów jak stan boiska (suche, mokre, błotniste, oblodzone itp.), czas na rozegranie jednej połowy (od 3 do 45 minut), dogrywki, sędziowie czy podgląd całego boiska.

Sterowanie standardowe oznacza, że komputer automatycznie wybiera piłkarza znajdującego się najbliżej piłki, sygnalizując to wyświetleniem nad nim numeru. Po przejęciu sterowania nad zawodnikiem macie pełne pole do popisu i pokazania technicznych

możliwości. Uważajcie jednak, by nie za często faulować przeciwników, bo lecą za to czerwone i żółte kartki. Bramkarz jest półautomatyczny – możecie mu pomagać skutecznie bądź nieudolnie.

Możecie grać z komputerem, kumplem lub w grupie ośmiuosobowej zorganizować sobie turniej. Przeciwnik komputerowy niestety zachowuje się względnie inteligentnie i trudno go załatwić. Początkowo ciężko jest nawet wykopać piłkę poza swoją połowę boiska, ale to tylko kwestia czasu i wprawy. Podczas wszelkich przerw w meczu typu rzut różny czy wolny, możecie zat-



rymować grę i wprowadzić zmiany w składzie drużyny. Życzę wam dobrej zabawy i nie wątpię, że sympatycy takich gier będą usatysfakcjonowani.

DUBLIN



Dystrybutor: LK Avalon
Firma: Zeppelin Games
Rok produkcji: 1993
Cena (Amiga): 16,80 zł
Cena (PC): 18,30 zł

WYMAGANIA

Komputer: Amiga, IBM PC
Grafika (PC): VGA
Muzyka (PC): AdLib,
Roland MT-32
Wymagania minimalne (PC):
MS-DOS 3.30, 286 + 1 MB
RAM, 1.0 MB na HDD

Grafika:

Muzyka:

Nasza ocena:



ARNIE II

Wygląda na to, że pierwsza część Arniego cieszyła się dużym powodzeniem, bo kolesie z Zeppelin Games postanowili kontynuować temat. Mnie osobiście ten oszalałający sukces nie rzucił się w oczy, ale Arnie numer 2 zaistniał.

Tym razem nasz dzielny żołnierz ma do wypełnienia cztery, różne misje, cytuję: „wymagające nieprzeciętnych umiejętności, jakich można oczekiwać tylko od prawdziwego, zawodowego żołnierza”, koniec cytatu. Nie cieszyć się jednak – tak naprawdę potrzebne jest jedynie sprawne opanowanie klawiatury lub joysticka.

Te cztery misje to kolejno:

- fabryka broni chemicznej (**CHEMICAL WEAPONS FACTORY**), gdzie Arnie musi zniszczyć zawory rurociągu,
- wrocie lotnisko (**AIRBASE**),
- port (**NAVALBASE**), z których ma uciec z ważnymi dokumentami,

● obóz jeniecki (**POW CAMP**) z osiemnastoma żołnierzami czekającymi na ratunek. Poziom trudności poszczególnych scenariuszy jest podobny.

W odróżnieniu od poprzedniej części, autorzy postarali się, by grafika była przestrzenna. Niestety z tego samego powodu Arnie porusza się po skosie, a klasyczne „góra”, „dół”, „lewo”, „prawo” zmienia się w „góra-skos”, „dół-skos” itd. Dlatego właśnie, aby załatwić jakiegoś delikwenta, trzeba ustawić się do niego pod odpowiednim kątem, a ponieważ strzelanie to główny cel programu, więc jeśli nie opanujecie tej umiejętności w stopniu wystarczającym, to sobie nie pogracie. Przede wszystkim

trzeba przyzwyczaić się do nowej, skrzywionej perspektywy.

Gości włączających w celownik jest wielu w dodatku nie bezbronnych. W użyciu są karabiny maszynowe, bazuki (*bazookas*) i moździerze, a granaty latają bardzo nisko. Na początku misji Arnie, dysponuje jedynie pięcioma granatami i pistoletem typu ORION, ale co znajdzie po drodze, to jego. Jeśli nagle zginie, utraci to co zebrał. W przypadku misji zakończonej sukcesem, dodatkową broń może wykorzystać w trakcie kolejnego zadania. Amunicja nie jest limitowana.

Co tu dużo mówić, niewątpliwie **Arnie 2** reprezentuje wyższy poziom niż poprzednia wersja, a to ze względu na grafikę. Nie zajmuje wiele miejsca i pracuje na AT, choć trochę za wolno. Nie zabiłabym, żeby zdobyć ten program do swojej kolekcji, ale to tylko dlatego, że nie jestem krwiożerczą.

DUBLIN



Dystrybutor: LK Avalon
Firma: Zeppelin Games
Rok produkcji: 1993
Cena (Amiga): 19,90 zł
Cena (PC): 23,60 zł

WYMAGANIA

Komputer: Amiga, IBM PC
Grafika (PC): VGA
Muzyka (PC): PC Speaker,
Sound Blaster
Wymagania minimalne (PC):
MS-DOS 3.3, 286 + 1 MB RAM,
1.0 MB na HDD

Grafika:

Muzyka:

Nasza ocena:

CAR AND DRIVER

Trochę ostatnio wszyscy cierpimy na brak symulatorów samochodowych. Ostatnie produkty sprzedawane legalnie zniknęły z półek sklepów dobre pół roku temu – był to **Indy Car Racing**, **Indianapolis 500** i **Formula 1**. Chcąc uzupełnić tę lukę na rynku, IPS postanowił spróbować zainteresować fanów motoryzacji trochę innym rodzajem symulatora.

Do dyspozycji gracza jest kilkanaście samochodów, m.in.: **Porsche 959**, **Toyota MR2**, **Ferrari F-40**, **Ferrari Testarossa**, **Corvette Z-1**, **Mercedes C-11 IMSA**, **Lamborghini**. Te nazwy niejednego powalały na kolana, tym bardziej że autorzy programu zadbałi o wszystkie szczegóły – wnętrza kabiny, rzeczywiste osiągi, szczegóły techniczne nie różnią się od prawdziwych modeli tych aut. Wszystkie potrzebne informacje zostały zebrane w tzw. magazynie samochodowym, który można w dowolnej chwili przeglądać.

Nie zapomniano także o odpowiedniej ilości tras (ok. 10) wyścigowych. Niektóre z nich to zwykłe „okrągłaki”, ale dodano także parking, sprawdzian szybkości i kilka tras „plenerowych” – po szosach (wąskich!!) w stanach NY, Arkansas i California. Te trzy ostatnie szczególnie przypadły mi do gustu, głównie ze względu na ciekawą grafikę, możliwości wpadania do wody i pod koła większych samochodów a także odwiedzania stacji benzynowych.

Opanowanie samochodu przy szybkościach powyżej 70 mil/h nie należy do przyjemności. Wpraw-



Porsche 959

The car of the future will NOT be an econobox.

BY CSABA CSERF

The Porsche 959 defines the new era of performance. An era in which sheer speed is no longer achieved simply by enlarging displacement or by increasing an engine's cylinder count and a time when handling no longer comes exclusively from over-

winding lines, new chassis from a sexy, knee-high midline. No, the 959 provides speed through technology. And although it's heavily based on the ancient V12, its every nook and cranny is packed tightly with the most sophisticated electronic, hydraulic, and mechanical

Copyright 1991. Enter next page. ESC to go back to Car menu. Ctrl+Q Exit

dzie dostępny jest tryb wolnego i szybkiego (z SHIFT-em) kręcenia kierownicą, ale bardzo ciężko jest nie „przełączyć” na zakrętach. Pozostaje zwalniać przed wirażami a po kraksie zawsze można obejrzeć sobie powtórkę wypadku – i czegoś się z niej nauczyć.

W czasie jazdy w eterze pogrywa jako-taka muzyka, regulowana oddzielnie. Samodzielnie natomiast można ustawiać ilość detali (to dla posiadaczy komputerów 286), wielkość ekranu (dostępna jest opcja pełnoekranowa) i poziom trudności (umiejętności przeciwnika, niezniszczalność samochodu i półautomatyczna kierownica).

LUKE

QUEST FOR GLORY 1

So You Want to Be a Hero

Dystrybutor: IPS Computer Group
Firma: Sierra On-Line
Rok produkcji: 1992
Cena (PC): 40,26 zł

WYMAGANIA

Komputer: IBM PC
Grafika (PC): EGA, VGA
Muzyka (PC): PC Speaker, AdLib, Sound Blaster, Roland MT-32
MT-100/LAPC-1
CM-32L/CM-64, Game Blaster, Pro Audio Spectrum, Disney Sound Source, Tandy Voice, General MIDI
Minimalne wymagania (PC): MS-DOS 3.3, 286 + 1 MB RAM, 8 MB na HDD, mysz

Grafika:

Muzyka:

Nasza ocena:

0% 20% 40% 60% 80% 100%

W mieście Spielberg i w okolicznych miejscowościach żyje wiele baśniowych postaci. Daje to okazję zabyśnięcą takim ludziom jak Ty, którzy lubią przemierzać samotnie lasy, rozwiązywać zagadki, bić się z większymi od siebie i zakradać potajemnie do chatki czarownic. Wystarczy wpisać się do książki podróżników Spielburga by zaczęła się wspaniała przygoda!

Podstawowym elementem wymiany informacji jest w QFG rozmowa. Na początku pojawia się zestaw kilku pytań, który w trakcie dialogu jest rozbudowywany o nowe. W większości wypadków konwersacja nie przynosi wymiernych efektów – czasem tylko można sobie coś zamówić w knajpie, bądź dowiedzieć się o miejscu przebywania poszukiwanego człowieka.

Sympatyczne wrażenie wywarła na mnie zarówno grafika, która obfituje w kolorowe pejzaże natury i wspaniałe osiedla ludzkie, jak i grająca delikatnie w tle muzyka. Oczywiście całość została przygotowana w typowej dla Sierry konwencji, tzn. trzeba dużo chodzić, dużo zbierać i często ładować SAVE GAME'y.

Ta seria gier (jak na razie 3 części) posiada kilka bardzo charakterystycznych cech, które dodają zwykłej przygodówce elementy RPG:



- wybór bohatera spośród: magika, żołnierza i złodzieja,
- specyficzne umiejętności, które w różnym stopniu posiadają i wykorzystują,
- pojemność kieszeni przedmiotów jest ograniczona wagą niesionych rzeczy i siłą bohatera,
- bardzo częste bezpośrednie potyczki z nieprzyjaciółmi i potworami.

Te cztery główne cechy serii **Quest for Glory** sprawiają, że są to z całą pewnością jedyne tego rodzaju produkty na rynku. Odbiorcami QFG mogą być dzięki temu zarówno zwolennicy RPG jak i przygodówek, a czas rozwiązywania zagadek oraz liczba możliwości ukończenia gry bardzo rośnie.

LUKE



Aladdin

CO JEST GRANE

Disney do niedawna znany był z perfekcyjnej grafiki i animacji w swoich kreskówkach a także z poważnych kłopotów finansowych na początku tego dziesięciolecia. Ostatnio jednak ostro ruszył do przodu, tworząc dwa pełnometrażowe filmy animowane oraz ich wersje komputerowe. **Aladdin** jest z całą pewnością bardziej udanym programem – na temat filmów nie zamierzam się wypowiadać.


Fabula historii **Aladdina** jest tak stara, że aż nie chce się jej opowiadać. Przez całą grę nierówną walkę będą toczyć zły Wezyr (ten mocniejszy) i kryształowo dobry młodzieniec, zakochany w córce sułtana. Nasz bohater ma do przebycia ok. 10 etapów, które przenoszą go do miast, na pustynie, w pieczary i na końcu do pałacu złego Jaffara.

Na szczególną uwagę zasługuje świetna grafika i boska animacja – w życiu nie widziałem lepszej w wykonaniu 386 DX. Wprawdzie machanie mieczem uproszczono (widać tylko spiralę), ale już rozglądanie się, poruszanie, skoki i mimika twarzy jest na najwyższym poziomie. Tak „ożywić” postacie umieją tylko animatorzy *Disneya*.

Aladdin potrafi naprawdę dużo: biegle włada mieczem, doskonale skacze (może wtedy rzucać i ude-

rzać), wspina się po linach, celnie rzuca wybuchowymi jabłkami itd.

Gdy zbliża się do nieprzyjaciół, od których aż roi się na wszystkich levelach gry, staje się czujny i porusza powoli. W zależności od rodzaju przeciwnika, trzeba go trafić od 1 do nawet 10 razy! – rzadko kiedy udaje się wyjść z takiej potyczki bez szwanku. Na




szczęście pomiędzy kolejnymi etapami gry można wylosować dodatkowe życie, energię i jabłka, które znakomicie ułatwiają dalszą wędrówkę.

Aladdin rozczarowuje jedynie słabą muzyką, ale nie można stawiać aż tak wielkich wymagań grze zajmującej 3

MB! Należy więc uczciwie stwierdzić, że jest to jedna z najlepszych zręcznościówek roku 1994 – a może i nawet stanie się hitem roku 1995.

LUKE



Dystrybutor: IPS Computer Group
Firma: Disney Software & Virgin Games
Rok produkcji: 1994
Cena (A1200, PC): 79,30 zł

WYMAGANIA

Komputer: A1200, IBM PC
Grafika (PC): VGA (1 MB RAM)
Muzyka (PC): Sound Blaster/PRO/AWE-32, Pro Audio Spectrum/Plus/16, Windows Sound System
Minimalne wymagania (A1200): joystick
Minimalne wymagania (PC): MS-DOS 5.0, 386 DX/33 + 4 MB RAM, 3 MB na HDD

Grafika:

Muzyka:

Nasza ocena:

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Lion the King



Ten program przygotowano z myślą o młodszych i najmłodszych „komputerowcach”. Nie polecam tego zakupu osobom powyżej 12 lat a jeśli już koniecznie chcą mieć w kolekcji choć jedną grę *Disney'a*, z czystym sumieniem mogą zakupić opisaną na tej samej stronie zręcznościówkę **Aladdin**.

Ci z was, którzy oglądali Króla Lwa na dużym ekranie wiedzą już z pewnością, o co w tym wszystkim chodzi. Otóż mały lew – Simba – musi pokonać piętrzące się przed nim niebezpieczeństwa (a konkretnie 10 trudnych etapów) i ostatecznie pokonać swojego wuja-zdrajcę, który zjednoczył się z hienami (a fel!).

Interesuje was pewnie, co potrafi zrobić taki mały Simba. Otóż przede wszystkim doskonale biega i skacze, ma także wyczułone zmysły (często rozgląda się w poszukiwaniu niebezpie-

czeństwa). Simba może zabić każdego nieprzyjaciela, jeśli uda mu się wskoczyć mu na grzbiet. Posiada także umiejętność turlania się i ryczenia – przydaje się do straszenia małpek.

W trakcie zmagania na kolejnych etapach, Simba znajduje wiele przydatnych przedmiotów: żuki przywracają zdrowie, czerwone robaczki zwiększają żywotność, niebieskie chrabąszcze dodają sił. Oprócz tego, nasz mały lew staje się powoli całkiem dużym kotem i w pewnym momencie nabywa jeszcze dwie dodatkowe umiejętności – rozrywanie i rozszarpywanie przeciwników. O tym, jak bardzo są one przydatne w potyczkach z hienami nie trzeba chyba nikogo przekonywać.

Na końcu gry czeka na was Skaza – zły wuj Simby. Jeśli nie dadcie mu szans na zwycięstwo, do was będzie należał świat.

Grafika i animacja niestety lekko mnie rozczarowały – stanowczo bardziej podobała mi się w **Aladdinie**. Muzyka i efekty dźwiękowe, standardowo już chyba nie stoją na najwyższym poziomie, więc gra nie wciąga tak mocno jak film (dużo łatwiej wstać na końcu z fotela).

Lo'ANN

Dystrybutor: IPS Computer Group
Firma: Disney Software & Virgin Games
Rok produkcji: 1994
Cena (A1200, PC): 79,30 zł

WYMAGANIA

Komputer: A1200, IBM PC
Grafika (PC): VGA (1 MB RAM)
Muzyka (PC): Sound Blaster, Pro Audio Spectrum/Plus/16, Gravis Ultra Sound, Windows Sound System
Minimalne wymagania (A1200): joystick
Minimalne wymagania (PC): MS-DOS 5.0, 386 DX/33 + 4 MB RAM, 4 MB na HDD

Grafika:

Muzyka:

Nasza ocena:

0% 20% 40% 60% 80% 100%



Operation Stealth

SOLUTION

W Bajtku 1/95 krótko recenzowałem grę Operation Stealth. Na apel o nadsyłanie listów najszybciej zareagował pan Maciej Zaleski i to jego opracowanie gry zamieszczam poniżej. Jednocześnie apeluję do pana Maćka, aby przesłał do nas swój adres (ewentualnie nr. telefonu).

LOTNISKO

1. Sprawdź otwór zwrotu monet w automacie sprzedającym gazety.
2. Użyj monety w otworze wrzutowym automatu.
3. Sprawdź gazetę.
4. Zapamiętaj kraj, z którym Santa Paragua nawiązała stosunki dyplomatyczne.
5. Idź do WC, wejdź do pierwszych drzwi.
6. Uaktywnij walizkę, sprawdź paszport amerykański i wyjmij z niego banknoty.
7. Weź pióro po czym uaktywnij kalkulator.
8. Użyj czystego paszportu w szczelninie aparatu do fałszowania paszportów.
9. Za pomocą strzałek na obudowie ustaw narodowość zgodną z informacją zawartą w gazecie.
10. Uaktywnij czerwony przycisk, uaktywnij walizkę.
11. Opuść WC.
12. Użyj sfalszowanego paszportu na celniku.
13. Porozmawiaj z hostessą i przeczytaj otrzymany telegram.
14. Idź w lewo, strażnikowi wręcz bilet lotniczy.
15. Znowu idź w lewo aż trafisz do pomieszczenia bagażowego.

16. Znajdź i weź bagaż należący do J. Martinez.
17. W ubikacji uaktywnij bagaż i elektryczną maszynkę do golenia.
18. Podłącz maszynkę do kontaktu i odsłuchaj wiadomości.
19. Wręcz drugiemu celnikowi swój fałszywy paszport i wydostań się z terenu lotniska.
20. Poczekaj na taksówkę, wsiańdź do niej i znajdziesz się w...

CENTRUM MIASTA

1. Idź w lewo, do banku – przy okienku wymień dwa razy banknoty na drobne.
2. Wyjdź z banku i idź w prawo do kwiaciarki.
3. Zakup goździk i wepnij go sobie w kłapę.
4. Udaj się do parku i usiądź na ławce.
5. Pojawi się Twój łącznik, ale zostaje szybko zabity przez konkurencję – pozostawi Ci klucz i kartę.
6. Szybko opuść miejsce zbrodni, gdyż inaczej zostaniesz oskarżony o zabójstwo.
7. Użyj karty i klucza na pracowniku banku, pójdź do pomieszczeń ze skrytkami.
8. Znajdź skrytkę nr. 2475, użyj na niej klucza.
9. Znalazłeś walizkę, weź pudełko i kopertę.
10. Tę ostatnią odbierają Ci zabójcy Martinez, koledzy Ostrovich i Karpov. Zabierają Cię do...

JASKINIA

1. Gdy zostaniesz już sam, uaktywnij ziemię.
2. Użyj węzłów na kawałku metalu, uaktywnij kawałek metalu.
3. Sprawdź ściany skalne, znajdź miejsce przez które przedostaje się powietrze.
4. Uaktywnij kilof tyle razy, abyś mógł przejść. Znajdziesz się...

POD WODĄ

Typowa zabawa zręcznościowa. Należy pamiętać o nabieraniu powietrza. Jeżeli pokonasz strach, trafisz z powrotem do...

CENTRUM MIASTA

1. Idź w lewo i w dół, zakup od faceta bransoletkę.
2. Przespaceruj się w stronę hotelu, pogadaj z portierem i wejdź w obrotowe drzwi.
3. Pogawędz z recepcjonistą i pójdź schodami na górę (nie korzystaj z windy!).
4. Znajdź trzecie drzwi na ostatnim piętrze i otwórz je.
5. Nieoczekiwany rozwój sytuacji sprawi, że znajdziesz się...

NA STATKU

1. W wolnym czasie uaktywnij bransoletkę.

2. Gdy już zaczniesz opadać, ponownie uaktywnij bransoletkę (trzeci ekran).
3. Skieruj się jak najprędzej w stronę dziewczyny i uaktywnij ją. Jeśli byłeś szybki, wypłyniesz na powierzchnię i odbierze was łódź. Uratowałeś wnuczkę prezydenta!!
4. Dostajesz się do Managui przebrany za komedianta, gdzie pod koniec Twojego występu Julia zostaje porwana.

LABIRYNT

Kolejny fragment typu arcade. Po wzięciu klucza ukazują się odpowiednie drzwi. Dla ułatwienia, można spróbować pozamykać strażników. Ostatnie drzwi prowadzą do...

BIURA GENERALA

1. Uaktywnij ramię posagu, na skrytce użyj pudełka.
2. Teraz czeka Cię otwieranie sejfu – jeśli chcesz walczyć samotnie, nie czytaj dalej opisu: – włącz pudełko kursorem myszy (ON), – zamek cyfrowy wskazuje 0000 a pod pierwszym zerem jest usytuowany kursor, – sprawdź, czy po włączeniu pudełka nie pozostała na nim zapalona lampka (jeśli tak, to zanotuj na jakiej pozycji – licząc od lewej), – używając kursora myszy i przycisku w kształcie daszki, sprawdź kolejno wszystkie cyfry (od 1 do 9) i zanotuj pozycję, na której była zapalona lampka na danej cyfrze. – gdy już wiesz, jakie cyfry mogą być na danej pozycji, ustawiasz je na zamku cyfrowym używając przycisku w kształcie daszki i zatwierdzając kwadratem, – po ustawieniu całego kodu należy ponownie użyć przycisku zatwierdzającego, – wyłącz pulsującą lampkę (OFF).
3. Weź pudełko, naciśnij kwadratowy przycisk, weź list i przygotuj się na...

POŚCIG

1. Scigas Ostrovicha i aby ominąć kamienie, wykonuj wiraże z prawej strony na lewą. Gdy go złapiesz, kradnie mu dokumenty. Pościg trwa ok. 20 sekund.
2. Przez około 30 sekund zbiry próbują zniszczyć Twój pojazd. Jeśli im umkniesz, przybędzie pułkownik w łodzi podwodnej. Wyznaczy Ci zadanie zniszczenia bazy podwodnej.

POD WODĄ

1. Opuść się o jeden ekran i zbadaj alg (uwaga na rekiny!).
2. Po znalezieniu taśmy elastycznej, płyniesz w prawo aż do skały.
3. Sprawdź połączenie liści palmy, uaktywnij przycisk i wejdź w otwarty tunel.

W BAZIE


1. Uaktywnij luk wejściowy.
2. W klatce użyj pióra na zamku, otworzysz drzwi.

3. Użyj zegarka na murze po obu stronach, skieruj się w prawo po linie.
4. Uaktywnij kratę i znowu musisz przebyć labirynt.
5. Gdy dotrzesz do łazienki, uaktywnij strażnika, weź ręcznik i użyj go na nim.
6. Teraz weź buty, sznurowadła i również użyj je na strażniku.
7. Podnieś ubranie i kieliszek.
8. Wyjdź z łazienki, wejdź w drzwi na dole, sprawdź wszystkie szuflady – weź wszystko (pieczętka i sznurowadła).
9. Opuść pokój i użyj sznurowadła na sobie.
10. Idź w prawo, za drzwiami uaktywnij rupieciami i podnieś łódkę pneumatyczną.
11. Wyjdź z pomieszczenia i idź do góry.
12. Gdy oficer poprosi o coś do picia, wróć do fontanny i napełnij kieliszek.
13. Poczęstuj oficera, a gdy odwróci się, odbierz mu pieczętę.
14. Znowu wróć do fontanny i użyj pieczętki na poduszce z tuszem (na stole z prawej strony).
15. Uaktywnij ubrania, sfalszuj znaleziony rozkaz i weź go.



16. Idź do daktyloskopu w pomieszczeniu wyżej.
17. Uaktywnij paczkę papierosów i papierosa (tylko nie czwartego, bo jest lekko wybuchowy).
18. Użyj bibułki na kieliszku i odcisków palców na daktyloskopie.
19. Przejdź korytarzem, użyj rozkazu z pieczętą na skrzynce na listy.
20. Ominię zaporę laserową, na korytarzu użyj kabla na gniazdku.
21. Uaktywnij maszynkę do golenia, użyj jej na koszu od śmieci.
22. Przejdź przez drzwi, poczekaj aż licznik zbliży się do 130. Korzystając z zamieszania, użyj wybuchowego papierosa na komputerze i uaktywnij OHO.
23. Użyj dyskietki z wirusem na czytelniku laserowym – licznik zatrzyma się.
24. Przejdź przez drzwi w głąb sterowni a gdy już razem z Julią będziecie uczeplieni helikoptera, użyj taśmy elastycznej na bombie.
25. Teraz skocz, a w powietrzu uaktywnij kółkę ratunkową i obejrzyj sobie, co stanie się z bombą.

Maciej ZALESKI



Dystrybutor: IPS Computer Group
Firma: Delphine Software
Rok produkcji: 1990
Cena (Amiga, PC): 28,06 zł

WYMAGANIA

Komputer: Amiga, IBM PC
Grafika (PC): VGA
Muzyka (PC): PC Speaker, AdLib, Roland MT-32/LAPC-1/CM-32L/CM-64
Minimalne wymagania (Amiga): 1 MB RAM
Minimalne wymagania (PC): MS-DOS 3.1, 286 + 1 MB RAM, 3 MB na HDD, mysz

Trzy krążki w jednym

Pomysł autorów *CORE Design* jest stary jak świat – sprzedać jeszcze raz kilka starszych gier. Motorem zachęcającym do zakupów jest w tym przypadku umieszczenie na dysku trzech gier i obniżenie ceny. Przyjrzyjmy się bliżej oferowanym nam programom (ocena na skali jest sumą ocen poszczególnych gier).

Curse of Enchantia

Dosyć stary i mało u nas znany *adventure*. Legenda gry opowiada o złej wiedźmie, która uwięziła nie tylko cały świat, ale również młodego bohatera o dźwięcznym imieniu Brad. Chłopak wkurza się i postanawia zwać czarownicy, przy okazji odwiedzając, jak zachwalają autorzy, 150 miejsc i wybawiając nas wszystkich.

Sposób sterowania Bradem jest prawie taki sam, jak w każdej przygodówce firmy *CORE Design* (m.in. opisywanej ostatnio grze *Universe*). Bohater chodzi tam, gdzie mu klikniemy a „przepastne” menu otwiera się po wciśnięciu prawego klawisza myszy. Przyzwyczajenie się do takiej obsługi wymaga sporo czasu głównie dlatego, że część ikon w menu jest nieczytelna i nie wiadomo do czego konkretnie służy. Czasem dochodzi do tego, że w niektórych miejscach trzeba się bawić w wydawanie wszystkich możliwych rozkazów.

Akcja gry jest jak najbardziej liniowa – rozwiązujemy zagadki dotyczące najbliższej przyszłości i rzadko kiedy posiadamy więcej niż 6-7 przedmiotów, których i tak nie ma gdzie wetknąć. Właściwie dopiero w pieczarach pod zamkiem wiemy napotykamy na kilkanaście połączonych ze sobą komnat, gdzie liczba możliwych rozkazów przekracza 50.

Bardzo podobała mi się muzyka, szybkość poruszania się postaci oraz lekko „awangardowa” grafika. Niestety – nieczytelność ikon mocno utrudnia i tak już mocno zapętloną zabawę.

Thunder Hawk


Nie jest to na pewno następca *Gunshipa 2000* a wyglądem zewnętrznym przypomina tak stare symulatory jak *LHX* czy *Gunship*. Wyjątkowo nie miłe wrażenie robi wektorowa grafika – czołgi zbudowane z 8 płaszczyzn wyszły już dawno z mody. Generalnie rzecz biorąc, gra przypomina wysłużoną starość.

Dla pilotów *Apache'a* przygotowano symulator lotu, który wykształca podstawowe nawyki a także kilkanaście misji w różnych częściach świata: w Europie, Azji, na Dalekim i Bliskim Wschodzie, w Ameryce a nawet na Alasce! Każdy scenariusz może rozgrywać się w nocy (absolutnie nic nie widać, ale od czego noktowizor?), w dzień i o zmierzchu. Ogólna wymowa akcji sprowadza się do polecenia – zniszczyć i przeżyć!

Uzbrojenie śmigłowca jest dowolne i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Jeśli masz ochotę, możesz załadować same bomby, kilkanaście rakiet typu *Maverick* a nawet pojemniki z rakietami niekierowanymi (ciężko z nich w cokolwiek trafić). Na

szczęście komputer cały czas czuwa, więc po uaktywnieniu opcji *AUTO*, helikopter zostanie „załadowany” optymalnie dla danej misji.

Te nudne latanie pomiędzy szalasami murzynów i handlarzy narkotyków, urozmaicając od czasu do czasu nieprzyjacielskie śmigłowce, strącając Cię szybko i sprawnie na ziemię. Nie zapominaj więc o odpowiednich na tę okazję rakietach, ale mimo to nie licz na szczególnie emocjonujące przeżycia. Gra jest po prostu wyjątkowo nieudana.



Heimdall


Chłopcy ze Skandynawii, pod dowództwem nieustraszonego Heimdalla, postanawiają połączyć swe siły. W tym celu zostaje zorganizowana wyprawa, w wyniku której Heimdall i jego trzej towarzysze odwiedzą kilkanaście wysepek.

W przerwach pomiędzy umęczaniem się w podróży, przygotowano dla was trzy rozrywki – pościg za świnią, rzucanie toporem w warkocze i walka na łodzi o miešek złota. Typowo męskie zabawy, jak powiedziałaby jakaś niewiasta.

Co ciekawe, te niepozorne przerywniki są dużo ciekawsze od samej gry – np. w rzucanie toporkiem grałem 2 godziny a Heimdallem podróżowałem może z 15 minut. Nudziło mnie po prostu łażenie bez sensu tym głupim Wikingiem, obijanie spotykanych od czasu do czasu przeciwników i zbieranie rozrzuconych przedmiotów. Wyjątkowo słabo rozwiązany sposób poruszania się (szczególnie ten używający myszki), również nie zachęcał do głębszych studiów na tą grę.

Autorzy *Heimdalla* reklamują go jako RPG, ale jest to jakieś nieporozumienie. Program określiłbym jako nieudane dziecko *Rosemary* a jedyne elementy *RPG* występują na samym początku gry – w czasie wyboru bohaterów.



LUKE



Dystrybutor: Mirage
Firma: CORE Design
Rok produkcji: 1993
Cena (PC-CD): 70,15 zł

WYMAGANIA

Komputer: IBM PC
Grafika (PC): EGA, VGA
Muzyka (PC): PC Speaker, AdLib, Sound Blaster, Roland MT-32/LAPC-1
Minimalne wymagania (PC-CD): MS-DOS 3.3, 286/12 + 1 MB RAM, CD-ROM, 17 MB na HDD, mysz
Wersje językowe (PC-CD): angielska, niemiecka, francuska, włoska, hiszpańska



Little Big Adventure



Dystrybutor: IPS Computer Group
Firma: Electronic Arts & Adeline Software
Rok produkcji: 1994
Cena (PC-CD): 103,70 zł

WYMAGANIA

Komputer: **IBM PC**
Grafika (PC): **VGA** (standard VESA; mile widziany Local Bus)
Muzyka (PC): **AdLib/GOLD, Sound Blaster/PRO/16/AWE-32**, Gravis Ultra Sound, Pro Audio Spectrum/Plus/16, Roland MT-32, Windows Sound System
Minimalne wymagania (PC-CD): MS-DOS 5.0, 386 DX/40 + 4 MB RAM (zalecany 486 DX2/66 + 8 MB RAM), CD-ROM (zalecany Double Speed), 10-45 MB na HDD

Coraz częściej spotykamy się z grami pseudo-trójwymiarowymi. Pierwsze spotkanie miało miejsce już 3 lata temu (!), kiedy to firma *Infogrames* stworzyła pierwszą część gry *Alone in the Dark* (cała ta seria jest charakterystyczna ze względu na wektorową, niewypełnianą grafikę). Ostatnio natomiast coraz więcej gier tego typu powstaje na krążkach kompaktowych – m.in. *Ecstatica*, *Magic Carpet*, również *Alone in the Dark 3*.

Czyste kody większości z tych gier zajmują od 10 do 30 MB, a resztę kompaktu wypełniają animowane sekwencje filmowe i muzyka – najczęściej w formacie *audio*. Podobnie jest również w przypadku *LBA* a proporcje są następujące: ok. 10 MB kodu, ponad 100 MB digitalizowanej mowy, 90 MB filmów, a resztę krążka wypełnia muzyka. Niestety, programu nie da się praktycznie „ściągnąć” na dysk twardy – gra w najróżniejszych momentach odwołuje się do informacji z kompaktu.

Jeśli chodzi o wymagania sprzętowe *LBA*, to są moim zdaniem niewielkie. Wprawdzie autorzy polecają konfigurację typu DX2 z 8 MB pamięci, to jednak grając na 386 DX z 4 MB RAM wcale nie narzekam na szybkość działania gry. Jedyne spowolnienie jakie zauważyłem, pochodziło od wolnego CD-ROM'u, który działa z szybkością 150 KB/s – bardzo przydałby się czynnik DS.

Autorzy przygotowali drivery dla większości kart graficznych *SVGA*; są to m.in.: Ati, Cirrus, S3, OAK, Orchid, Paradise, Tseng, Trident, Western Digital. Jeśli posiadacie inny typ karty, możecie skorzystać z ogólniejszej opcji – wybierając **SVGA CARD**.

Zanim przejdę do opisu samej gry, wspomnę jeszcze o jednej nowince technicznej *LBA* – tzw. autosave. Nie ma praktycznie możliwości wykonania zapisu gry w dowolnym momencie; komputer wykonuje tę czynność automatycznie, ale tylko w niektórych miejscach. Często więc się zdarza, że po zabiciu naszego bohatera trzeba po raz kolejny przechodzić duży etap gry.

Sterowanie Twinsenem (tak ma na imię) odbywa się „oczywiście” za pomocą kursorów. Dodatkowo rozdzielono cztery stany psychiczne bohatera (klawisz CTRL lub F1-F4), tak że może on: poruszać się normalnie, biegać, atakować i chować się (pod pojęciem „poruszać się” ukryto również wyszukiwanie przedmiotów, rozmowę itp.). Taki sposób wydawania poleceń bardzo przypadł mi do gustu i jedynym minusem interfejsu użytkownika jest utrudniony (zbyt powolny) dostęp do „kieszeni” bohatera.

Twinsen żyje w świecie przemocy, w którym niepodzielną władzę sprawuje niejaki dr FunFrock. Kołeczka był na tyle niemily, że wsadził Twinsena do paki tylko za to, że chłopakowi śniła się zagłada istniejącego świata. Na szczęście w więzieniach często odwiedzają cele strażnicy, więc po przyłożeniu im kilka razy w maskę można spokojnie opuścić małą celę.

I tu od razu uwaga ogólna – 90% spotykanych osób należy do nieprzyjaciół. Nie ma więc co się zastanawiać i po spostrzeżeniu nieuzbrojonych strażników, trzeba bez zastanowienia atakować (mogą w międzyczasie uruchomić alarm, a wtedy nie masz szans na przeżycie). Gdy natomiast natkniesz się na potworki wyglądające jak słonie, bądź uzbrojonych w karabiny żandarmów – lepiej ziewaj gdzie pieprz rośnie.




Opuśczenie budynku więzienia nie należy do specjalnie trudnych. Dalej życzę wam dużo szczęścia. Będziecie go potrzebować, ponieważ drogi do domku Twojej narzeczonej strzeże kilkunastu żandarmów oraz ze dwa pojazdy samobieżne. Swoją drogą, przyjrzyjcie się jak perfekcyjnie przygotowane efekt strzelania z karabinów – śrut „rozchodzi” się i opada. Pamiętajcie o tym, że można również dostać od strażnika w zęby – karabinem, pałąk bądź innym przedmiotem pierwszej pomocy.

Na drodze do uwolnienia świata czeka was dużo niespodzianek i jeszcze więcej pięknych obrazów. *LBA* jest wyjątkowa pod względem animacji, ale również grafika i muzyka należą do najlepszych, jakie kiedykolwiek zrobiono. Ścieżki dźwiękowej z gry można spokojnie słuchać jako środka uspokajającego.

Grać w *LBA* można miesiącami – czego życzy wam...

Lo'ANN



Grafika: 
Muzyka: 
Nasza ocena: 
0% 20% 40% 60% 100%



Macintosh LC630

- 66Mhz
- procesor 68LC040
- 8 MB RAM (rozszerzalne do 36MB)
- dysk stały 250MB (350MB)*
- kolorowy monitor RGB 14"
- CD-ROM drive
- klawiatura, mysz
- polski system operacyjny
- program ClarisWorks po polsku
ze słownikiem ortograficznym
- polskie podręczniki
- czyta i zapisuje dokumenty
DOS i Windows
- możliwość upgradu
do PowerPC
- wbudowany LocalTalk
(opcjonalnie Ethernet)
- karta tunera TV* lub karta
wejścia/wyjścia video
oraz elektroniczny stół
montażowy AVID VideoShop*
- teletext
- możliwość podłączenia
i prezentacji na dużym ekranie TV
- 16 bitowy dźwięk stereo
- CD-ROM z 500 grami

* opcja



Od kiedy masz komputer,
łatwiej Ci organizować
domowy budżet.

Zdarza się,
że przynosisz z biura pracę
do domu, a Twoje dzieci
właśnie zachwycają się
multimediami -
to ostatni krzyk mody.


Odkrywają wspaniałe
gry, uczą się,
oglądają nawet
programy telewizyjne!

Trudno je przekonać,
żeby podzieliły się
Macintoshem z Tobą.

Podobno teraz chcesz mieć
jeden tylko dla siebie...

O szczegóły pytaj u autoryzowanych sprzedawców Apple Computer IMC w Polsce

Zamień na Macintosha!



Marzysz o wyprawach kosmicznych? Przygotowujesz się do klasówki z matmy? Piszesz swój odlotowy, bajecznie ilustrowany pamiętnik? Macintosh Ci pomoże! Mamie i Tacie też się spodoba, bo to komputer do pracy, nauki i zabawy. Znajdź, odkurz i zanieś do sklepu swój stary 8-bitowy komputer a dostaniesz zniżkę i kupisz nowiuteńkiego Macintosha za 1099 USD+VAT (o 122 USD taniej)! Masz czas do 15 kwietnia.

Zestaw zawiera: 🍏 komputer Macintosh LC 475, 4MB RAM, twardy dysk 250 MB 🍏 kolorowy monitor 14 calowy (256 kolorów lub więcej) 🍏 klawiaturę i mysz 🍏 polski system operacyjny i polskie czcionki 🍏 program Claris Works po polsku (edytor tekstów, program graficzny, baza danych, arkusz kalkulacyjny, polski słownik ortograficzny) 🍏 komputerowy słownik polsko-angielski i angielsko-polski „Angela” 🍏 200 MB programów, gier i filmów za darmo!

Autoryzowani sprzedawcy Apple Computer: **Białystok** Baza, ul. Bema 102, tel. 288 92; **Bielsko-Biała** Qumak, ul. 11 Listopada 60, tel. 230 54; **Bydgoszcz** Baza, ul. Karłowicza 26, tel. 41 72 87; **Mikrotech**, ul. Dworcowa 71, tel. 22 11 13; **Bytom** Printy Poland, ul. Smolenia 16, tel. 182 81 18; **Gdańsk** USE, ul. Fiszerka 14, tel. 47 24 51; **Gdynia** Spartan, ul. Śląska 35/37, tel. 211 903; **Katowice** ApLand, ul. Graniczna 29, tel. 156 19 05; **KSK**, ul. Plebiscytowa 36, tel. 157 39 57; **Kraków** CCNS, ul. Nowojki 11, tel. 33 34 26; **Dexter**, ul. Wrocławska 37a, tel. 34 08 08; **QMK**, Pl. Szczepański 2, tel. 22 73 85; **PC Computers**, ul. Grabowskiego 13, tel. 34 50 03; **Lublin** Laser & Graf, ul. Przyjaźni 13, tel. 76 10 37; **Łódź** aRT, ul. Piotrkowska 204/210, tel. 36 87 86; **Focus**, ul. Zamenhofska 5, tel. 36 51 72; **Olsztyn** Inter, ul. Staromiejska 6, tel. 23 71 30; **Opole** EVK, ul. Krakowska 37, tel. 54 35 64; **Poznań** Baza, Os. Na Murawie 3, tel. 21 32 57; **Cortland**, ul. Garbary 56, tel. 52 69 21; **Perfect**, ul. Grodziska 11, tel. 67 12 67; **Szczecin** USE, ul. Piotra Skargi 23, tel. 22 18 22; **Warszawa** Altix, ul. Indiry Ghandi 21, tel. 641 16 97; **Applause**, ul. Wilcza 50/52, tel. 623 04 91; **Baza**, ul. Powsińska 22a, tel. 642 19 14; **Cortland**, ul. Krzywickiego 9, tel. 25 22 07; **Elektroland-Poldrim**, Al. Krakowska 11, tel. 56 00 85 w 126 oraz ul. Ostrobramska 75a, tel. 13 83 45; **KP-system**, ul. Andersa 27a/76, tel. 31 53 79; **Language & Business**, ul. Konstruktorska 1a, tel. 49 99 51; **MadLand**, ul. Polna 54, tel. 25 40 66; **Media Graph**, ul. Alzacka 5c, tel. 617 27 53; **partners p&p**, ul. Golezowska 6, tel. 37 35 10 w. 401; **Semafic**, ul. Targowa 80/82, tel. 618 41 97; **Tacho-bis**, ul. Żelazna 64, tel. 24 38 83; **Viggen**, ul. Jana Pawła 46/48, tel. 635 86 43; **Wimal**, ul. Modzelewskiego 27, tel. 47 94 62; **Wood**, ul. Sienna 82, tel. 20 90 60; **4Dream-Mayday**, ul. Turystyczna 2, tel. 484 454; **Wrocław** – CCS, ul. Bema 17, tel. 211 666; **Printy Land**, ul. Ofiar Oświęcimskich 17, tel. 44 57 83; **Robomatic**, ul. Powstańców Śląskich 166, tel. 62 33 84; **SEC**, ul. Słowackiego 35, tel. 446 251.

Jeśli kupisz komputer, wyślij kopię faktury na adres: Apple Computer IMC Poland, Sad Ltd. Dział Edukacji, 02-758 Warszawa, ul. Mangalia 4, a Twoja szkoła weźmie udział w losowaniu mini pracowni komputerowej. Jedna faktura to jeden los.

Apple Macintosh – komputer dla każdego



NAJTAŃSZE W POLSCE LEGALNE OPROGRAMOWANIE DLA IBM PC!

Ponad 50 tys. programów z całego świata (dziesiątki GB) - największa oferta w Polsce!
Poniżej przedstawiamy fragment naszej oferty:

- G185: (3) **RAPTOR** - doskonała gra firmy Apogee Software. Lecimy statkiem kosmicznym i, zwalczając przeciwników, zdobywamy pieniądze, za które poprawiamy wyposażenie naszego statku. Wymagania: 386, VGA, 2 MB RAM 5 MB na HD. (7 MB w celu zainstalowania)
- G186: (3) **DOOM 1.2** - nowa wersja doskonałej gry DOOM. Główna różnica z poprzednią wersją to możliwość gry kilku osób na połączonych komputerach (np. przez RS232, modem, sieć Novell) [386, 4 MB RAM, VGA, HD ponad 5 MB]
- G187: (2) **PINBALL FANTASIES** - bardzo efektowna realizacja flippera na PC. Wersja demo. W pełni umożliwiała zabawę. [AT, VGA]
- G186: (1) **Hero** - Idealna labiryntówka, edycja poziomów (muzyki, wyglądu, poziomu trudności) [EGA+, Mysz]. Piślot - Poker jako Tetris (doskonały interfejs) [EGA+]
- G189: (1) **Oilap v. 6.0** - Gra zręcznościowo-logiczna (budowa rurociągu na czas); **Snarl** - Labiryntówka. Dużo emocji; **Xerix** - Super lot statkiem kosmicznym.
- G180: (1) **AstroFire** - bardzo ładna zręcznościowa gra z ładną 256 kolorową grafiką uzyskaną dzięki technice raytracingu. Pomysł gry stary, ale całkiem nowa, rewelacyjna oprawa!
- G191: (2) **Galactix v.1.3a** - strzelanina w kosmosie. Doskonała animacja, digitalizowany dźwięk, dopracowana grafika. [VGA, 2 MB HD]
- G192: (3) **OVERLORD** - wersja demonstracyjna symulatora lotu firmy VIRGIN GAMES. Jest w pełni funkcjonalna, ograniczenie dotyczy ilości misji. [386, VGA, 2.2 MB RAM]
- G193: (3) **Jazz Jackrabbit** - demo kolejnej doskonałej gry Epic Megagames. Zręcznościowa (platformówka) z zaskakującą grafiką i animacją. Ponadto rewelacyjna muzyka stereo (oczywiście na odpowiednim sprzęcie). [386, VGA, 4 MB RAM]
- GR068: (2) **PERSISTENCE OF VISION** raytracer v. 2.0 - jeden z najlepszych programów do generowania realistycznych obrazów. Do opisywania obiektów używa się specjalnego języka o bardzo dużych możliwościach. Więcej informacji znaleźć można w ENTERZE nr 8/94. Wymaga 386 i minimum 2 MB RAM. Dyskietka HD.
- GR069: (2) **RAY TRACER v. 8.0.0** - Antonio Costa's. Program o zastosowaniach podobnych do poprzedniego. Obrazy tworzy się również za pomocą specjalnego języka. Więcej informacji można uzyskać również w ENTERZE 8/94. Dyskietka HD.
- GR070: (2) **POLYRAY v. 1.4** - kolejny program służący do ray-tracingu. Od poprzednich odróżnia go możliwość tworzenia animacji (nie tylko obrazów statycznych) Jest wyposażony w instrukcję obsługi i przykłady, co ułatwia poznanie języka służącego do opisywania obrazów. Również odсылamy do ENTERA 8/94.
- GR071: (1) **PV3D v. 1.00** - programik pomocniczy do POV-Ray. GR088 Ułatwia tworzenie skryptów do tego programu za pomocą myszki i "interfejsu graficznego".
- GR072: (1) **VIVID v. 2.0** - I jeszcze jeden Ray-tracer. Wymagania sprzętowe są niewielkie - 286, koprocesor, 2 MB RAM. Porównanie go z innymi programami tego typu znaleźć można oczywiście we wspomnianym już ENTERZE 8/94.
- GR073: (1) **ORT v. 1.6** - bardzo prosty, krótki i szybki program do ray-tracingu. Zawiera teksty źródłowe. Dokładniejszy opis znaleźć można oczywiście we wspomnianym już poprzednio numerze ENTERA.
- GR074: (2) **VORT v. 2.12** - Uniwersalny (w postaci kodu źródłowego, który można skompilować na dowolnym komputerze) program do ray-tracingu. Jest bardziej rozbudowany, niż POV-Ray, czy VIVID, może generować animacje. Więcej informacji jak zwykle w ENTERZE 8/94. Dyskietka HD.
- GR075: (2) **Wizard** - komputerowa książeczka do kolorowania. Umożliwia nie tylko wypełnianie powierzchni dany kolorem ale również malowanie po obrazku. Pełne 256 kolorów do dyspozycji!
- GR076: (1) **VPic** - uniwersalny program do oglądania obrazków w najpopularniejszych

formatach. Łatwy w obsłudze. Obsługuje zestaw najpopularniejszych kart SVGA.

GR077: (1) **ASG - Auto StereoGram**, prosty generator stereogramów ze zbiorów typu PCX.

GR078: (2) **GHOSTSCRIPT 2.6.1** - wyświetla na ekranie w trybie graficznym, oraz drukuje na drukarkach zbiory w języku Postscript. Wersja dla DOS.

GR079: (3) **FONTY** do GHOSTSCRIPT - zestaw tontów do programu Ghostscript 2.6.2 dla wersji DOS i WINDOWS.

PU009: (1) **WYKRES** - program do profesjonalnej graficznej prezentacji informacji handlowych, ekonomicznych, statystycznych i naukowych w języku polskim. Wersja pełna. Przekazany od rozpowszechniania w shareware po zaprzestaniu dystrybucji komercyjnej. Do pracy niezbędna myszka i 640 KB RAM.

PU079: (1) **TVKat** - program katalogujący dyskiety opracowany przez Piotra Łoję ze Starachowic. Wersja demo. Tania rejestracja.

PU080: (2) **Pomocnik Krzyżowic** - doskonały program dla miłośników rozwiązywania krzyżówek. Ok. 75 tys. słów. Szybkie szukanie po podaniu maski. Dodatkowo szukanie anagramów. Wersja shareware nie zawiera nazw własnych.

PU081: (2) **Profilaktyka Antywirusowa** - doskonały zestaw programów antywirusowych firmy CORDAT.

PU082: (3) **ProDrive** - profesjonalny pakiet obsługi dysków i plików firmy CORDAT.

PU083: (1) **Fizyka 1** - Nauczyciel fizyki dla szkoły średniej przygotowuje do egzaminu na studia. Bardzo dobry. Wersja pełna.

PU084: (1) **Chain Reaction 2.02** - bardzo fajna gra planszowa dla 2 do 4 osób (można też grać z komputerem). [VGA, 286, obsługuje karty dźwiękowe i COVOX]

PU085: (1) **BLOWIN** - biorytm pod Windows. Udoskonalona wersja programu Biorytm 1.22.

PU086: (1) **MISZMASZ 1.0** - udany dyktor ASCII. Komunikacja z użytkownikiem po polsku. Konwersja różnych kodów polskich liter.

PU087: (1) **KSIEGA 5.01** - program obsługi księgi przychodów i rozchodów firmy LEGAT. Wersja DEMO, po denominacji

PU088: (1) **2x2** - program pomagający w odrabianiu lekcji z matematyki

WT090: (2) **TOP DRAW v. 1.0b** - doskonały program DTP. Zorientowany obiektowo, łatwy w obsłudze. [386, VGA, 2 MB RAM, 2 MB na HD]

WT091: (3) **PagePlus Intro** - Windows DTP firmy Serif, Inc. Jest to w pełni użytkowy program (nie demo) rejestracja dla celów domowych i osobistych jest za darmo. Jest to "młodszy brat" PagePlus 2.0.

WT092: (1) **Type Designer** - Działająca wersja Demo edytora fontów TYPE 1 dla Windows. Screen thief - "łapacz ekranów" dla Windows i DOS.

WT093: (1) **ClockMan** - Inteligentny Budzik dla Windows MetaPlay - Program do obsługi plików WMF. Gwiew - Program do obsługi nietypowych formatów.

WT094: (2) **PhotoLab** - Obróbka zdjęć pod Windows, FontMaster i TTFinst - Obrobka fontów, IconDrw i IconMaster - obróbka ikon. More Control - lepszy Control Panel.

WT095: (2) **Fonts** - Zestaw fontów TYPE 1 dla środowiska MS-Windows.



WT096: (2) **Fonts** - Zestaw tontów TRUE TYPE i TYPE 1 dla środowiska Windows.

WT097: (2) **Plug-In v. 2.1** - doskonałe rozszerzenie Program Managera do Windows. Patrz Gazeta-Biuro Komputer 23.08.94.

WT098: (1) **POPOUT 2.0** - generator stereogramów, wersja shareware, pracujący w środowisku WINDOWS.

WT099: (2) **GHOSTSCRIPT 2.6.1** - wyświetlanie i druk zbiorów w języku Postscript. Wersja pod Windows.

WT100: (2) **Top Draw 2** - Jeden z najlepszych programów graficznych pod Windows. Obiektowo zorientowany, import do różnych formatów [386+, VGA]



Inne działy w naszym katalogu, to m. in. bazy danych, programy dla biznesu, narzędzia dla programistów, grafika, programy muzyczne i wiele innych. Ponadto oferujemy programy licencjonowane polskie i zagraniczne.

Pragniemy zwrócić uwagę na bogatą ofertę (kilkadziesiąt sztuk) polskiego oprogramowania edukacyjnego dla wszystkich (od przedszkolaków do dorosłych) z najrozmaitszych dziedzin. Szczegóły w katalogu.

Programy na CDROM. Jesteśmy przedstawicielem w Polsce amerykańskiego dystrybutora oprogramowania na CD - firmy WALNUT CREEK CDROM z Kalifornii. Najnowsze wydania (1995 r) najpopularniejszych zestawów programów SIMTEL i CICA for WINDOWS, LINUX na CD i dziesiątki innych CDROM.

Aby zamówić katalog lub program wystarczy zadzwonić lub napisać. Ceny: 2.99 zł za dyskietkę + VAT (zniżki już przy 10 dyskietkach). Za przygotowanie do wysyłki pocztą i wysyłkę niezależnie od wielkości zamówienia 2,99 zł + VAT. Zniżki dla uczniów.

Zgłoszenia osobiste:

Warszawa, ZBYCH, Al. Stanów Zjednoczonych 24 p.101, tel. 617-69-84
 Poznań, L&P Dystr. Oprogr. Shar., Osiedle Orła Białego 44, tel. 79-53-76
 ZBYCH S-ka z o.o., 02-649 Warszawa 13, skr. poczt. 93
 (02) 617-69-84 - czynny całą dobę!!!
 zbych@ikp.atm.com.pl, zbych@maloka.waw.pl, zbych@dlrcon.co.uk

Listowne:

Tel./fax:

E-mail:

Wybraliśmy dla Ciebie to, co najlepsze

Najlepsze gry (opisy w języku polskim) dotrą do Ciebie najprostszą z możliwych dróg: do domu, za zaliczeniem pocztowym. Wystarczy wypełnić kupon i wysłać go na podany obok adres.

UWAGA! Nasza oferta obejmuje ponad 550 pozycji na komputery PC, PC-CDROM, AMIGA, CD-32, ATARI ST/XL, Commodore 64/128. Katalog z pełną ofertą wysyłamy bezpłatnie. Katalog można zamawiać również telefonicznie.

**Wysyłkowa Sprzedaż
Wydawnictw Komputerowych**
Wydawnictwo BAJTEK
ul. Służby Polsce 2, 02-784 Warszawa

NAZWA	KOMPUTER	PRODUCENT	WYMAGANIA	CENA	
Aladyn	PC	Disney	386DX-33, 4MB, VGA, 5 HD	793.000,-	79,30
Arcade Pool	PC	Team 17	386, VGA	512.400,-	51,24
Battlestorm	PC	Titus	PC, VGA	195.000,-	19,50
Burntime	PC	Kompart	386, VGA	658.800,-	65,88
Colonization/wersja polska	PC	MicroProse	386-16, 2MB, VGA, 12HD	854.000,-	85,40
Crazy Cars II	PC	Titus	386, VGA	195.000,-	19,50
Cyberwar	PC CD	SCI	386, CD ROM, VGA	2.379.000,-	237,90
F-14 Fleet Defender	PC	MicroProse	386, 2MB RAM, VGA, 12HD	1.037.000,-	103,70
Fields of Glory	PC	MicroProse	386-16, 2MB, MCGA, 12HD	854.000,-	85,40
Grand Prix Unlimited	PC	Hit Squad	386, VGA	395.000,-	39,50
Hand of Fate/wersja polska	PC	Virgin	386SX-25, 2MB RAM, 20HD	793.000,-	79,30
Heimdal II	PC	Core Design	386, VGA	585.600,-	58,56
Inferno	PC CD	Ocean	386, CD ROM, VGA	1.647.000,-	164,70
Jazz Jack Rabbit	PC	Epic Megagames	386, VGA	366.000,-	36,60
Labyrinth of Time	PC CD	Electronic Arts	386SX-16, 4MB, VGA	1.586.000,-	158,60
Lion King	PC	Disney	386DX-33, 4MB, VGA, 5HD	793.000,-	79,30
Pacific Strike	PC	Electronic Arts	386, 4 MB RAM, VGA	915.000,-	91,50
Privateer	PC	Origin	386-25, 4MB, 20 HDD	732.000,-	73,20
Rise of the Robots	PC CD	Time Warner	386, CD ROM, VGA	2.171.600,-	217,16
Rebel Assault	PC CD	Lucas Arts	386, CD ROM, VGA	1.134.600,-	113,46
Return of the Phantom	PC	Microprose	286, 2MB, VGA/MCGA, 8HD	793.000,-	79,30
Sabre Team	PC	Krisalis	386, VGA	475.800,-	47,58
Seal Team	PC	Electronic Arts	AT, 640k RAM, VGA	488.000,-	48,80
Seawolf	PC	Electronic Arts	386-25 4MB, VGA, 19HD	732.000,-	73,20
Shadowcaster	PC	Origin	386SX, 4MB, VGA, 16HD	793.000,-	79,30
Space Hulk	PC	Electronic Arts	386, 4 MB, VGA/MCGA	646.600,-	64,66
Subwar 2050/wersja polska	PC	MicroProse	386, 1 MB RAM, VGA	793.000,-	79,30
Syndicate/wersja polska	PC	Bullfrog	386, 4MB, VGA, 12 HD	695.400,-	69,54
System Shock/wersja polska	PC	Origin	486, 4MB, 30HD	1.037.000,-	103,70
Theme Park	PC	Bullfrog	386, 4MB, VGAVESA, 18HD	793.000,-	79,30
UFO: Enemy Unknown	PC	Microprose	386-20, 2 MB, VGA, 10HD	854.000,-	85,40
Ultima Underworld II	PC	Origin	386SX, 2MB, 14HDD, VGA	732.000,-	73,20
V for Victory III	PC	Electronic Arts	SVGA (VESA)	494.100,-	49,41
Wing Commander Armada	PC	Origin	386, 4 MB, VGA	793.000,-	79,30
Xenobots	PC	Electronic Arts	IBM AT, 1 MB, VGA	427.000,-	42,70

Oferujemy również pełną gamę tytułów Kolekcji Klasyki Komputerowej, po bardzo atrakcyjnych cenach!

Od tego miesiąca w naszej ofercie pojawiły się konsole Pegasus

Proponujemy:

- konsola Pegasus IQ-502 (zasilacz, 2 joysticki) + cartridge „Złota Płatka” 1.790.000,- 179,00
- konsola Pegasus IQ-502 (zasilacz, 2 joysticki) 1.130.000,- 113,00
- cartridge „Złota Płatka” (5 gier na kasecie) 690.000,- 69,00
- cartridge z grami ze „Złotej Płatki”:
 - Big Nose Freaks Out 350.000,- 35,00
 - Big Nose the Caveman 350.000,- 35,00
 - Micro Machines 350.000,- 35,00
 - The Ultimate Stuntman 350.000,- 35,00
 - Dizzy 350.000,- 35,00
- cartridge Dancing Blocks 350.000,- 35,00
- cartridge Little Red Hood 350.000,- 35,00
- cartridge Slide Winder 350.000,- 35,00

Chętnym przesyłamy również ofertę na produkty firmy Sega

Nazwa Pegasus jest nazwą zastrzeżoną. Wszystkie prawa należą do firmy Bobmark Int.



ZAMÓWIENIE

4/95

Imię _____

Nazwisko: _____

Adres: _____

prosimy wypełniać drukowanymi literami

Informujemy, że kupon jest ważny do ukazania się następnego numeru. Zamówienia nieczytelne lub niekompletne nie będą realizowane.

☐ Proszę o przysłanie pełnego katalogu

Proszę o przesłanie mi za zaliczeniem pocztowym następujących gier.


NAZWA / KOMPUTER	ILOŚĆ SZTUK	CENA

Łączna kwota _____

Należność zobowiązuję się wpłacić przy odbiorze przesyłki.

podpis zamawiającego

podpis rodziców (dla osób poniżej 18 lat)



Wybraliśmy dla Ciebie to, co najlepsze

JOYSTICKI (PC)

kod cena (zł)

- doskonale zarówno do symulatorów jak i do gier akcji, wyjątkowa trwałość i ergonomiczność.

J1. Dexxa Joystick 48,00
J2. Dexxa Maxstick 35,00

- wygodny panel sterowania dla wszystkich gier
- coś więcej niż tylko joystick

J3. Dexxa Control Pad 32,00
J4. Dexxa Control Pad 86,00

- bezprzewodowy (podczerwień)

J3

FILTRY SZKLANE NA MONITOR

kod cena (zł)

F1. Verbatim AG 99 MONO 262,00
F2. Verbatim AG 99 KOLOR 262,00

- pasują do każdego monitora o przekątnej 14-15"
- eliminacja migotania obrazu
- zwiększony kontrast, redukcja odbić



MULTIMEDIA

kod cena (zł)

K1. karta dźwiękowa

Logitech SoundMan Wave 680,00

- syntezytor Yamaha
- 16 kanałów MIDI
- 128 instrumentów w ROM
- 16-bitowy zapis i odtwarzanie dźwięku z szybkością 44,1 kHz
- dźwięk 3D!
- 5-kanałowy mikser
- 100% zgodności z SB, AdLib, Roland, MPC 1 i 2
- programowa konfiguracja DMA i IRQ
- bezkonfliktowa praca
- bogate oprogramowanie

C1. Napęd CD-ROM SONY CDU 55E

Double Speed 583,00

- transfer 300 KB/s
- obsługuje formaty CD ROM, CD Audio, CD XA, CD-1, Photo CD
- bufor 256 KBl
- automatyczny mechanizm ładowania
- kompatybilność z MPC-2
- w zestawie: napęd, kontroler, kable, drivery, instrukcja


S2



M4



M3



SKANERY RĘCZNE

kod cena (zł)

S1. Dexxa Scanner 256 z OCR 380,00

- rozdzielczość 100-400 dpi
- 256 poziomów szarości
- rozpoznawanie tekstu
- kompatybilność ze standardem TWAIN
- bogate oprogramowanie

S2. LOGITECH Scanman Color z OCR 925,00

- rozdzielczość 400 dpi
- 16,7 mln kolorów
- kompatybilność ze standardem TWAIN
- rozpoznawanie tekstu
- w zestawie bezpłatny Corel Draw 3.0 PL

DYSKIETKI

kod cena (zł)

D1. Datalife Plus, 3,5" HD, Teflon, form. PC . . . 35,00

D2. Datalife Plus, 5,25" HD, Teflon, form. PC . . 28,00

D3. Datalife 3,5" HD form PC 30,00

D4. Datalife 3,5" DD 26,00

D5. Datalife 5,25" HD 24,00

D6. DS HD 3,5" 33,00

D7. DS HD 5,25" 1,2 MB 26,00

D8. MFD 3,5" 1,4 MB form. PC 30,00

D9. MFD 3,5" 1,4 MB 29,00

- cena za opakowanie 10 szt.

UWAGA!

- wszystkie produkty są najwyższej jakości gwarantowanej przez **TORNADO**
- nabywca otrzymuje roczną gwarancję oraz możliwość korzystania z porad telefonicznych
- do podanych cen doliczane są koszty przesyłki (ok. 6 zł)
- Płatność przy odbiorze przesyłki

ZAMÓWIENIE

4/95

Imię: _____

Nazwisko: _____

Adres: _____

prosimy wypełniać drukowanymi literami

Informujemy, że kupon jest ważny do ukazania się następnego numeru

zamówienia przysyłać na adres:
Wydawnictwo BAJTEK
ul. Służby Polsce 2
02-784 Warszawa

Proszę o przesłanie mi za zaliczeniem pocztowym następujących pozycji.

NAZWA / KOD	ILOŚĆ	CENA

Łączna kwota

Należność zobowiązuję się wpłacić przy odbiorze przesyłki.

podpis zamawiającego

podpis rodziców (dla osób poniżej 18 lat)

GIGA COMPUTERS

02-661 WARSZAWA, ul. Wita Stwosza 4 B
tel./fax (0-22) 47-12-78 tel.kom. 0-90 22-50-26

Zestawy komputerowe GIGA PC

	260 MB	340 MB	420 MB	540 MB	730 MB
486 SX 25	2.018,00	2.051,00	2.084,00	2.156,00	-
486 SX 40	2.045,00	2.079,00	2.112,00	2.184,00	-
486 DX 40	2.178,00	2.212,00	2.245,00	2.317,00	2.572,00
486 DX2 50	2.123,00	2.156,00	2.189,00	2.261,00	2.516,00
486 DX2 66	2.245,00	2.278,00	2.311,00	2.383,00	2.638,00

KĄDZY ZESTAW ZAWIERA:
monitor color 14"
Low Radiation Non Interlace
4 MB RAM SVGA 512 kb
FDD 1.44 MB
obudowa MINI TOWER
klawiatura 101 US
płyty główne 486-3:
VESA LOCAL BUS, GREEN PC, PS 2

monitor color 14"
Low Radiation Non Interlace
SVGA 1Mb VLB WinAccelerator
8 MB RAM FDD 1.44 MB
obudowa MINI TOWER
klawiatura 101 US
płyty główne 586 3xPCI
VESA LOCAL BUS, GREEN PC, PS 2

PENTIUM 60 PCI	4.089,00	4.122,00	4.155,00	4.227,00	4.482,00
PENTIUM 90 PCI	4.859,00	4.892,00	4.925,00	4.997,00	5.252,00

- ✓ Gwarancja i bezpłatny serwis - 2 lata (następny rok +3%)
 - ✓ Każdy komputer testowany indywidualnie
 - ✓ Zamówienia telefonicznie!!!
 - ✓ Czas realizacji - 24 godziny
 - ✓ Sprzedaż ratalna - minimalna wpłata 25% wartości realne oprocentowanie - 23%
- (sprzedaż ratalną obsługuje SIS computers systems)

UWAGA

Prowadzimy sprzedaż wysyłkową na terenie całego kraju. Dostawa do klienta w ciągu 48 godzin.

Drukarki :

HEWLETT PACKARD:		EPSON LX 300	442,40
DESK JET 520	717,00	EPSON LX 100	462,00
DESK JET 550 C	1.150,00	EPSON LQ 100	513,00
LASER JET 4 L	1.825,00	EPSON 800	720,00
LASER JET 4 P	2.509,00	STAR LC90	369,00

Wszystkie ceny podano w nowych zł. Ceny nie zawierają VAT (22%)

Szeroka oferta sprzętu sieciowego:



Instalujemy sieci lokalne w oparciu o systemy Novell NetWare, Lantastic, Microsoft Windows for Workgroups.

Nasze komputery można kupić również w:

"TRANSMICRO"

Warszawa, ul. Krzywickiego 34
tel. 625-12-48

"BELCAM"

Żyrardów, ul. Okrzei 16
tel. (0493) 32-54

"Towarzystwo handlowe AM"

Łomianki, ul. Olszki 1
tel. 643-97-22, 34-25-12

"SIS computers systems"

Wołomin, ul. 1 Maja p. 20
tel. 776-43-35

Pełna oferta sprzętu komputerowego

digital PC

serwery sieciowe:	DEC Prioris XL	od 2500 USD
stacje robocze:	DEC Venturis	od 1090 USD
	DEC Celebris 486	od 2060 USD
	DEC Celebris Pentium	od 2400 USD
	DEC pc XL 486	od 2900 USD
	DEC pc XL Pentium	od 3300 USD




serwery sieciowe:	HP NetServer LC	od 2.400 USD
	HP NetServer LF	od 3.400 USD
	HP NetServer LM	od 5.200 USD
stacje robocze:	HP Vectra VL2	od 1.300 USD
	HP Vectra N2	od 1.700 USD
	HP Vectra XM2	od 2.100 USD

Systemy zasilania awaryjnego firm:



Oprogramowanie



SOFT design

01-164 Warszawa
ul. Radziwie 13
tel./fax 37-37-14
37-05-65
37-80-20

MULTIMEDIA

Zł

PREMIUM 3D SOUND CARD

500,00

- 16 bit, interfejs SCSI lub Multi CD
- przestrzenny dźwięk
- możliwość rozbudowy o Professional WaveTable Upgrade Card

PRO 3D

950,00

- Karta muzyczna Premium 3D
- + Professional WaveTable Upgrade Card

THUNDER BOARD

87,00

- 8 bit DAC, 11-to głosowy syntezator, Audio compression, Joystic port

PRO SONIC 16

225,00

- 16 bit PCM, interfejs SCSI, MIDI interfejs

KARTA MUZYCZNO-GRAFICZNA

175,00

- karta graficzna 1 MB, 16.7 mln kolorów
- karta muzyczna Thunder Board

ZESTAW MULTIMEDIALNY

875,00

- CD-ROM drive NEC double speed, SCSI
- karta muzyczna Pro Audio Spectrum 16 SCSI, 16-bitowa, stereo
- zestaw głośników Labtech CS 550
- oprogramowanie instalacyjne
- 4 płyty CD z programami, w tym Encyklopedia Compton'a.

Ceny bez podatku VAT



C.K. Shareware
KATOWICE - RONDOL
40-001 Katowice 1, skr. poczt. 1237, POLAND
tel. (0-3) 106-89-39 fax (0-3) 106-82-87

PROGRAMY SHAREWAROWE I PUBLIC DOMAIN

NAJTAŃSZE LEGALNE PROGRAMY KOMPUTEROWE ZE WSZYSTKICH DZIEDZIN

Koszt dyskietki z nośnikiem - 3 zł (nie doliczamy VATu).

Opakowanie i wysyłka - 4 zł. Płatność przy odbiorze.

Na życzenie wysyłamy 3 dyskietki HD (15 zł + porto) z katalogiem w języku angielskim, zawierającym ponad 90.000 programów sharewarowych (tylko PC), a wybrane programy łączymy w zestawy na dyskietkach 360 Kb w cenie 3,5 zł za dyskietkę.

- F-Prot 2.15 (1) - antywirus, wyprzedził MKS-Vira o DELWINA.
- Thunderbyte Anti-Virus 3.31 (2) - znakomity antywirus w najnowszej wersji.
- VirusScan 2.1.4 (1) - najnowszy antywirus z firmy McAfee (01.95)
- PCXauto 1.1, Randot (1) - zestaw programów do tworzenia stereogramów.
- PopOut 2.0, Stere-EO (1) - programy do tworzenia stereogramów.
- JurassicCad (2) - program graficzny specjalizujący się w dinozaurach.
- MidiStudio 3.1 (1) - sekwencer i player MIDI.
- MIDI-X (2) - 197 utworów w formacie MIDI.
- Windows Commander 1.40 (1) - taki lepszy NC pod Windows.
- RAR 1.53 (1) - najnowsza wersja rewelacyjnego archiwizera z Rosji.
- Lode Runner 1.0 (6) - znakomita gra zręcznościowa znana z innych komputerów.
- As-Easy-As 5.50 (1) - standard wśród sharewarowych arkuszy kalkulacyjnych.
- Wampum for Windows .9b (1) - jedna z najlepszych i teraz pod Windows.
- File Express 5.1 (3) - klasyczna baz sharewarowych w nowej wersji.
- Graphic Workshop 7.0b for DDS (2) - najlepszy program do manipulacji grafiką.
- Autra Command 2.01 (4) - strzelanka kosmiczna - dźwięk stereo, dobra grafika.
- Hocus Pocus 1.0 (3) - gra akcji, w magicznym królestwie Hocus ma zostać magiem.
- Lion King (3) - Król Lew, gra według przebojowego filmu rysunkowego.
- Dos Navigator H 1.32 (2) - najnowsza wersja znakomitego klonu NC.
- VGA Copy 5/2 (2) - kopia dyskowy, rewelacyjne możliwości grafiki i dźwięku.
- Windows Lite 2.1 (1) - Windows 3.1 na jednej dyskietce!
- Wacky Wheels 1.1 (5) - gra, ostatni przebieg z APDGE, wysłali samochodów
- CIA World Fact Book 1994 (4) - najnowsze dane z CIA o wszystkich krajach świata.
- Plug-In 1.31 (1) - przebieg programowy do usprawnienia Windows.
- Projector for Win. (1) - znakomity program do zarządzania wygaszaczami ekranu.

Po otrzymaniu koperty zwrotnej (A5) ze znaczkiem przesyłamy bezpłatny katalog

Poniamy także TOP SHAREWARE - min. 1 znacznik na dyskietkach 1.44, komputer to dwie dyskietki HD z najnowszymi programami shareware. Cena prenumeraty kwartalnej - 40 półrocznej - 70, rocznej - 120 zł. Zgłoszenie prenumeraty polega na wysłaniu pod adres C.K. SHAREWARE, 40-001 Katowice, skr. poczt. 1237

Wniosek o dostawę adres i kwota, do którego wpłaty na konto C.K. SHAREWARE, Bank Śląski, ul. Katowice 312608-070919011

Opłata za dostawę w formie gotówkowej - 3 zł na dyskietkach 1.44 - 17 zł



1. Czym się różni płyta VE-SA LB od PCI?

2. Do czego służy pamięć cache i czy można ją rozszerzyć?

3. Czy przy karcie SVGA 512 KB będą działały wszystkie gry?

4. Czym się różni obudowa midi tower od mini tower i slim line?

5. W jakiej konfiguracji najlepiej kupić PeCeta, aby za ok. 2-3 lata nie nadawał się na złom?

Tomasz Doroz, Łódź

kcją pionową, zaś slim line – poziomą. Mini, midi tower różnią się wielkością i co za tym idzie: objętością przeznaczoną dla urządzeń pamięci masowej (napędów dyskiekt, dysków twar-dych, CD ROM-ów, streame-rów). W mini tower zmieszczą się cztery jednostki (kalibru 5,25 i 3,5"), zaś w midi – siedem takich modułów.

5. Trudno jest przewidzieć, co stanie się w świecie informatyki za 2-3 lata. Za rok ma być ukończony następca Pentium, powoli przebija się PowerPC, a inne firmy (Cyrix, AMD, NexGen) też nie próżnują. Mając do dyspozycji coraz potężniejsze maszyny, producenci oprogramowania tracą bodźce do oszczędzania na wielkości programów i optymalizacji szybkości pracy aplikacji. Moim zdaniem jeszcze przez kilka lat klasa 486 nie zostanie wyparta z rynku, choćby dlatego, że nie ma jeszcze licznej grupy oprogramowania dla Pentium. Także gry wymagające 486 dopiero wkraczają na arenę. P.S. Dziękujemy za życzenia.

Mam 386DX/40 MHz i pragnę go zmienić na co najmniej 486DLC. Zwracam się z następującym pytaniem – co daje koprocesor ULSI zastosowany wraz z procesorem 486DLC? Czy komputer będzie szybszy od 486SX?

Marcin Jabłoński, Warszawa

Koprocesor arytmetyczny wmontowany wraz z 486DLC powoduje zmianę komputera klasy 486SX na 486DX. (DX posiada wbudowany koprocesor). Częstotliwość pracy nie ulega zmianie, więc zasadnicza szybkość działania będzie taka sama (indeks nortonowskiego Sysinfo dla 486DLC 40 MHz wynosi około 60 jednostek, podczas gdy 486SX 25 MHz – 50, 486DX 33 MHz – 70, 486DX2 66 MHz – 140). Będzie natomiast widoczny wzrost prędkości pracy dla programów korzystających z arytmetyki zmienneoprzecinkowej: CAD/CAM, ray-trace, arkusze kalkulacyjne. Z mojego doświadczenia wynika, że komputer z procesorem 486DLC 40 MHz pracuje trochę szybciej niż 486SX 33 MHz (te maszyny mają porównywalny indeks Sysinfo).

Czy jest możliwość podłączenia mojego, domowego komputera do jakiegś sieci, z której mógłbym bezpośrednio korzystać z danych całego świata?

Marcin P., Białystok

Jedynym rozwiązaniem dla prywatnego, nieinstytucjonalnego

oużytkownika jest opłacenie abonamentu w BBS-ie, który oferuje bramkę Internetową. Bo om na tego rodzaju usługi dopiero się w naszym kraju rozpoczyna, więc jeśli coś nowego się wydarzy, to bez wątpienia napiszemy. Jak dotychczas, to w Warszawie działa Maloca BBS, w którym abonament kosztuje około 400 tysięcy złotych miesięcznie.

Posiadam komputer z procesorem Pentium 60 MHz i chciałbym wykorzystać go do pracy przy projektach architektonicznych.

1. Czy rozszerzenie pamięci RAM do 16 MB wystarczy do zapewnienia komfortu podczas pracy z programami typu CAD?

2. Zamierzam wymienić procesor na szybszy i bezbłędny. O ile wiem, to błęd Pentium uwidacznia się dopiero przy potężnych obliczeniach z wykorzystaniem operacji zmienneoprzecinkowych. Czy podczas pracy z Archi- i AutoCAD-em błędy będą występować?

3. Czy Intel sprzedaje już nowe procesory Pentium 75 i 100 MHz?

4. Chciałbym się zająć poważnym wykorzystaniem komputera do wykonywania projektów i planuję zakupić digitizer. Jakiego są podstawowe zalety takiego urządzenia i czy zwykła mysz optyczna nie byłaby wystarczająca?

5. Rysunki chcę drukować na drukarce kolorowej HP 560C. Czy jakość ich będzie równie dobra, jak na ekranie monitora?

Tomasz Każak, Wałcz

1. Do standardowych prac z programami typu CAD/CAM dla komputerów klasy IBM PC wystarczy 16 MB RAM. Mój przyjaciel, zajmujący się architekturą posiada komputer wyposażony w 8 MB pamięci operacyjnej i nie narzeka. Myślę, że dopiero specjalizowane aplikacje inżynierskie (szczególnie te dla środowiska Windows) mogą domagać się większych obszarów pamięci.

2. Tu, niestety, muszę zmartwić. Programy CAD/CAM wykonują intensywne obliczenia zmienneoprzecinkowe, więc prawdopodobieństwo wystąpienia błędu jest większe niż np. podczas pisanie tekstów lub skanowania fotografii.

3. Tak, oferta Intela obejmuje dziś: Pentium 60, 66, 75, 90 i 100 MHz. Uwaga! W najszybszym modelu procesora może zawo-dzić wewnętrzna pamięć podrę-

czna cache. W standardowych zastosowaniach nie ma to ponoć znaczenia, lecz w wielozadaniowych systemach operacyjnych (OS/2, UNIX, Windows NT)...

4. Digitizer jest urządzeniem do precyzyjnego (z rozdzielczością lepszą niż 0.01 mm) wprowadzania rysunków w programach graficznych. Jego główną zaletą jest dokładność a ponadto możliwość odwzorowania przygotowanych wcześniej na papierze rysunków. Cursor (wózek) digitizera posiada celownik, który można precyzyjnie ustawić na żądany punkt, prowadząc go nawet bezpośrednio po powierzchni rysunku. Niestety, typowe myszki optyczne nie pozwalają na wykonanie takich operacji.

5. Aby uzyskać dobry, kolorowy wydruk na drukarce atramentowej trzeba użyć firmowego papieru Hewlett'a-Packard'a. Jest on dość drogi, lecz efekt końcowy wart jest tej ceny. Na zwykłym papierze do drukarek atramentowych jakość końcowa będzie hm. nienajlepsza.

Chciałbym dowiedzieć się, jak podłączyć telewizor do komputera.

Marcin Budek, Tomaszów Mazowiecki

W tym numerze Bajtku opisujemy dwa modulatory (w dziale poświęconym multimediom), czyli urządzenia do przekształcania sygnału dla monitora SVGA na sygnał standardu PAL. Bez takiego modulatora nie można podłączyć telewizora do komputera klasy IBM PC. Owszem, w dawnych czasach, karty EGA/CGA miały gniazda video standardu NTSC.

Posiadam płytę 386SX i chciałbym ją zmienić na 486. Ale moja płyta ma wbudowane (na stałe): sterownik I/O i kartę SVGA oraz umieszczona jest w niskiej i szerokiej obudowie (sloty są poziome). Czy możliwa jest wymiana płyty bez konieczności wymiany obudowy?

Paweł Koziół, Strzyżowice

Moim drugim komputerem był właśnie 386SX w obudowie typu super slim line. Po wielokrotnych konsultacjach z serwisem postanowiłem nie wykonywać karkołomnych łamarców i sprzedałem całość. Jednym z powodów był brak możliwości zainstalowania jakiegokolwiek karty Local Bus oraz kart dźwiękowych posiadających nakładane moduły rozszerzające

pamięć. Myślę, że trzeba rozważyć transakcję związaną z upłynieniem całej jednostki centralnej.

(TG)

W numerze 2/95 przeczytałem artykuł pt. „O silniczkach słów parę”. Bardzo mnie ten artykuł zainteresował. W miarę swoich możliwości postanowiłem wykonać przedstawiony na schemacie układ. Jest to temat, który fascynował mnie od zawsze. Mam jednak pytanie, na które chciałbym znać odpowiedź zanim podłączę ten układ do swojego PC-ta: czy awaria układu lub źle wykonany układ, może zepsuć coś w komputerze lub uszkodzić złącze CENTRONICS? Korzystając z okazji chciałbym zapytać czy będą następne artykuły dotyczące wykorzystania komputera do sterowania różnymi urządzeniami?

Mariusz Żurawski

Zawsze istnieje ryzyko, że gdy podłączamy coś do komputera, uszkodzimy port. Ryzyko to jest jednak znacznie mniejsze niż jeszcze kilka lat temu, gdy przed podłączeniem czegoś do komputera zalecało się wyłączenie komputera z sieci. Dzisiaj porty są budowane tak, że chwilowe zwarcie pinów sygnałowych z masą, plusem lub między sobą zwykle nie prowadzi do poważniejszych konsekwencji. Pozostaje jednak problem wyładowań elektrostatycznych, które występują podczas podłączania czegoś do komputera, gdy to coś jest naelektryzowane (różnice potencjałów bywają rzędu kilkunastu tysięcy woltów). Aby tego uniknąć można, trzymając jedną ręką wtyczkę podłączanego urządzenia, drugą dotknąć obudowy komputera (najlepiej z tyłu, tam gdzie nie jest pomalowana). To spowoduje wyrównanie potencjałów. Wracając jednak do Pana pytania, to w przypadku tego konkretnego układu nie powinno się nic stać. Wyjątkiem może być tu sytuacja, gdy napięcie zasilające silniki, przedostanie się (np. w wyniku zwarcia rezystora oznaczonego R) bezpośrednio do nóżek sygnałowych portu CENTRONICS. Ryzyko spalenia portu jest tu spore, szczególnie jeśli zasilamy silniki z 12-tu woltów. Ale nawet w tym przypadku możemy być spokojni o pozostałe, wewnętrzne układy komputera – reakcja łańcuchowa nie nastąpi.

Czy będą jeszcze tego typu artykuły? Jeśli tylko trafią na interesujący temat, zaraz siadam do pisania. Propozycje czytelników będą tu mile widziane.

(TP)

Szanowna Redakcjo!

Czytam „Bajtkę” regularnie od dłuższego czasu i zdążyłem przyzwyczaić się do stosunkowo licznych błędów i nonsensów, jakie pojawiają się w waszych tekstach. Jednakże zamieszczony w numerze 12/94 artykuł „Czerwone pixele” znakomitego pióra red. Michała Szokoła to rękawica rzucona zdrowemu rozsądkowi. Nie twierdząc, że moje widzenie świata jest jedynie słuszne i w pełni obiektywne, pozwól sobie wystąpić w obronie wywanego.

Artykuł ów jest bowiem zbiorem bredni, co więcej – bredni bardzo niebezpiecznych, zwyczajnie jak rezultat wycieczek nieodpowiedzialnego dziennikarza w dziedzinę obcą jego wiedzy i doświadczeniu. Szkoda tylko, że ten żaloszny efekt pojawił się na łamach bądź co bądź poważnego (?) magazynu.

A teraz do rzeczy. Red. Szokoło wyróżnił trzy zasadnicze argumenty przeciwników agresji w grach komputerowych i „się z nimi rozprawił”. Marna to rozprawa, ale dość zrecznie skonstruowana i przez to pozornie logiczna.

Przede wszystkim nie należy sądzić, że agresywne gry pozostają bez wpływu na psychikę gracza. Nie ma bowiem oddziaływania bez skutku ani bez przyczyny, o czym wie każde dziecko grające w Incredible Machine. Jeśli nawet brutalność i wyrażanie zła, podobnie zresztą jak nachalne reklamy, są odrzucane przez ukształtowaną wychowaniem i obyczajami danego środowiska świadomość, to modyfikują podświadomość, a nikt nie jest w stanie kontrolować swojej podświadomości! W ludzkim zachowaniu zawsze pojawiają się nieuświadomiane echa dawnych przeżyć i doświadczeń, w szczególności urazów, a nie można zaprzeczyć, że granie w DOOM-a to coś w rodzaju psychicznego samogwałtu. Fałszywą jest również teza, że częste obcowanie ze złem nie zobojętnia na nie – wystarczy przeczytać Opowiadania Berowskiego albo Inny świat Herlinga-Grudzińskiego (rozumiem jednak, że PRAWDZIWEY dziennikarz, np. taki jak red. Szokoło, czyta tylko teksty własnej produkcji).

Znacznie silniejszy niż na zdrowego dorosłego człowieka jest wpływ prezentowanej w grach i filmach agresji na osobników o świadomości nie ukształtowanej – albo naturalnie

(młody wiek), albo chorobliwie (to ci „osobnicy niestabilni umysłowo” z tekstu red. Szokoła). Wbrew temu, co napisał autor artykułu, dotyczy to nie tylko kilkuletnich dzieci, bo np. mężczyzna osiąga pełną dojrzałość psychiczną w wieku ok. 24 lat. Dzieci i młodzież z reguły wzorują się na dorosłych, a z niektórych, np. piosenkarzy lub bohaterów ulubionych filmów czy książek, czynią nawet swoich idoli. Co więcej, naśladują ich przeważnie bezkrytycznie. Znała jest ogromna liczba przypadków wymyślnych morderstw czy gwałtów, których sprawcy zostali twórczo zainspirowani właśnie przez wzorce ukazywane w grach komputerowych i filmach. Aby się o tym dowiedzieć, wystarczy poczytać trochę gazet, oczywiście nie w rodzaju [...] czy [...]. Bo nie chodzi przecież o to, że jak twierdzi red. Szokoło, grający nie odróżniają fikcji od rzeczywistości, tylko o to, że fikcja zastrasza szybko staje się rzeczywistością.

A zatem: jeżeli autor pisze o małym lub wręcz żadnym wpływie gier na psychikę grającego (czyli w rezultacie – postępowanie), to albo nie wie co pisze, albo nie wie nic o tym, o czym pisze.

Końcowy argument, że DOOM to nic groźnego w porównaniu z filmami TV i wideo jest zgoła absurdalny. To mniej więcej tak, jakby zachęcać do palenia tytoniu i picia alkoholu powołując się na większą szkodliwość narkotyków. Oczywiście, że można włączyć telewizor „by [...] obejrzeć kilka ciał podziurawionych kulami i leżących w kałużach krwi” – tylko po co go włączyć? Red. Szokoło najwyraźniej boleje nad faktem, że brutalne gry ustępują filmom pod względem realizmu efektów wizualnych i akustycznych. Jednakże filmy też są niedoskonałe, bo przecież wciąż jeszcze nie leje się z ekranu prawdziwa krew. Cóż – cała nadzieja w postępie technicznym i moralnym.

Zgodnie z panującymi ostatnio trendami red. Szokoło nie omieszkął przyłożyć obuchem swego ciężkiego dowcipu w wartości chrześcijańskie, moralność i zwykłą przyzwoitość, które widocznie uważa za znacznie ustępujące lansowanemu obecnie wartościom pogańskim, niemoralności i wręcz niezwykle nieprzyzwoitości. Pragnę jednak zauważyć, że to właśnie dzięki zasadom moralnym akcja DOOM-a nie rozgrywa się (jeszcze?) na ulicach polskich miast. Proszę się jednak nie łudzić – ironia red. Szokoła nie ośmieszyła nawet w najmniejszym stopniu

Prawdy, ujawniła tylko jego bezmyślność i oportunizm.

Ostatecznie jednak autor artykułu płacze się w sieciach władnej hipokryzji. Piszcie bowiem, że „wzrost ilościowy tych zachowań [morderstw, tortur i gwałtów – przyp. mój] wynika nie z gier, lecz z wzrostu liczby ludności i rozpadu więzi społecznych”. A czy aby rozpad tych więzi nie wynika z faktu, że w bardzo wielu domach dzieci grają godzinami na komputerach, podczas gdy rodzice, zamiast pójść z nimi na spacer lub porozmawiać, natłogowo oglądają telewizję? Natomiast wzrost liczby ludności to naprawdę „prawdziwy i poważny problem”, jednak chyba tylko w oczach „europejczyków” i innych „postępowych” ciemniaków.

Każdy normalny człowiek odróżnia zazwyczaj dobro od zła i elementy, które uważa za dobre stara się do swojego życia wprowadzać, a złe z niego usuwać. Red. Szokoło zilustrował swój artykuł kilkoma wyjątkowo okrutnymi scenami z DOOM-a oraz podał kody do tej gry, chcąc zachęcić czytelników do „zabawy”, czyli ją rozpowszechnić, utrwalić w rzeczywistości. Zgodnie tedy z początkowym założeniem, autor artykułu uważa, że cięcie człowieka piłą, ładowanie rakiet w mózg itp. – za dobro. Wniosek: jest człowiekiem „niestabilnym umysłowo” i jako taki powinien zostać odsunięty od działalności publicznej i znaleźć się „w pokoju bez kłamki”. A jeśli z niego taki kozak i szuka mocnych wrażeń, to niech wyłączy DOOM-a i uda się wieczorową porą w pewne rejon miasta stołecznego Warszawy – w razie potrzeby służę adresami (a propos – nie podaję swojego w nadziei, że odpowiecie na mój list na łamach „Bajtki”, oczywiście jeżeli macie choć trochę cywilnej odwagi i samokrytycyzmu).

Ponadto każde działanie ludzkie powinno w jakiś sposób wzbogacać świat i człowieka, rozwijać go i ulepszać. Czy red. Szokoło naprawdę uważa, iż gra w DOOM-a pozytywnie kształtuje duchowość, ćwiczy umysł lub poszerza wiedzę?

Morał z całej historii płynie następujący: Redakcja powinna zaprzestać poruszania zagadnień wykraczających poza tematykę ściśle komputerową, ponieważ się na nich nie zna. Złe się dzieje, gdy czasopismo techniczne zabiera się do rozważania kwestii należących do dziedzin humanistycznych. Pilnuj, szewcze, kopyta!

Z poważaniem

Dominik ZAWADZKI



Bardzo mi miło, że raczył Pan określić mój artykuł mianem „zbioru bredni” – najwyraźniej dobrze się trzymam poziomu pisma, nie odstając od „licznych błędów i nonsensów”. Szkoda jedynie, że moi koledzy nie mają tego luksusu otrzymania wyjaśnienia swoich błędów.

W pierwszych słowach mojej odpowiedzi, pozwolę sobie zauważyć, że nie zrozumiał Pan sprawy kluczowej – nie popieram agresji i nie zwalczam jej przeciwników. Przeciwstawiam się ludziom którzy-zawsze-wiedzą-lepiej i dlatego chcą regulować – także moje – życie. Chodzi mi o tych, którzy w imię ustalanego przez siebie „mojego” dobra chcą mi zabronić grania w takie gry – ograniczenia moje prawo do decydowania o własnym losie.

Obserwując sporą grupę ludzi regularnie grającą w „Doom-a” i regularnie oglądającą reklamy, nie widzę tego podstępnego wpływu. Całkiem normalni ludzie i nawet piorą w zwykłym proszku. Nie widzę, by wymieniane przez Pana czynniki zapadały im głęboko w podświadomość i kierowały ich życiem.

Przypadkiem też czytałem opowiadania Borowskiego – tu dzieje kilka innych pozycji dotyczących przeżyć w lagrach i obozach koncentracyjnych. Nawet zgodzę się z tezą, że podanie presji zła powoduje zobojętnienie – ale o czym my tu mówimy? „Doom” czy nawet bardziej krwawe produkcje nijak się nie mają do przeżyć ludzi, nad którymi znęcano się latami obiecując im jedynie miejsce w masowym grobie.

Co do podatności dzieci, młodzieży i osób choróbliwie niedorozwiniętych – o dziwo – zgadzamy się. Natomiast nie mogę się zgodzić z tym, że gry komputerowe i filmy zainspirowały „ogromną liczbę wymyślnych morderstw i gwałtów”. Gdzie ta ogromna liczba? Nawet najbardziej słuszne gazety jakoś milczą, wymieniając pojedyncze przypadki – związane głównie z filmami. Nie wiem też, jak gry mogłyby inspirować „wymyślne” morderstwa i gwałty – widziałem ich (gier) mnóstwo, w żadnej nie gwałcono a choć trup słał się gęsto, to nie wymyślił a jedynie obrzydliwie krwawo. Ta fikcja zwykle naśladuje rzeczywistość (morderstwo „wynaleziono” znacznie wcześniej niż komputer), a jeśli jest oryginalna – to zbyt nierzeczywista. Chyba, że chce Pan stwierdzić, że granie w „Doom-a” ściągnęło na nasze ulice hordy piekielnych potworów – pozwolę sobie nie wierzyć w coś takiego.

Mały lub wręcz żaden wpływ gry na psychikę dotyczy osób normalnych i na tyle dorosłych, by zdawały sobie sprawę, z tego co robią. Może niekoniecznie w wieku 24 lat, ale na pewno nie w wieku przedszkolnym. Choć być może się mylę, jako krwiozerczy zboczeniec nafaszerowany z „Doom-a” wziętymi „ideałami”. Przecież grałem w to ohydztwo i jestem już skażony, chory i potępiony.

Pisze Pan, że argument jakoby „Doom” był znacznie mniej szkodliwy od filmów i TV jest „zgola absurdalny”. Czyżby? Czy w tej grze, pokazując się dokładnie jak wygląda nieszczęsny zastrzelony student, tak z detalami, żeby widownia mogła się napawać? Oczywiście można nie włączyć telewizora, nie czytać gazet, nie słuchać radia – można na dokładnie tej samej zasadzie nie uruchamiać tej czy innej gry, jeśli uzna się ją za. obrzydliwą i/lub złą. Ten przywilej, możliwość decydowania czy się włącza czy nie, chcę obronić. W telewizji i radiu już się zatroszczono o to, bym nie oglądał „niewłaściwych” programów – bardzo bym nie chciał, by to samo dotknęło inne dziedziny życia.

Długo zastanawiałem się, gdzie to przyłożyłem obuchem w wartości chrześcijańskie, moralność i przyzwoitość. Domyśliłem się jednak, że zapewne chodzi Panu o złośliwe potraktowanie „Moralnej Większości”. Niestety, tu nie zmienię zdania – ci, którzy uważają się za moralną większość stanowią małą acz niezwykle hałaśliwą grupkę, której nie znoszę. Tak jak obce są mi pomysły wprowadzania norm moralnych za pomocą przymusu – choć, nie uwierzy Pan, owe wartości są mi bliskie. I nie było moim celem atakowanie tych wartości i zasad, a jedynie osób, które chcą miłość bliźniego wprowadzać przy pomocy bata i mordu w imię pierwszego Przykazania.

Czas teraz zapłatać się w sieci hipokryzji. Rozpad więzi społecznych nie wynika z gier, telewizja też nie należy do podstawowych przyczyn. Podbudową tego zjawiska jest raczej obecny styl życia, często nastawiony jedynie na imponowanie wszystkim wokół zamożnością. Przez to rodzice zaharowują się w pracy i nie mają siły ani ochoty zajmować się dziećmi – a te wynajdują sobie różne rozrywki, czasem nieszkodliwe, czasem prowadzące do zbrodni. Jeśli zaś chodzi o wzrost liczby ludności – to proponuję rozważyć sytuację Bangladeszu oraz zapoznać się ze statystykami, wskazującymi na związek liczby

przestępstw ze stopniem zagęszczenia ludności w danym rejonie. Wolno Panu oczywiście uważać, że problemu nie ma i pozostać wstecznym jaśniąkiem.

Pański komentarz dotyczący ilustracji pozwolę sobie uznać za tani chwyt. Imputowanie mi, że utożsamiam cięcie piłą itp. z dobrem, pozbawione jest wszelkich podstaw. Przykro mi, że tu Pana zmyliłem, ale nie jestem tak krwiozerczy jakby się to mogło wydawać. Ilustracje mają na celu zapoznanie Czytelników z tematem. Jestem bowiem wyznawcą poglądu, że zanim się coś odrzuci lub zaakceptuje, należy tę rzecz poznać w możliwie jak najdokładniejszy sposób. Metoda ta daje bardzo dobre wyniki i nie pozostawia wątpliwości co do słuszności wyboru. Dlatego też zaprezentowałem przykłady – wybrane zresztą tendencyjnie – by każdy mógł wyrobić sobie choćby wstępny opinię opartą na faktach. Tak drażniące Pana kody zostały dodane ze względu na miejsce tego artykułu w numerze, bez podbudowy ideologicznej.

Czy uważam, że gra w „Doom-a” pozytywnie kształtuje duchowość, wiczy umysł lub poszerza wiedzę? Nie. Jeśli jednak kogoś to bawi (tak jak mnie bawiło, gdy gra ta była nowością), to niech się bawi. Jeśli się nudzi i nie może sobie znaleźć lepszej rozrywki – też lepiej by bawił się w ten niewyszukany sposób niż żeby wyżywał się na słabszych, nadużywał alkoholu lub został narkomane.

Ostatnim już punktem spornym jest moral. Wbrew pozorom, ja również czasem zastanawiam się nad kwestiami filozoficznymi – może nie tak fachowo jak specjaliści od tego tematu, ale to nie powód, bym nie mógł podzielić się moimi przemyśleniami. Zresztą czym się Pan przejmuję, to przecież „błędy i nonsensy”, nie ma więc potrzeby grać na poważnie jakiegoś gościa od komputerów, któremu zebrało się na filozofowanie. Przecież nie potrafi myśleć na tematy humanistyczne.

Na zakończenie dodam jedynie, że mój tajny cel został osiągnięty – wywołałem dyskusję na interesujący mnie z różnych powodów temat. Doceniam również Pańską wypowiedź, mimo nieprzystających do moralizatorskiego tonu tanich chwytów ad personam.

Z poważaniem,

Michał SZOKOŁO

HPR

COMPUTERS S.C.

02-609 Warszawa
ul. Szarotki 10
tel. 44-96-38
fax. 44-96-35

HANDEL SERWIS PRODUKCJA
DORADZTWO

Rok założenia
1990

RATY BEZ ŻYRANTOW

*
DOWOLNA KONFIGURACJA KOMPUTERÓW PC
*

*
SZEROKI ASORTYMENT PODZESPOŁÓW, DYSKÓW TWARDYCH, PŁYT GŁÓWNYCH, PROCESORÓW, MONITORÓW, OBUDÓW, KART WIZYJNYCH I DŹWIĘKOWYCH, PAMIĘCI RAM.
*

*
OPROGRAMOWANIE:
PONAD 500 TYTUŁÓW
- UŻYTKOWE
- EDUKACYJNE
- GRY
*

*
SIECI KOMPUTEROWE, INSTALACJA I URUCHOMIENIA

HURT I DETAL

ZAPRASZAMY
PN - PT 9 - 16

NAGRODA

Doskonałe uzupełnienie multimedialnego komputera. Urządzenie (opisane w tym numerze) wystawione w postaci podstawki pod monitor, zastępuje wzmacniacz i kolumny. Jest to zastaw, który wzbogaci doznania słuchowe w grach, multimedialach i zabawie z muzyką.



COMPUTER SPEAKER SYSTEM

II
NAGRODA



Najnowszy pakiet Super Memo na dyskietkach.

III
NAGRODA

Trzy zestawy


Trzy zestawy książek

KONKURS Z PYTAŃ



Gratulujemy

Pytania, kwiecień '95

- 
1. Po jakim pytaniu i zwierzątka ożywa?
2. Co dało nam pierwsze do naszej edycji?
3. Po jakich CHINCH-e są w:
4. Jaki insekt potrafi zrobić płynny scrolling?
5. PV-120 bazuje na chipie.
6. Kto dzieckom w korytarzu tekniwał fryzury?
7. ATAPI to:
- a. b. c. 10 g. 12
- a. Cuba b. Caber
- c. DRUMMA d. P. 121
- a. Gravis e
- b. komputerze Naczelnego
- c. deskolce raju Szkoło
- d. CSS
- a. plaskwa b. p. 121a
- c. kleszcz d. kleszak polny
- a. Phillpsa b. Chip
- c. Toshiba d. Buffles
- a. wywalił mi b. Ty
- c. b. 121 d. b. 121a
- a. dawniej ATAPI
- b. get antylopy
- c. IDE d. Enhanced IDE

1. ISA ma 8 MITZ 2. EKG 3. Kowalewski 4. 1953 rok 5. Kolega po fachu Tom
Murphy ego jest Holm 6. 3. Alvin 7. 1937 8. III 9. produkuje John Royce
5. Pełna instalacja OS/2 6. 2. 7. Zafajdnie 8. MB 6. Map Mask Register znaj
duje się pod 53c5 7. "Cognitive" pochodzi z języka C.

Każdego dnia w naszym kraju wchodzi do sklepów ponad 100 tysięcy nowych produktów. Wśród nich są także produkty, które nie mają nic wspólnego z żywnością. Właśnie dlatego, aby nie być ofiarą oszustwa, warto wiedzieć, jak rozpoznać prawdziwe produkty żywnościowe. W tym celu warto skorzystać z porad, które przygotowaliśmy dla Ciebie. Dzięki nim będziesz mógł uniknąć pułapek, które często czekają na niewiedzących konsumentów. Pamiętaj, że wiedza to siła, a siła to bezpieczeństwo. Dlatego warto poświęcić chwilę czasu, aby dowiedzieć się, jak chronić swoje zdrowie i portfel. W końcu, najlepszą inwestycją jest ta, która przynosi nam korzyści na długie lata. A to jest właśnie wiedza. Dzięki niej możemy być pewni, że nasze produkty żywnościowe są prawdziwe i bezpieczne. A to jest właśnie to, czego najbardziej chcemy dla siebie i swoich bliskich. Dlatego warto poświęcić chwilę czasu, aby dowiedzieć się, jak chronić swoje zdrowie i portfel. W końcu, najlepszą inwestycją jest ta, która przynosi nam korzyści na długie lata. A to jest właśnie wiedza. Dzięki niej możemy być pewni, że nasze produkty żywnościowe są prawdziwe i bezpieczne.

IMIĘ.....
NAZWISKO
ADRES

ODPOWIEDZ
marzec '95

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

Redakcja "BAJTKA"
ul. Służby Polsce 4
02-784 WARSZAWA

NAJWIĘKSZY WYBÓR KART MUZYCZNYCH

DLA KOMPUTERÓW DOMOWYCH : Sound Blaster 16 VE
DLA PROFESJONALISTÓW : Sound Blaster AWE32

SZEROKA OFERTA produktów firmy TURTLE BEACH SYSTEMS

ORAZ CZYTNIKÓW CD – ROM

CZYTNIKI NOWEJ GENERACJI ATAPI IDE :
Mitsumi – 2,3,4 x speed

CZYTNIKI SCSI

Toshiba XM 3501B – 4 x speed

Modernizacja sprzętu komputerowego
do zastosowań MULTIMEDIALNYCH
REALIZUJEMY NIETYPOWE ZAMÓWIENIA
NA SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE
MULTIMEDIALNE

Posiadamy bogatą bibliotekę PROGRAMÓW SHAREWARE do GRAVISA

UltraMedia – Biuro Handlowe 05-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 4 IV p., tel/fax (02) 628-80-74

WARSZAWA
ul. Bracka 4
tel/fax 625-40-09
tel/fax 625-70-12

FORMAT
1989
KOMPUTERY

LUBLIN
ul. T. Zana 38 A
tel/fax 55-81-11

*** RATY BEZ ŻYRANTÓW * SERWIS * MODERNIZACJE ***

MONITORY	DYSKI	PLYTY GŁÓWNE	INNE
SVGA _m 14" - 227	270 MB IDE - 385	486SX-25 256KB c - 373	UPS 300VA - 398 SIMM 1 MB - 98
SVGA _c LR 14" - 575	420 MB IDE - 437	486DX2-50 256KBc LB - 499	CD-ROM 3S - 435 FILTR SPARK - 31
SVGA _c NI/LR 14" - 819	540 MB IDE - 482	486DX2-66 256KBc LB - 620	KARTA MUZYCZNA mono - 88
SVGA _c NI/LR 15" - 874	850 MB IDE - 781	486DX4-100 256KBc LB - 844	KEYBOARD - 39 MOUSE - 25
SVGA _c NI/LR 17" - 2005	1 GB IDE - 964	PENTIUM-60MHz,PCI,VLB - 1967	WINDOWS FWG-132 FAX-MODEM-112

KOMPUTERY DRUKARKI

1x FDD, 2x RS232C, CENTRONICS, MONITOR SVGA _m , Klawiatura								
CPU HDD	486 - LB - 4 MB RAM					PENTIUM 8MB		
	SX-25	DX2-50	DX2-66	DX2-80	DX4-100	60 MHz	90 MHz	
0	1305	1419	1552	1593	1776	3276	4080	
270	1690	1804	1937	1978	2161	3660	4464	
420	1742	1856	1989	2030	2213	3713	4517	
540	1787	1901	2034	2075	2258	3758	4562	
850	2086	2200	2333	2374	2557	4057	4861	

HP	DJ560c-1599	OKI
DJ520-728	LJ4L-1781	321-1005
DJ320-920	LJ4P-2607	320-903
EPSON	LX300-442 LX100-434	
	LX1050P-884 FX1170-1274	
LQ100-481	STYLUS 800-682 STYLUS 800P-812	
	STYLUS 1000-1518 STYLUS COLOR-1636	
Materiały eksploatacyjne do w/w drukarek		

SVGA Color LR + 348 Ceny w nowych złotych bez podatku VAT wg. cennika 95.03.01

WYPRZEDAŻ NUMERÓW ARCHIWALNYCH

Drodzy Czytelnicy.

Ponieważ zapas numerów archiwalnych uległ wyczerpaniu zmieniamy zasady wyprzedaży. Zamawiać można pisma wydane nie wcześniej niż rok, licząc od daty ukazania się numeru w którym zamieszczony jest kupon. Można zamawiać dowolne numery pisma "Atari Magazyn".

Cena każdego egzemplarza wynosi 2 zł. Koszta wysyłki uzależnione są od liczby zamówionych egzemplarzy:

1 egzemplarz - 0,8 zł
2-5 egzemplarzy - 1,5 zł
6 i więcej - 2 zł

Aby zakupić czasopisma archiwalne należy:

- wypełnić kupon
- zsumować ilość zamawianych numerów, przemnożyć przez 2 zł (tyle kosztuje 1 egzemplarz), dodać koszt wysyłki.
- obliczoną sumę wysłać przekazem na nasze konto:
**PBK S.A. IX O/W-wa
370031-534488-139-11**
- kupon wraz z kopią dowodu upłaty przesłać na adres Wydawnictwa z dopiskiem RETRO

KUPON
NR 4/95

Prześlijcie mi numery archiwalne:



Bajtek

CA

TOP SECRET

ATARI

- magazyn

Imię i Nazwisko.....

Adres:.....

JAK ZAMAWIAĆ SHAREWARE

Zestawy sprzedawane są zawsze w całości.
Aby zamówić dyskietki, należy:

- wypełnić kupon znajdujący się obok
- zsumować ceny zamówionych zestawów i dodać do tego koszt wysyłki, wynoszący 3,5 zł
- obliczoną sumę wpłacić przekazem na nasze konto:

**Wydawnictwo „Bajtek”,
PBK S.A. IX Oddział w W-wie,
370031-534488-139-11**

- kupon i kopię odcinka przekazu należy wysłać na nasz adres:

**Wydawnictwo „Bajtek” SHAREWARE
ul. Służby Polsce 2, 02-784 Warszawa**

UWAGA: Prosimy o czytelne (najlepiej DRUKOWANYMI LITERAMI) wypełnianie kuponu i formularza przekazu. Nieczytelny kupon może być powodem opóźnienia realizacji zamówienia lub niedoręczenia wysłanych dyskietek przez pocztę.

SHAREWARE - zamówienie

imię i nazwisko (nazwa firmy)

adres
ulica i nr domu

kod pocztowy
miasto (miejscowość)

KUPIĘ ☐ SPRZEDAM ☐ ZAMIENIĘ ☐ INNE ☐

Krzyżykami w odpowiednich kratkach zaznacz, czy oferta dotyczy kupna, sprzedaży czy zamiany i do jakiego typu komputera się odnosi.

**AMIGA ☐ AMSTRAD ☐ ATARI ☐ INNE ☐
COMMODORE ☐ PC ☐ SPECTRUM ☐**

Wypełniony po obu stronach kupon wyślij na nasz adres:

**Redakcja "BAJTKA"
ul. Służby Polsce 4
02-784 Warszawa**

Niedokładnie wypełniając kupon ryzykujesz, że nie wydrukujemy TWOJEGO OGŁOSZENIA!

W przypadku kupna sprzedaży można wypełnić wszystkie cztery pozycje, podając ceny. W przypadku zmiany - dwie pierwsze pozycje to oferta, dwie następne - to czego szukasz.

Aby zaprenumerować któreś z naszych czasopism należy:

1. Wypełnić zamieszczoną obok tabelkę, wpisując w odpowiednie rubryki od którego numeru życzymy sobie prenumeratę, ile kolejnych numerów i po ile egzemplarzy.

2. Wypełnić znajdujący się po drugiej stronie

przekaz,
wyciąć,
opłacić
na pocztę
i wysłać.

Kupon ważny do dnia 30.06.1995

Bajtek CA TOP SECRET

PRENUMERATA

od numeru			
CENA	2,40 zł	2,00 zł	2,30 zł
	x	x	x
liczba kolejnych numerów (od 3 do 12)			
	x	x	x
po ile egzemplarzy			
	=	=	=
SUMA			
			=

RAZEM:



Bajtek – najstarsze popularne czasopismo komputerowe w Polsce. Wydawany nieprzerwanie od 1985 roku. Ukazuje się co miesiąc w nakładzie 55 tys. egzemplarzy. Adresowany do czytelnika początkującego i średniozaawansowanego w posługiwaniu się komputerem, niezależnie od wieku. Redagowany dla osób, które:

- chcą być na bieżąco z techniką komputerową,
- chcą doskonalić swoje umiejętności,
- chcą wiedzieć co kupić,
- wykorzystują komputer do nauki,
- lubią czasem zagrać w coś dobrego.

Realizacji tych potrzeb służą stałe rubryki pisma: **Mikromagazyn, opisy programów, testy sprzętu i Gielda, Po dzwonku, Co jest grane.**

W każdym numerze konkurs i cenne nagrody. Cena detaliczna **Bajtki** – 2,60 zł, w prenumeracie 2,40 zł.

Commodore & Amiga – miesięcznik poświęcony w całości komputerom **C-64** i **Amiga**. Jego lekturę polecamy wszystkim właścicielom (i przyszłym posiadaczom) tych popularnych maszyn. W C&A znaleźć można opisy sprzętu, programów, kursy programowania, relacje z copy party, ciekawostki, porady dla majsterkowiczów oraz opisy gier. C&A to jedyne pismo w Polsce poruszające tematykę C-64.

Miłośnicy majsterkowania znajdą praktyczne opisy pozwalające wykonać samodzielnie drobne usprawnienia posiadanego sprzętu.

Cena detaliczna – 2,20 zł, w prenumeracie 2,00 zł.

Top Secret – wysokonakładowy, wydawany na terenie całego kraju miesięcznik poświęcony grom komputerowym i wszystkiemu, co się z nimi wiąże. Oprócz samych opisów pismo obfituje w mapy, opisy sztuczek (Tips), a nawet kompletnych sposobów ukończenia gry. Całość uzupełniają cieszące się dużą popularnością rubryki:

Lista Przebojów – jedyny w swoim rodzaju wskaźnik popularności (i niepopularności) poszczególnych tytułów dla każdego z komputerów.

Listy – przegląd korespondencji redakcyjnej.

Tips'n Tricks – czyli zbiór porad i cudownych sztuczek niezbędny dla tych, którzy „utknęli”, albo mają „drewniane ręce”.

Cena detaliczna – 2,50 zł, w prenumeracie 2,30 zł.

Prenumeratę na **TOP SECRET** przyjmuje także „**RUCH**” S.A. na następujących warunkach:

- Prenumerata przyjmowana jest tylko na okresy kwartalne. Cena za trzeci kwartał wynosi 7,80 zł. Wpłaty na trzeci kwartał 1995 r. należy dokonać do dnia 20 maja 1995 r.
- Wpłaty należy przysyłać do „**RUCH**” S.A.; Warszawa, ul. Towarowa 28; nr konta: PBK, XIII Oddział Warszawa, 370044-1195-139-11.
- Wpłaty przyjmują również terenowe oddziały „**RUCH**” S.A.
- Prenumerata za granicę jest o 100% droższa od krajowej.

Warunki prenumeraty:

- Prenumeratę można rozpocząć od dowolnego miesiąca (numeru) i może ona trwać od 3 do 12 miesięcy.
- Prenumerata zawarta przed upływem ważności kuponu gwarantuje stałość cen.
- Zamówione egzemplarze przysyłamy równocześnie lub przed ukazaniem się w kioskach.
- Przesyłka pocztowa nie wymaga dodatkowych opłat.

Jak zaprenumerować:

- Aby zaprenumerować któreś z naszych czasopism należy:
 - wyciąć znajdujący się w dolnej części kupon,
 - do tabelki znajdującej się z drugiej strony wpisać odpowiednie liczby egzemplarzy i czas trwania prenumeraty.
 - wypełnić przekaz i wpłacić odpowiednią kwotę na nasze konto bankowe,
- Prosimy o staranne i wyraźne wpisanie odpowiednich liczb egzemplarzy. Za błędy wynikające z niestaranego wypełnienia formularza Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności.
- Prenumeratę prosimy zamawiać z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
- Prenumeratę można także opłacić w siedzibie Wydawnictwa.

Prenumerata zagraniczna:

- Cena rocznej prenumeraty **jednego z naszych czasopism** wysyłanego za granicę pocztą zwykłą (wodną lub lądową) jest o 33 zł wyższa od krajowej.
- Wysyłka pocztą lotniczą zwiększa cenę rocznej prenumeraty o 147 zł.
- W przypadku zamówienia większej liczby egzemplarzy wysyłka jest tańsza — prosimy o kontakt listowny.

Reklamacje:

- Jeśli w ciągu 2 tyg. od pojawienia się numeru w kioskach przesyłka nie nadeszła lub zamówienie zostało zrealizowane błędnie, prosimy o kontakt z Wydawnictwem.
- Najtańszym i skutecznym sposobem reklamacji jest zgłoszenie na kartce pocztowej (powinna ona również zawierać dane prenumeratora).
- Reklamacje są realizowane natychmiast.
- Reklamacje i pytania dotyczące prenumeraty prosimy kierować pod adres: Wydawnictwo Bajtek, Dział Prenumeraty, ul. Służby Polsce 2, 02-784 Warszawa (lub telefonicznie w godz. 9-17, tel. (02) 644 77 37, prenumeratą zajmuje się pani Alicja Baczyńska).

ZAMAWIAM:

dyskietki PC SHAREWARE (5.25") ..●nr●nr●nr●nr
●nr●nr●nr●nr
dyskietki PC SHAREWARE (3.5")●nr●nr●nr●nr
●nr●nr●nr●nr●nr
dyskietki ZX SHAREWARE●ZX nr.....●ZX nr.....●ZX nr.....●ZX nr
●ZX nr●ZX nr●ZX nr●ZX nr.....●ZX nr.....●ZX nr.....●ZX nr

W odpowiednim miejscu wpisz numer zestawu. Zamawiając kilka takich samych zestawów należy wpisać kilkakrotnie numer zestawu.

Dyskietki 3,5" od zestawu nr.24

1. _____ za _____ zł _____ gr
2. _____ za _____ zł _____ gr
3. _____ zamienić na _____
4. _____ za _____ zł _____ gr

Gdy chcesz dokonać zamiany, nie musisz podawać cen.

imię _____ nazwisko _____
adres _____
miasto _____

Kupon ważny do 30.06.95

Odcinek dla poczty	Odcinek dla posiadacza rachunku	Odcinek dla wpłacającego
Zł Słownie zł	Zł Słownie zł	Zł Słownie zł
Imię Nazwisko Ulica, nr Miasto	Imię Nazwisko Ulica, nr Miasto	Imię Nazwisko Ulica, nr Miasto
Wydawnictwo BAJTEK ul. Służby Polsce 2 02-784 Warszawa	Wydawnictwo BAJTEK ul. Służby Polsce 2 02-784 Warszawa	Wydawnictwo BAJTEK ul. Służby Polsce 2 02-784 Warszawa
PBK S.A. IX Oddział Warszawa 370031-534488-139-11	PBK S.A. IX Oddział Warszawa 370031-534488-139-11	PBK S.A. IX Oddział Warszawa 370031-534488-139-11

Datownik	Opłata	Datownik	Opłata	Datownik	Opłata
podpis przyjmującego		podpis przyjmującego		podpis przyjmującego	

KUPIĘ ● SPRZEDAM ● ZAMIENIĘ

AMIGA

Kupie

1. A 1200 z osprzętem i z gwarancją (950 zł). K. Walczak, ul. Kalinowskiego 4/5, 68-200 Żary.
2. A 1200, HDD 80 MB, 2 joysticki, dyskietki (do 1300 zł). M. Wojciechowski, ul. Krótką 18, 67-120 Kozuchów.
3. A 500 1 MB RAM (400 zł), A 600 (500 zł). P. Skwarek, ul. Wita Stwosza 18/114, 41-207 Sosnowiec, tel. 1942066.
4. A 500 1 MB, modulator (300 zł), A 600 (350 zł). S. Szymański, ul. Wróblewskiego 9, 48-200 Prudnik, tel. (077)364361.
5. Układ scalony 74LS02 lub 7402, lub 74S02. A. Nagórka, ul. Kilińskiego 10/29, 28-200 Staszów.

Sprzedam

1. A 2000, 1 MB, kolorowy monitor, HOD 20 MB, mysz, joystick (1600 zł). P. Padzinas, ul. Św. Marcina 28/28, 61-805 Poznań, tel. 515861.

2. A 500 1 MB RAM (450 zł), modulator A 520 (50 zł). P. Czarnocki, ul. Wrzeciono 1a/64, 01-951 Warszawa.

3. A 500 1 MB RAM (500 zł), monitor 10845 (400 zł), stację dysków 3,5" (100 zł). R. Masznicz, ul. Toruńska 53/48, 87-600 Włocławek.

4. A 500 1 MB RAM (800 zł), monitor C 1084S (650 zł), dyskiety, mysz, joystick. P. Piotrowski, ul. Bucza 17/32. 43-300 Bieleśko-Biała, tel. 28083 (9-17).

5. A 500 1 MB, chip/los modulator, instr., 2 joysticki, dyskiety, oryginalne gry (600 zł). B. Kozłowska, ul. Orłowska 1/6, 10-684 Olsztyn.

6. A 500 1 MB, modulator, pokrywa, 2 joysticki (500 zł). M. Plata, ul. Szymony 7/20, 34-500 Zakopane, tel. 68479.

7. A 500 1MB, kabel Euro, dyskiety, joystick (600 zł). P. Ufel, ul. Harcerska 3/49, 41-200 Sosnowiec, tel. 635762.

8. A 500 2,5 MB RAM, mysz, joystick, dyskiety (680 zł). P. Frejsnar, ul. Mickiewicza 22/31, 38-400 Krosno, tel. 25668.

9. A 500+, 1 MB RAM modulator, mysz, zasilacz (480 zł). P. Mosielski, os. Leśne 18b/24, 62-028 Koziegłowy /Koznana, tel. 127650.

10. A 500+, CD-ROM 570, dyskiety, modulator, joystick i inne (810 zł). A. Salata, ul. Budryka 1/41, 40-749 Katowice-Murcki.

11. A 500, 1 MB RAM, dyskiety (500 zł). R. Korczyński, ul. Malczewskiego 16a/5, 58-500 Jelenia Góra.

12. A 500, 1 MB, dyskiety, mysz (500 zł). A. Jakóbaszek, ul. Jugosłowiańska 8/54, 03-984 Warszawa, tel. 6721125.

13. A 500, 1 MB, kolorowy monitor, modulator TV, sampler stereo, 3 joysticki, dyskiety, literaturę (900 zł). M. Bryliński, ul. Gwiazdździsta 50/16, 67-200 Głogów, tel. 338577.

14. A 500 1 MB, mysz, joystick, literaturę, dyskiety (550 zł), monitor 1802, filtr (350 zł). K. Kuźmiński, ul. Legionów 20, 05-870 Błonie.

15. A 600 (600 zł), monitor Atari SCI 224 (400 zł). J. Kowalczyk, ul. Sienkiewicza 53b, 05-074 Halińów, tel. (02)7836514.

16. A 800 2 MB, joystick, dyskiety, mysz, literatura (850 zł). M. Kwapisz, ul. Szalupowa 50, 80-299 Gdańsk.

17. A 600, 2 joysticki, dyskiety, kabel Euro, literaturę (570 zł). J. Belzowski, ul. Kolobrzaska 16d/1, 78-400 Szczecinek, tel. 467556.

18. A 600, 2 joysticki, mysz (750 zł). J. Filipowski, ul. Orlickiego 11/12, 44-100 Gliwice, tel. 1701379.

19. ACDTV bogaty sprzęt: ACDTV/A500 i inne (700 zł). M. Stacharczyk, ul. Mikołowska 420/14, 41-400 Mysłowice.

20. ACDTV, CD ROM, interface, dyskiety, 2 joysticki, mysz, klawiaturę, płyty CD (800 zł). Ł. Greczkowski, ul. Powstańców Styczniowych 1/37, 06-500 Miawa, tel. 544458.

21. Amiga 500 1 MB RAM, 400 dyskietek, 2 joysticki, modulator TV (700 zł). P. Rudziński, ul. Bruckelska 46/1, 03-973 Warszawa, tel. 6728895.

22. Modulator TV A 520 do A 500 (50 zł), oryginalne studio dźwiękowe firmy Gup typu DSS-8 (100 zł). M. Witkowski, os. Zwycięstwa 12/33, 61-646 Poznań.

23. Oryginalną grę Steel Empire 2D (20 zł). K. Gajewski, ul. Sikorskiego 4/1, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Zamienie

1. A 500 1 MB, modulator, 2 joysticki, mysz, dyskietki; na PC 286 (386), HDD, 2*FDD, VGA, monitor mono, 2 MB RAM. S. Beijer, ul. Krausego 15/13, 86-105 Świecie N/W.

2. Z dopłatą A 600, mysz, literaturę; na A 1200 i mysz lub sprzedam. J. Mazek, Karpiska 1. 05-340 Kołbiel.

AMSTRAD

Kupie

1. Instrukcję przyłączenia stacji 3,5" i 5,25" do PCW. J. Midura, ul. Szmaragdowa 5, 43-200 Pszczyna, tel. (03)1104578.
2. Interface RS 232C do Amstrada CPC 6128. F. Majsak, ul. Wrocławska 17/9, 01-493 Warszawa

Sprzedam

1. PCW 8256 z monitorem, stacja 3", drukarka, dyskiety, instrukcja (500 zł). Z. Staroń, ul. Piłsudskiego 63, 32-540 Trzebinia, tel. (035)122345.

Zamlenie

2. CPC 464, monitor, literaturę; na Nintendo i cartridge lub sprzedam. K. Kolek, ul. Bałtycka 28/2, 78-100 Kołobrzeg.

ATARI

Kupię

4. „Basic E” na cartridge-u + literaturę (100 zł). M. Tracz, ul. Smocza 24/59, 01-034 Warszawa, tel. 380295.
5. Atari 65 XE, interfejs do magnetofonu cartridge Turbo 2000, joystick, literaturę (100 zł). W. Gajewicz, ul. Piłsudskiego 4, 28-540 Działoszyce.
6. Basic XE na cartridge i literaturę (10 zł). M. Tracz, ul. Smocza 24/59, 01-034 Warszawa, tel. 380295.
7. Monitor wysokiej rozdzielczości, twardy dysk, rozszerzenie pamięci. M. Miśta, ul. Polna 37a/11, 87-720 Cieliecin.
8. Sprawna stacja do Atari XE: SN-360 lub TOMS 710 (150 zł). A. Procki, ul. Szarotek 4/19, 41-709 Rudza Śl., tel. 487894.
9. Sprawy układowe MFP689010 do Atari ST firmy Motorola (10 zł). P. Wolanczyk, ul. Zawadzkiego z P.O. Boy 43, 66-470 Kostrzyń. tal (095) 623311.
10. Stacja do Atari 130 XE (do 70 zł). T. Karmis-ki, ul. Gdańska 20/20, 84-230 Rumia-Janowo.

Sprzedam

11. Atari 1040 STE (650 zł), monitor Atari SM 124 (230 zł). A. Karuzowicz, ul. Różana 5, 98-140 Łask-Kolumna, tel. 3025.
12. Atari 1040 STE, 2 MB, mysz, dyskietki, joystick (540 zł). S. Kaja, ul. Spokojna 12, 59-400 Jawor.
13. Atari 1040 STE, dyskietki, joystick (700 zł). P. Robak, ul. Klenewskich 8/51, 20-093 Lublin, tel. 776747.
14. Atari 1040 STE, mysz, literaturę (550 zł). M. Zakrzewski, ul. Czerniakowska 26a/30, 00-714 Warszawa, tel. 402863.
15. Atari 1040 STFM, dyskietki, sampler, joystick (450 zł). P. Rybak, ul. Mostowa 26a/7, 97-570 Siedlce, tel. (0457)12505.
16. Atari 1040 STFM, mysz, joystick, dyskietki z pudełkiem (450 zł). M. Sawicki, ul. Nieklarska 46/36, 03-911 Warszawa, tel. 6170647.
17. Atari 130 XE, XC 12, joystick (200 zł) lub wymienię na C 64. D. Reszkowski, ul. Zakopłańska 5/27, 71-451 Szczecin.
18. Atari 130 XE, XC 12, literatura lub HDD 40 MB do PC (90 zł). J. Pawlik, ul. Wojska Polskiego 8/21, 88-100 Inowrocław, tel. (0536)21138.
19. Atari 65 XE (120 zł), CA 12, LDW super 2000, 2 joysticki (100 zł). T. Jaryk, ul. Kraszewskiego 14/1, 47-200 Kędzierzyn Koźle, tel. 21747.
20. Atari 65 XE, 2 joysticki, magnetofon (200,1 zł). T. Podbielski, ul. Fitelberga 6/1, 80-271 Gdańsk Wrzeszcz.
21. Atari 65 XE, CA 12, 3 joysticki, literaturę (100 zł). K. Taszar, ul. Sienkiewicza 116/9, 50-347 Wrocław, tel. 213808.
22. Atari 65 XE, CA 12, CA 2001, 3 joysticki (320 zł). P. Cała, ul. Szkolna 5/42, 98-270 Złoczew, tel. 202533.
23. Atari 65 XE, CA 12, joystick i inne (115 zł), SN 380 i 40 dyskietek (120 zł). A. Czerw, Chochół 32, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
24. Atari 65 XE, CA 2001, dyskietki, joystick (150 zł) lub zamienię na konsolę Nintendo, albo stację Jaguar. M. Wieliczko, ul. Niecała 12, 27-350 Międzyrzec Podlaski, tel. 713822.
25. Atari 65 XE, LDW 2000S, joysticki, dyskietki, literaturę (180 zł). J. Wojtus, ul. Kilińskiego 12/5, 61-532 Poznań.
26. Atari 65 XE, XC 12, Turbo 2000 (60 zł), LDW 2000, pudełko na dyskietki (100 zł). A. Kowalski, ul. Naselska 22, 05-180 Pomiechówek.
27. Atari 65 XE, XCA 12, literaturę, kasety (120 zł). D. Piskunowicz, ul. Hodowlana 18, 82-300 Elbląg, tel. 321373.
28. Atari 65 XE, XCA 12, Turbo ROM III. Turbo 2000, joysticki, literaturę (110 zł). M. Vogelesang, ul. Kościuszczy 42d/32, 07-300 Ostrow Maz.
29. Atari ST 4 MB RAM, stację 1,44 MB (500 zł), monitor SC 1224 kolor (100 zł), monitor SM 144 mono (150 zł). G. Gudzebler, ul. Przemysłowa 4/25, 12-100 Szczecin.
30. CA 2001 + TOMS Turbo (100 zł), interface microprint (10 zł), literaturę do XLXE, cartridge. D. Witwicki, ul. Chemiczków 13/73, 87-800 Włocławek, tel. (54)365737.
31. Monitor SVGA mono (230 zł), HDD 130 MB Maxtor (460 zł). T. Głab, ul. Żelazowej Woli 14/5, 20-853 Lublin, tel. (081)715327.

Zamlenie

1. Atari 65 XE, magnetofon, LDW 2000, 3 joysticki; na skaner ręczny kolorowy lub czarno-biały. P. Walczak, os. 700-Lecia

12/40, 32-650 Kęty.

2. Atari 65 XE, XCA 12, programy, literatura – na PC XT, Hercules, 40 MB HDD. P. Tyżniński, ul. Grzędy 3a, 58-379 Czarny Bór.

3. Atari 800, monitor, magnetofon, drukarkę; na Amstrada 6128 z monitorem. S. Łasić, ul. Jagiełły 2/20, 14-100 Ostróda.

4. Atari 800, monitor, magnetofon, drukarkę; na Amstrada 6128 z monitorem. S. Łasić, ul. Jagiełły 2/20, 14-100 Ostróda, tel. 3241 w. 443.

5. Atari XE System, XC 12, dodatki (150 zł); na A 500 (600) 1 MB, modulator TV (dopłata). G. Kucharzyk, Czepów Dolny 14/3, 62-717 Wilańów

COMMODORE

Kupie

1. C 64 (do 50 zł). P. Baran, ul. Kolberga 29, 09-407 Płock.
2. Monitor C 1064 (300 zł), stać dysk 1541 (100 zł), wyk User Port (5 zł). J. Włodarczyk, ul. Jonschera 10/19, 91-849 Łódź, tel. 564453.
3. Myśd (6-8 zł), cartridge z grami (3 zł), drukarkę (do 50 zł), zasilacz (do 5 zł). M. Pietrzak, ul. Frenela 126/5, 41-908 Bytom.
4. Oryginał nie uszkodzony wersję F 14 Tomcat. R. Sobczyński, ul. Nickla 107/15, 41-923 Bytom.

Sprzedam

3. C 128, 1571, zielony monitor, dodatki (250 zł). W. Popów, ul. Podkarpacka 3b/1, 80-292 Gdańsk Wrzeszcz, tel. 575677.

4. C 128, magnetofon, 3 joysticks, Final III, kasety (240 zł), stacje dysków 1541 II, dyskiety (150 zł). J. Majchrowski, ul. Morełowa 19, 98-300 Wieluń.

5. C 64 II, 1541 II 2+Quick Shot, literatura, Action Replay 7/3 (210 zł) P. Kurowski, ul. Wyzwolenia 24c/2, 60-537 Gdańsk, tel. 432187.

6. C 64 II, magnetofon DR 1535, joystick, Black Box v. 8, literatura (170 zł), Ł. Błażejczyk, ul. Podgórna 22/2, 76-200 Słupsk.

5. C 64 II z osprzętem (250 zł), T. Paczesniak, ul. Ostrowska 49/38, 62-800 Kalisz, tel. 30642.

6. C 64 II, magnetofon, 2 joysticks, Final II, instrukcje (140 zł). L. Wępkowski, ul. Jasminowa 5/7, 35-327 Rzeszów.

7. C 64 II, magnetofon, joystick Python, mysz, cartridge, Black Box v.4 (300 zł) P. Okulewicz, ul. Walecka 58a/48, 78-440 Czaplinek.

8. C 64 z osprzętem (120 zł), monitor Neptune M 156B (50 zł), D. Jarzyna, ul. Stonimskiego 28, 95-611 Łódź.

9. C 64 z osprzętem (420 zł), Z. Tyra, ul. Królewska 84/24, 30-079 Kraków.

10. C 64, 1541 II, Final III, mysz, joystick, magnetofon, sampler (298 zł), J. Kościelnik, ul. Zubrzyckiego 1/40, 44-100 Gliwice, tel. 1302769.

11. C 64, 1541 II, mysz, joystick, Datasette, Final III Action (400 zł), M. Jakubowski, Przegięta Duchowna, 32-061 Rybna.

12. C 64, 1541, magnetofon, 3 moduły, dyskiety, kasety (350 zł), Kupię CD-32, P. Kardyś, ul. Spółdzielcza 8/25, 23-200 Kraśnik.

13. C 64, Black Box 3, magnetofon, joystick (90 zł), A. Sikora, ul. Niepodległości 42/16, 42-200 Częstochowa.

14. C 64, magnetofon, 2 joysticks (200 zł) lub zamiennie na A 500 (z dopłatą), M. Luty, ul. Gwardii 19, 21-300 Pładzyń Podkasz, tel. 520888.

15. C 64, magnetofon, Black Box v.8, joystick, Super Board (200 zł), P. Pszczołkowski, ul. Lenczewicza 6/7, 01-493 Warszawa, tel. 6381170.

16. C 64, magnetofon, Black Box, 2 joysticks, literatura (200 zł), P. Łapczyński, Tamowiec 20, 77-416 Tarnówka.

17. C 64, magnetofon, cartridge, literatura, 2 joysticks (180, 1 zł), W. Czaplinski, os. Orła Białego 95/19, 61-251 Poznań.

18. C 64, stacja 1541, magnetofon, dyskiety (200 zł), K. Rysliński, ul. Białobrzaska 34/141, 02-341 Warszawa, tel. 222652.

19. C 64, stacja dysków, kolorowy monitor, drukarkę, dyskiety, mysz, cartridge, filtr, inne akcesoria, literatura (1000 zł), Z. Linke, ul. Wojska Polskiego 7/3, 75-700 Koszalin, tel. 426954.

20. Cartridge Final III 5/3, R. Goldman, ul. Skłodowskiej 88/38, 85-733 Bydgoszcz.

21. Magnetofon do C 64 (15 zł), Geos - podręcznik po niem, C 64 B. Frelek (5 zł), C 64 - podręcznik po niem. (5 zł), M. Sieczka, Gać 37, 75-200 Oława.

22. Monitor Commodore 1084S z filtrem (560 zł), M. Chwaniok, ul. Źródłana 6, 43-450 Ustroń Źródł, tel. 43-450 Ustroń Źródł.

23. Monitor mono Philips (100 zł), stacje 1541 (90 zł), T. Wnuk, ul. Kaliska 137/a, 02-316 Warszawa, tel. 6596195.

24. Monitor Philips (200 zł), 1541 i dyskiety (210 zł), C 64, magnetofon, joystick, cartridge (160 zł), S. Zajaczkowski, ul. Grunwaldzka 133, 60-313 Poznań.

25. Stacja 1541 II, Final III, Black Box i inne (150 zł), A. Kubaczyk, ul. Słowackiego 27/6, 60-622 Poznań.

26. Stacja dysków 1541, dyskiety, cartridge

Final III (140 zł). J. Kozłowski, ul. Promienna 21/41, 87-816 Włocławek, tel. 366691.

Zamtenie

1. C 64 II, 1530, 2*cartridge, 2 joysticki; na PC XT (AT), HGC/EGA, monitor, FDD 1,2 (1.44), M. Bartosiak, ul. Mickiewicza 39a, 05-840 Brwinów.
2. C 64 II, 1530, 2*cartridge, joysticki; na PC XT, FDD 5.25" 1.35", HGC/EGA, monitor 640 RAM. M. Bartosiak, ul. Mickiewicza 39a, 05-840 Brwinów.
3. C 64 II, literaturę, joystick, magnetofon, Black Box; na A 500 1 MB albo 500+(600) z dopłatą 300 zł. J. Słomka, ul. Wyzwolenia 134, 43-265 Krynki/Pszczyn.
4. C 64, magnetofon, Black Box; na PC/XT w dowolnej konfiguracji. J. Chrapowicki, ul. Rubinowa 5/30, 70-797 Szczecin.
5. C 64, magnetofon, cartridge, joystick; na Gry telewizyjne Pegasus lub Sega. M. Szepski, os. Oświecenia 22/2, 31-613 Kraków.
6. C 64, monitor, magnetofon, 2 joysticki, cartridge; na PC AT/16, 1 MB, FDD 1.44, VGA mono. M. Bazyłak, ul. Piękna 4/60, 19-304 Ełk. tel. 107094.

PC

Kupię

1. 386 DX25 MHz, 1 MB RAM, HDD 40 MB, 1,44 MB FDD, Multi I/O, monitor Hercules i kartę, msysd i ewentualnie joystick (650 zł). P. Sobiesiał, ul. Bohaterów Września 5/7, 12-100 Szczużyno, tel. 41477.
2. 386 DX/40 i twardy dysk (do 1800 zł). A. Malec, Średniówka 5, 23-451 Jędrzejówka k/Bilgoraja.
3. HDD od 100 MB (300 zł). Z. Nowak, ul. Sikorskiego 9/2, 95-070 Aleksandrów Łódzki, tel. 122510.
4. HDD ok 50MB z kontrolerem. P. Klonowski, ul. Parkowa 19, 09-226 Zawidz.
5. Kartę grafiki CGA, zasilacz do 286 lub obudowę. T. Woźniowski, Karłow 27, 63-810 Borek Wilkop.
6. Konwerter VGA/TV (50 zł), AT 286/12 MHz, 1 MB RAM (50 zł), obudowę mini-tower (70 zł). M. Karyś, os. Na Stoku 58b/23, 25-437 Kielce, tel. (041)323067.
7. Monitor mono VGA/320k, kartę grafiki min 256 KB (do 1,2 mln). R. Gniadek, ul. Białostocka 9/13, 03-041 Warszawa, tel. 6180034.
8. Multi I/O (10 zł), klawiaturę (30 zł). L. Kuła, ul. Składowiska 12b/7, 41-819 Zabrze.
9. PC 386, min. 2 MB RAM, HDD 80 MB, FDD 1,44 MB (1500 zł). G. Jurek, ul. Poniatowskiego 17/52, 37-450 Stalowa Wola, tel. (016)442923.
10. Sprawną płytę główną do Schneidersa PC II XT: 512 KB RAM, 8088 proc. 9,54 MHz i peryferia. M. Witelski, ul. Konstytucji 3 Maja 23/23, 59-700 Bolesławiec.

Sprzedam

0. Drukarńę Star LC 24-200 Color (cena 350 zł); D. Michalski, ul. Hoża 62/24, 00-686 Warszawa, tel. (0-2) 625-42-07.
1. 286/16 MHz, 1 MB RAM, HDD 52 MB, 1,44 FDD, karta VGA, monitor SVGA mono (800 zł). M. Stelmach, os. Pod Skarpą 2/54, 34-100 Wadowice.
2. 386 DX/40 MHz, mini tower, 2 MB RAM Multi/10 (660 zł). W. Mielniczuk, ul. Sienkiewicza 17/4, 22-100 Chełm.
3. 486 DX/33, 4 MB RAM, 130 MB HDD, 2,1 i 1,44 FDD, Sound Blaster PRO, SVGA (1900 zł). J. Radowski, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 15/6, 02-054 Warszawa, tel. 427254.
4. 486 DX2/66, 4 MB RAM, HDD 426 MB, SVGA 1 MB VLB, monitor SVGA color LRNI. 1,2 M, 1,44, SB2, GW (3600 zł). J. Małek, Galczyńskiego 20/9, 59-700 Bolesławiec Śląski, tel. 8994.
5. 486 SLC/33, HDD 130, 2 MB RAM, 1,44 FDD, monitor SVGA color, 512 KB video RAM, koprocesor 387 (2400 zł). Ł. Lubecki, ul. Kościuszkii 2, 69-110 Rzepin, tel. 446.
6. AT 12 MHz, 1 MB RAM, 1,2 MB FDD, HDD 80 MB monitor SVGA mono (910 zł). R. Szemberg, 48-261 Trzebień 215.
7. AT, HD 40, 1,2 FDD, VGA mono (800 zł). R. Magoń, ul. 3 Maja 16, 59-902 Zgorzelec, tel. (0797)58759.
8. Carry I 286/16 MHz, 1 MB RAM, 1,44 FDD, 42 HDD, Hercules (800 zł). A. Chałiński, ul. Jagiełły 16, 07-409 Ostrołęka, tel. 3847.
9. Dysk 40 MB (180 zł), drukarńę D 100M PC (200 zł), płytę 286 (12 zł). W. Trzeliński, ul. Łyczyska 16d/16. 46-100 Namysłów, tel. (0777)101867.
10. Grę One Must Fall - iencja (40 zł). W. Płope, ul. Zakopalska 1, 82-300 Elbląg.
11. HDD 250 MB Maxtor (400 zł). B. Dudkiewicz, ul. Piotra Skargi 2/47, 42-640 Piekary Śl.
12. Interfece umożliwiający połączenie PC z kartą SVGA i VGA, do telewizora i magnetowidu (100 zł). K. Deja, ul. Bałkańska 9/132, 65-167 Bydgoszcz.
13. Joystick Python CS-189 (15 zł). J. Walicki, os. Płastów Śląskich 11/63, 47-100 Strzelce Opolskie.
14. Kartę muzyczną AdLib (80 zł). M. Podkowiński, ul. Kopernika 58, 22-600 Tomaszów Lubelski.

KUPIĘ ● SPRZEDAM ● ZAMIENIĘ

15. Klawiaturę do PC XT (30 zł), płytę główną 186 XT (30 zł). K. Cyperling, os. Bartkowie 34/23, 99-400 Łowicz.
16. Monitor Hercules Olivetti 14" – zielony (50 zł). J. Polak, ul. Jana Kazimierza 2, 34-300 Żywiec, tel. 2853.
17. Monitor mono SVGA (230 zł). A. Czechowski, ul. Wolności 2/15, 22-100 Chełm.
18. Oryginal „Birds of Prey” (30 zł). P. Trochim, ul. Tokarzewskiego 45/48, 22-300 Krasnystaw.
19. Oryginalne gry Harpoon (20 zł), Euro-soccer (20 zł). A. Kowalczyk, ul. Łukowska 5/280, 04-113 Warszawa.
20. Oryginalne gry: Heimdal 2 (50 zł), Electro Body (20 zł), Dangerous Streets (20 zł), D. Drodzak, ul. Palmowa 1/96 m. 29, 42-200 Częstochowa, tel. (034)633441.
21. Pamięć SIMM 4x256 KB RAM/70 ns (100 zł). B. Lemke, ul. Kusocińskiego 10/26, 64-200 Wolsztyn.
22. PC 286/20 MHz, VGA kolor (1250 zł). C. Panek, Rudlice 5, 98-311 Ostrówek.
23. PC 386 DX, 4 RAM, HDD 420 (1600 zł), monitor mono (1850 zł), kolorowy monitor (2300 zł). D. Ślusarczyk, os. Korfańskiego 4b/8, 42-240 Żory, tel. (036)343034.
24. PC 486 DX, 40 VL, HDD 210 MB, FDD 1,44 MB, VGA 512 KB, kolorowy monitor (2900 zł). M. Rutkowski, ul. Chodkiewicza 47, 94-028 Łódź, tel. (042)866938.
25. PC AT, 10 MHz, 1 MB RAM, HDD 10 MB, EGA kolor (450 zł). A. Wyrobek, ul. Grójecka 77/25, 02-094 Warszawa, tel. 6592269.
26. PC/AT Olivetti, 20 MHz, 1 MB RAM, HDD 42 MB, FDD 1,44 MB, VGA 512 KB, klawiaturę, mysz (700 zł). K. Jakubik, ul. Żeromskiego 3/11, skr. poczt. 48, 07-100 Węgrów.
27. Płyta 386 SX, 33 MHz (90 zł), kartę SVGA 512 KB (80 zł). R. Knut, ul. Skłodowskiej 23/c9, 63-400 Kościerzyna.
28. Płyta 386 SX/25 MHz, 2 MB RAM, SVGA 512 KB (315 zł), monitor mono VGA 14" (190 zł). P. Kozieł, ul. 1 Maja 110, 42-575 Strzyżów.
29. Płyta AT 286/16 MHz, 1 MB RAM, koprocessor (90 zł). P. Mikosz, ul. Leszczyńska 27a/20, 43-300 Bielsko-Biała.
30. Płyta główną 286/20MHz, 1 MB RAM (40 zł). M. Jaskuła, os. Piastowskie 115/108, 61-166 Poznań.
31. Quatro PRO 1 SE for DOS z polską instrukcją (100 zł). T. May, ul. Powstańców 37/1, 42-600 Tamowskie Góry.
32. Skaner ręczny Genius B105: 256 odcie-

ni szarości, 400 dpi (300 zł). M. Buczkowski, ul. Kazimierza Wielkiego 97/9, 30-074 Kraków, tel. (12)376902.
33. Sound Galaxy NX II i kolumny (130 zł). T. Blok, os. Pułaskiego 13/20, 37-500 Jarosław, tel. 71722.
34. Sound Galaxy NX PRO (200 zł), CD-ROM Panasonic 522 (300 zł). B. Dudkiewicz, ul. Piotra Skargi 24/7, 42-640 Piekary Śl.
35. XT, monitor i karta HGC, klawiatura, FDD 2x360, mysz, dyskietki, HDD 21 MB (291 zł). M. Karyś, os. Na Stoku 58b/23, 25-437 Kielce, tel. (041)323067.

Zamienię

1. Kartę muzyczną AdLib i Covox; na kartę muzyczną Sound Blaster (dopłata). M. Podkowiński, ul. Kopernika 56, 22-600 Tomaszów Lubelski.
2. MS-DOS 6.2, MS Windows 3.1 FI (licencja, gwarancja); na wewnętrzny CD-ROM DS, AT-BUS (gwarancja). A. Bugaj, ul. Struga 5/1, 20-709 Lublin, tel. (081)558040.
3. Oryginalną grę F-15 Strike Eagle 3 (60 zł); na 486 DLC/40 MHz i ULSI koprocessor lub sprzedam. M. Jabłoński, ul. Ułańska 11/13, 40-687 Katowice.
4. Oryginalną grę F-15 Strike Eagle 3; na oryginalną Theme Park lub Fields of Glory. M. Jabłoński, ul. Ułańska 11/13, 40-687 Katowice.
5. PC 286, 20 MHz, 1,44 FDD, HD, VGA, mysz, dyskietki; na A 500 (800) CDTV. K. Todorowski, Wilkowskiej 44, 62-270 Klecko.
6. Płyta 286/12, 0 RAM Ami-Bios, 8+Slot (8-16 bit.); na ZX Spectrum+, (AY). D. Łuczko, ul. Łąkowa 9/23, 57-320 Polanica Zdrój.
7. XT, FDD, HDD, monitor HGC, dyskietki, mysz (350 zł); na HDD 120 MB lub 4x1MB. M. Karyś, os. Na Stoku 58b/23, 25-437 Kielce, tel. (041)323087.

SPECTRUM

Kupię

1. Folię do klawiatury ZX Spectrum+ 128 (ok. 25 zł). M. Czerwiński, ul. Warszawska 49/8, 002-495 Warszawa, tel. 8674147.
2. Interfejs do FDD 3000 (30 zł), lub schemat (5 zł). A. Nogal, ul. Konfederatów Barskich 3/24, 85-791 Bydgoszcz, tel. 442802.
3. Interfejs Timex do FDD 3000 (10-15 zł). T. Knysak, ul. Zygmuntońska 40b/33, 78-100 Kołobrzeg.
4. Joystick, interfejs (do 20 zł). T. Muszyński, os. Stare Żegrze 13/1, 61-249 Poznań,

tel. (081)797328.

5. Kupię magnetofon do Spectrum+ oraz interfejs Kempston (30 zł). L. Kozak, ul. Jasińskiego 22/1, 44-100 Gliwice.
6. Microface lub inny centronics, FDD 3" lub 5,25" do wersji 128 KB, microdrive. E. Łysyk, ul. Góralska 30, 59-220 Legnica, tel. 546983.
7. Sinclair User, drukarkę, FDD 3000, Spectrum+ (+2,+3), Sam Coupe-a oraz literaturę o ZX. M. Kaproń, ul. Parkowa 6, 42-450 Łazy.
8. Stację FDD 3000 (70 zł), interfejs AY-3-89-10 (10 zł). C. Jackiewicz, ul. Tomaszowska 101/46, 98-200 Rawa Mazowiecka.
9. Stację FDD 3000, interfejs i dyskietki. P. Krycz, ul. Dojazdowa 7, 43-502 Czechowice-Dziedzice, tel. 1152859.

Sprzedam

1. Instrukcję do Timexa 2048 (10 zł). J. Pawłowski, Grobla Św. Jerzego 13/2, 82-300 Elbląg.
2. Programator Epromów do ZX Spectrum 2716-256 i program do FDD 3000 (80 zł). P. Fabiańczyk, ul. Krasieńskiego 4/7, 07-100 Węgrów, tel. 4875.

Zamienię

1. Timex 2048 (bez zasilacza); na paczkę dyskietek DD 3,5" (10 sztuk). A. Bałec, ul. Żeromskiego 2/3, 32-305 Olkusz.

INNE

Kupię

1. Apple IIC – może być uszkodzony (100 zł). T. Rajkowski, ul. Prądyńskiego 50a/1, 61-528 Poznań.
2. Konsolę do gier Game Boy, cartndge (150 zł). A. Przybyła, ul. Ujejskiego 46/133, 43-110 Tychy.
3. Top Secret 1/90, 1,2,4/91 (1,4 zł/szt.). J. Tyburczy, ul. Wronia 41, 44-203 Rybnik, tel. 27862.
4. uszkodzonego Sam Coupe-a na części. A. Dawidziuk, ul. Bohaterów Monte Casino 23/4, 15-873 Białystok, tel. 422862.

Sprzedam

0. Drukarkę Star LC 24-200 Color (cena 350 zł); D. Michalski, ul. Hoża 62/24, 00-662 Warszawa, tel. (0-2) 625-42-07.
1. Bajtki 1/86-12/94 bez 3 numerów (100 zł). W. Puchalski, ul. Krotoszyńska 66, 63-430 Odolanów.
2. C&A 2-4/92 (1 zł), C&A 4-10/94 (1,5 zł). M. Bieszyński, ul. Kozanowska 77/12, 54-152 Wrocław, tel. 739890.

3. Czasopisma o grach komputerowych (1,5 zł/szt.). M. Stachowski, ul. Skarszewska 85, 62-800 Kalisz.
4. Drukarka OKI 321 Elite 15" (24 igły) polskie znaki (950 zł). T. Stefański, ul. Grażyny 2/11, 20-605 Lublin.
5. Enter 9/93 (1,9 zł), 5,9,10/94 (2,4 zł), Enter 12/94, 1/95 (2,7 zł).
6. PC World Computer 7/92 (1,1 zł), 1/93 i 3/93 (po 1,5 zł), Świat PC-tów 9/93 (1,7 zł). W. Nowak, ul. 11 Listopada 66/4, 21-200 Parzew.
7. Pegasusa i cartridge (110 zł). M. Czernek, ul. Siwińska 20/1, 43-101 Łódź.
8. Philips NMS 8280 256 KB (ok. 300 zł), 2+stacja dysków 3,5" (80,5 zł), drukarkę Matrix (80 zł), mysz, joystick, literaturę. K. Wisniewski, ul. Ogłńskiego 2/10, 16-400 Suwałki.
9. Sam Coupe-a 256 KB, FDD 3,5" – 728 KB, 3 joysticki, literaturę, dyskietki (350 zł). M. Przybyłski, os. 1000 Lechia 11c/1, 47-300 Krapkowiec, tel. (077)861498.
10. Sam Coupe-a 256 KB. M. Pawlicki, ul. Słoneczna 82b/110, 72-330 Mrzeżyno, tel. 86227 w. 862.
11. Secret Service 1,5,8 (2 zł/szt.), Top Secret 12-29 (2,05 zł/szt.), Świat Gier Komputerowych 1/93, 2/94 (2,03 zł/szt.), Gry Komputerowe 1,2,6 (2 zł). B. Stolarczyk, ul. Podwale 5a, 32-510 Jaworzno.
12. Wszystkie numery Bajtki (75 zł) i wszystkie numery Entera (30 zł). R. Hala-dus, Pl. Wojska Polskiego 139/7, 05-075 Wesola, tel. 7739512 w. 249.

Zamienię

1. C 64, 1541 II, drukarkę MPS 1230 i inne; na sprzęt RTV, CB, rower, PC 286 lub inne. K. Mikołajczyk, ul. Parkowa 3, 73-250 Dobiegniew, tel. 247.
2. Cartridge do Nintendo Pegasusa „Narc” – na „Contra” lub grę typu karate. Z. Karwacki, ul. Sandomierska 46, 27-640 Klimontów, tel. 661897.
3. Drukarkę Star LC 15 – 9 igieł; na twardy dysk 250 lub kolorowy monitor SVGA. A. Rusak, Nawra 60, 87-140 Chełmża.
4. PC MZ-821 Sharp, grę telewizyjną Pegasusa z osprzętem; na drukarkę do PC 286. A. Góralski, ul. Wieniawskiego 27/C/2, 73-110 Stargard Szczeciński, tel. (092)734468.
5. Zenith TTL obiektyw 200 i inne akcesoria; na twardy dysk 100-170 MB z dopłatą. M. Suchodolski, ul. Topolowa 32/124, 41-300 Dąbrowa Górnicza.



Rok zał. 1989

KOMPUTERY ZE ZNAKIEM



TO GWARANTOWANA JAKOŚĆ
potwierdzona wynikami testów przeprowadzanych w laboratoriach Lupusa, PC Magazine Po Polsku, Selcomu.
(Enter 10/93, PC Magazine 3/94, Enter 4/94, Enter 9/94 testy własne do wglądu w firmie)

Zapraszamy do firmy, poniedziałek-piątek w godzinach 9-17.
Selcom Sp. z o.o., 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 18, tel./fax 410828, tel. 41-00-41 do 5 w. 18,19, serwis 50

KOMPUTERY z KARTĄ MUZYCZNĄ to ATRAKCYJNY PREZENT KOMUNIJNY
specjalny upust 3%

MODERNIZUJEMY SPRZĘT NA BAZIE OFEROWANYCH
NOWOCZESNYCH PODZESPOTÓW

POLECAMY REWELACYJNE KARTY FAX MODEM
ORAZ RÓŻNORODNE KARTY MUZYCZNE

KOMPUTERY ★ DRUKARKI ★ SIECI



COMPUTER SYSTEM

WAŻNE DO 30.06.1995
BONIFIKATA 15%

Uwaga Kupujący!

Podobnie do zdarzenia, jakie miało miejsce w naszej redakcji na przełomie roku, do Woje-wódzkiego Zespołu Informatyki Medycznej w Żyrardowie, zawitali nocni goście. Byli to wielcy amatorzy (!) komputerów i (nie-) wątpliwi profesjonalści w drugim co do wieku zawodzie świata. Ich starania zostały uwierzczone całokształtem uniwersalnym Ośrodka, a zebrany w pocie czoła owoc prawdopodobnie trafił na wtóry rynek obrotu sprzętem komputerowym. Jako, że sami gościliśmy chłopców, dla których 7-me przykazanie jest tylko frazesem, łączymy się w bólu z poszkodowanymi i podajemy listę skradzionego sprzętu:

1. Server Fx/486/33 nr 73464 UA
– jednostka centralna CE2A21A107E1
– streamer PL080401
– klawiatura 930200955
2. PC/486SX/25 „Value Plus” 4 sztuki
nr 834633M, 834631Y, 834633P, 834633L
– jednostka centralna CU4202110BE2
3. PC/AT nr 148/89-1
4. PC/286DX/40 prod. „ZEBRA-Soft”
– płyta nr 0120692
– HDD 170MB nr WT253154416
– karta graficzna Trident 512 nr 042650
5. Fax – Panafax nr 05940113518

Charakterystyczne! Są to oryginalne komputery produkcji ICL.

Bank z Kopenhagi przeWARPował swoje Windows na naprawdę wydajne Windows.

Makler z Brukseli przetrzymał krach na giełdzie,
bo był zWARPowany

Student astronomii z Warszawy WARPuje
w Internecie i odkrywa zupełnie nowy świat.

Handczyk z Dublina zWARPował swój komputer,
dzięki czemu mógł drukować listy,
czytać wiadomości z e-mail'u
i zamówić pizzę, wszystko jednocześnie.

Wciążujący artysta z Madrytu był zaskoczony,
że może tak łatwo się zWARPować.

Sycylijszyk z Palermo wyWARPował zdjęcia
swoich dzieci do babci w Miami.

OS/2
WARP

Przedstawiamy OS/2 WARP

Nowy w pełni 32-bitowy,
wielozadaniowy, multimedialny,
umożliwiający dostęp do Internetu,
kompatybilny z Windows, łatwy
w instalacji, bezpieczny
w użytkowaniu, absolutnie
wspaniały sposób
pracy na komputerze.
OS/2 Warp z IBM
Teraz z Bonus Pack!

Więcej szczegółów
u autoryzowanych
partnerów IBM:

OS/2 System Solution Centre:
TEKOM (048) 53 577, 53 053

Dealers:

ADSO S.A. (022) 32 32 21
w.3117

EDPS (02) 625 68 91

EQUIMED COMPUTERS
(071) 55 88 65

DC S.C. (058) 51 13 71

FANCOMP (022) 10 19 20

KARAMUZ (022) 36 19 01
w.618

PERYT (022) 41 17 07

MULTISOFT (012) 21 76 20


MIKRONIKA (061) 30 70 11



Polaroid®

filtry monitorowe z polaryzatorem kołowym

ZDROWY, BEZPIECZNY OBRAZ JEST



SZTUKA!

STOSOWANIE FILTRU POLAROID ZAPEWNIĄ:

-wielokrotną redukcję promieniowania RTG i UV co najmniej do poziomu 0,000016 wartości całkowicie bezpiecznej dla zdrowia,
-ponad 20-krotnie lepszy kontrast obrazu

...komfort, wygodę, efektywność w pracy i ZDROWIE.

**POLAROID - NAJLEPSZY FILTR MONITOROWY w/g Centralnego Instytutu Ochrony Pracy,
ZWYCIĘZCA W TEŚCIE FILTRÓW CZASOPISMA ENTER.**

Wyłączny importer Przedsiębiorstwo Handlowe "Ab"

Wrocław, ul. Krakowska 82, tel. 071/44-20-61, fax 071/44-60-85.

61-851 Poznań, ul. Zielona 1,
tel. 061/531-101, fax 061/531-102.

02-641 Warszawa, ul. Żuławskiego 4/6,
tel. 022/480-093, tel./fax 022/482-583.

40-157 Katowice, al. Korfantego 141,
tel. 032/598-221, fax 032/598-221.

